



معجم المصطلحات الطبية

الجزء الثاني







معجم المصطلحات الطبية

الجزء الثاني



وضع: لجنسة المصطلحات الطبية

إعــــداد : الدكتور / أبو شــادى الـروبى عضــو الجمــع

الدكتور / محمد عماد فضلى خبير الجمع

تنفيك : السيدة / خيرية عبد الغنى أحمد مدير عام التحرير

والتسجيل والشئون الثقافية

السيد / شعبان عبد العاطى عطية الخرر العلمي بالجمع

مقدمة

للأستاذ: الدكتور حسن على إبراهيم عضو المجمع عضو المجمع ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

يمثل هذا الجزء من معجم المصطلحات الطبية جهد مايقرب من سبع سنوات من العمل المتواصل للجئة المصطلحات الطبية بالمجمع و لم تبدأ هذه اللجنة من فراغ إذ أنها من أوائل اللجان التى شكلت فى المجمع . فقد بدأت عملها فى أول دورة من دورات مجمع اللغة العربية عام ١٩٣٤ ، و لم يكن من بين أعضائها أطباء ، وإنما قام على أمرها لغويون وأدباء عرب ومستعربون ، أمثال الأساتذة أحمد العوامرى وكرد على ، وأحمد السكندرى ، وجب . وأقرت اللجنة فى هذه الآونة بعض المصطلحات العامة التى تتصل بالغذاء ، مثل المواد النشوية والدهنية وعلوم الصحة والقناة المضمية وأجزائها ، وما إلى ذلك ، واستمر هذا الحال نحو ست سنوات إلى أن انضم إلى عضوية المجمع جراح مصر الكبير الأستاذ الدكتور على (باشا) إبراهيم ، فكان من أهم أهدافه إعادة تشكيل اللجنة الطبية وتدعيمها بخبراء متخصصين فى فروع الطب المختلفة عملا بالسنة التى استنها المجمع منذ إنشائه . كذلك كان من أهدافه أيضا أن يسهم بعض كبار الأطباء العرب بجهودهم لتكوين لغة علمية عربية موحدة .

وبعد مرور فترة قصيرة انضم إلى عضوية المجمع أعضاء آخرون فى مقدمتهم الأساتذة: الدكتور على توفيق شوشة، والدكتور محمد شرف، والدكتور أحمد عمار الذى اتخذ من اللجنة صومعة يطيب له الإقامة فيها ما استطاع، والدكتور محمد كامل حسين، والدكتور محمد أحمد سليمان، وقد استعانت اللجنة بخبراء من الجامعات والميئات الطبية ورأت اللجنة عقد جلستين يومى الاثنين والحميس من كل أسبوع. وقد أمدت اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية، جاوز العشرة اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية، جاوز العشرة اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية، جاوز العشرة اللهنة.

وبمجىء العيد الخمسينى للمجمع ، رأى المجمع أنه قد آن الأوان لنشر عمل اللجنة على الملأ في صورة معجم يضم المصطلحات الطبية ، فكانت اللجنة أمام أمرين أولهما : أن تنشر ما أقرته اللجنة منذ إنشائها فيكون

معجما كاملا ، وثانيهما : أن تنشر ما قمنا به خلال السنوات السبع الأخيرة .

وبمراجعة ما أقرته اللجنة من قبل ، وجدنا افتقاره للمصطلحات الطبية الجديدة ، خاصة وأن العلم يتطور بسرعة مذهلة ، واستحدثت مصطلحات جديدة لم تعرف من قبل ، ولهذا استكملت اللجنة جزءا من المصطلحات على أن ينشر في جزء أول ، وأن يتبعه أجزاء أخرى بعد استكمال وإضافة المصطلحات المستعملة في الوقت الحالي لتساير التقدم العلمي . وكان مرجع اللجنة المعاجم الطبية والكتب الحديثة ، ودعمتها بما جاء في كتب الطب القديمة حتى تعبر تعبيرا عربيا دقيقا عن المعنى المطلوب ، كذلك تحاشينا الإغراب والغموض قدر المستطاع .

واللجنة مدينة لكل من ساهم فى عملها ، ولا تنسى فضل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عمار الذى غذاها بعلمه الوفير وعربيته القصيحة ، وكذلك الأستاذ الدكتور مهدى علام الذى ساهم فى صياغة المصطلحات بعربية سليمة ، والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان الذى أضاف لها الكثير والجديد ، خاصة لاهتمامه بتعريب الطب . ونشيد كذلك بالأساتذة ، عضو المجمع الأستاذ الدكتور أبو شادى الروبى والخبراء الأستاذ الدكتور محمد عماد الدين فضلى والمرحوم الأستاذ الدكتور عمل اللجنة ، وكانوا مدققين :

والآن بعون الله سبحانه وتعالى نقدم لكم الجزء الثانى من معجم المصطلحات الطبية ، ويحتوى على خمسة آلاف مصطلح تقريبا . وهو يغطى من حرف D إلى حرف G ونحن الآن بصدد الإعداد للجزء الثالث من المعجم .

وفقنا الله لخير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

الدكتور حسن على إبراهيم عضو المجمع ومقرر لجنة المصطلحات الطبية

D

التهاب الغدة الدمعية

dacryadenitis = dacryoadenitis
. إصابة الغدة الدمعية بالتهاب

سرطان الغدة الدمعية ورم خبيث سرطانى غدى يصيب الغدة الدمعية .

dacryagogatresia الدمعية الدمعية منيق شديد أو سُدَّة كلية بالقناة الدمعية المعية المعية المعية المعية المعية المعينة المعينة

مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى مُدرُّ دمعى . أ) ما يزيد إفراز الدمع من الغدة الدمعية .

(ب) ما يقوم بوظيفة القناة التي يمر من خلالها الدمع .

ا - مُدرِر الدمع مدرِر الدمع كل عامل أو مادة تؤدى إلى زيادة إفراز الدمع .

٢ - قناة دمعية

قناة يمر فيها الدمع .

وجع الكيس الدمعي

dacrycystalgia = dacryocystalgia
ألم يحس في كيس الدمع .

التهاب كيس الدمع .

dacrycystitis = dacyocystitis
. الماع أو قناته بالتهاب إصابة كيس الدمع

dacryoadenalgia وجع غدة الدمع ألم يحس في الغدة الدمعية .

dacryoadenitis النظر : dacryadenitis)

سيلان دمعي مخاطي يخرج من القناة الدمعية كا إفرار مخاطي يخرج من القناة الدمعية كا يحدث في الالتهاب المزمن لغدة الدمع .

التهاب قنوات الدمع بالتهاب .

قيلة دمعية قيلة دمعية نتوء قناة الدمع خارج فتحتها .

كيس الدمع كيس تتجمع فيه الدموع بعد إفرازها من الغدة الدمعية .

dacryocystalgia = dacrycystalgia
(dacrycystalgia)

تضيق أنفى دمعى

dacryocystorhinostenosis

إصابة القباة الموصلة بين كيس الدمع والتجويف الأنفى بتضيق مرضى .

تقمم أنفى ديعي

dacryocystorhinostomy =

= dacryorhinocystostomy

عملية جراحية لتوصيل كيس الدمع بالتجويف الأنفى .

سبر أنفى دمعى dacryocystorhinotomy ترير مسبر عبر القناة الدمعية من كيس الدمع إلى تجويف الأنف .

dacryocystostenosis كيس الدمع بالتضيق .

تفميم كيس الدمع طعدر كيس الدمع .

شق دمعی dacryocystosyringotomy شق جراحی لکیس الدمع وقناته .

قاطعة كيس الدمع

dacryocystotome = dacryocystitome (dacryocystitome : انظر)

dacryogenic مُدنيع مايسيل الدمسع .

dacryocystectasia توشُع كيس الدمع تدد كيس الدمع

استئصال كيس الدمع dacryocystectomy عملية جراحية يزال فيها جدار كيس الدمع .

dacryocystis = dacryocyst (dacryocyst) (dacryocyst

التهاب كيس الدمع

dacryocystitis = dacrycystitis (أنظر : dacrycystitis)

قاطعة كيس الدمع قاطعة كيس الدمع آلة جراحية تستعمل في شق الألياف التى تضيق قناة الدمع .

سیلان دمعی تخصری

dacryocystoblennorrhea

التهاب مخاطى مزمن يصيب كيس الدمع مع حدوث تخصرات في قداة الدمع .

تدلى كيس الدمع الدمع إلى أسفل .

تقرح دمعى

dacryohelcosis = dacryelcosis

(dacryelcosis

(الظر :

dacryohemorrhea

دمع مدمًى

دموع يخالطها الدم .

حصاة دمعية

حصاة تتكون في كيس الدمع أو قناته .

تُحُصِّ دمعی dacryolithiasis

وجود عدد من الحصوات في كيس الدمع أو. قناته .

dacryoma توزّم دمعی

تضخم حجم قناة الدمع بسبب انسدادها مما يؤدى إلى حدوث كتلة شبيهة بالورم.

dacryops - ١ - رقسرقة وجود دمع يغطى العين باستمرار .

٢ -- تورم قناة الدمع

انتفاخ قناة الدمع بما احتبس فيها من سائل .

سيلان صديدى دمعى dacryopyorrhea دموع خالطها الصديد .

تقبح دمعى تقبح دمعى . التهاب صديدى بكيس الدمع وقناته

سير أنفى دمعى

دُمُساع

dacryorhinocystotomy =

dacryocystorhinotomy

(dacryocystorhinotomy : انظر)

dacryorrhea

إفراز الدمع بغزارة .

التهاب جيبي دمعي dacryosinusitis

التهاب قناة الدمع والجيب المصفوى للأنف.

dacryosyring · قاة الدمع - ١

۲ - ناسور دمعی
 ناسور متصل بقناة الدمع .

۳ ـ عقن دمعی

عقن يستعمل في شطف قناة الدمع.

خَــزَب الأصابع اليدين والقدمين .

تكفُف الأصابع خلقة بجليدات تمتد بين تلاصق الأصابع خلقة بجليدات تمتد بين

كل أصبع وأخرى .

dactylitis الأصابع

إصابة أصبع أو أكثر من أصابع اليد أو القدم بالتهاب .

تكفف الأصابع

dactylium = dactylion (dactylion : انظر)

تقوّس الأصابع المؤلم dactylocampsodynia إصابة الأصابع بانثناء تقلصى مصحوب بألم .

بصمة الأصبع المحصية التحقيق الشحصية على شيء ما وتدل على شخصية صاحبها ، وتستعمل لتحقيق الشحصية .

مبحث البصمات الأصابع . الدراسة العلمية لمصمات الأصابع

تقوس الأصابع التَّبَّسِي dactylogryposis تقلص دائم يصيب الأصابع فيسبب تقوسها .

لغة الأصابع

dactylology = cheirology = dactylophasia

استعمال حركة اليد والأصابع للتفاهم بين

الأفراد

dactylolysis حسل الأصابع - ١

جراحة تقويمية لفض تلاصق الأصابع .

٢ - تساقط الأصابع

تساقط الأصابع مرضيا مثل ما يحدث في الجذام وغيره .

طمخام الأصابع dactylomegaly للمحابة الأصابع بتضحم مرضى .

dactylophasia (dactylology)

dactyloscopy البصمات بغرض تعقيق الشخصية.

الكَتع dactylospasm إصابة أصابع اليد أو القدم بالتشنج .

ارتفاق الأصابع اليدين أو القدمين خلقة .

dactylus = finger = digit = toe أصبع اليد أو القدم .

اعاجسز lam

غشاء مطاط تحاط به السن أثناء إجراء حراحة لها لعزلها عن اللعاب .

هواء فاسد damp

خليط فاسد من الغازات يتجمع فى الماجم ويحتوى على النتروجين وثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان وأحيانا مخار الماء ولا يصلح للتنفس. وقد يتسبب فى حدوث انفجار.

تضاؤل damping

نقص مستمر في مدى تذبذب موجات الطاقة المحتلفة متل الكهرباء والصوت .

قشر الرأس (هِبرية) قشر الرأس (هِبرية) مادة جافة متفتتة تبشياً عن تقشر فروة الرأس .

عضلة الصفن عضلة رقيقة لا إرادية ملتحمة بجلد الصفن وتعمل على تغيير حجم الصفن تبعا للتنبيهات الختلفة .

معطيات معطيات بحموع الحقائق التي يرحمع إليها أو تدور حولها مناقشة .

داتــورة Datura

جنس نبات من القصيلة الباذنجانية ، وهو مخدر لاحتوائه على الهيوسين .

daturism دُتُــوَرَة

التسمم بنبات الداتورة.

د . د . ت مبید للحشرات واسمه الکیمیائی کلور __ وفیوثان .

إذالة الحموضة إذالة المعاض.

deactivation إزالة النشاط

الحد من النشاط، أو فقده كما يحسدث. للنظائر المشعة عندما تفقد خاصيتها.

ميت

فماقد الحياة .

deaf

فاقد خاصية السمع أو من عنده قصــور فيها .

de-afferentation عزل الحس

منع وصول التنبيهات العصبية الواردة إلى الجهار العصبي .

أصم أبكم أصم أبكم فاقد حاسة السمع والنطق خلقة .

ضَمَم بكَمَ فقد السمع والنطق خلقة .

صمم deafness . فقد حاسة السمع كليا أو جزئيا .

مم توصيل d., conductive فقد السمع بسبب عيب في الأذن الوسطى.

طهم عصبى عصبى فقد السمع بسبب إصابة العصب السمعى (الجمجمى الثامن) .

إزالة التأرّج deallergization إزالة التأرّج عملية إزالة الفعل المفرط الذي يحدث في الكائن الحي عند تعرضه لمادة مثيرة للأرجية.

دياً ميناز دياً ميناز إزالة مجمـــوعة الأمين (ن يد) من المركبات العضوية .

إزالة الأمين deamination إزالة الأمين عملية كيميائية تزال فيها مجموعة الأمين (ن يد ب NH)

إذالة التُشَرِين dearterialization إذالة التُشرين وقف إمداد عضو ما بالدم المؤكسيج .

موت - وفاة توقف الحياة بلا رجعة .

الموت الظاهرى حالة تضعف فيها الوظائف الحيوية حتى تكاد لا تبدو .

سه المود الأسود الأسود الاسم القديم للطاعون .

- موت الدماغ عيبوبة لا إفاقة منها . وعلامتها اختفاء موجات النشاط الكهربائي للدماغ .

- موت الحلية - موت الحلايا . حرض تام أو نخر يصيب الحلايا .

موت المهد d., cot = d., crib موت مفاجئ يصيب الرضع وهو خفى السبب .

ــ موت الوليد طوت الطفل في الشهر الأول من عمره .

الوهن debility . نقد القوة أو نقصها .

تنضير الجروح debridement

إزالة المواد الدخيلة والأنسجة المتهتكة والملوثة في الجروح الرضية حتى تظهر الأنسجة الحية السوية .

ططام الأجزاء المتفتتة من الأنسجة المصابة . وفي طب الأسنان : مادة غريبة تعلق بسطح الأسنان .

عشرة كوريات عشرة أمثال وحدة لقياس الإشعاع تساوى عشرة أمثال وحدة الكورى .

إزالة الكلس إزالة الكلس decalcification

(أ) فقد أملاح الكلسيوم من العظام أو الأسنان .

(ب) إزالة المواد المتكلسة .

decannulation الأنابيب وبخاصة أنبوبة شق الرغامي.

ترويق decantation ترويق فصل السائل العلوى الصافى عن الرواسب.

عشرى الأمينات طينية . بتيد يحتوى على عشرة أحماض أمينية .

decapitation فضل إرالة الرأس من حيوان أو حنين أو إرالة رأس عظم .

decapsulation إزالة المفظة

إزالة الغشاء المحيط بعضو ما وبخاصة الغشاء المحيط بالكلية .

إذالة الكربون الدم من الكربون بإخراجه ممثلا في ثانى أكسيد الكربون .

decarboxylase دیکربو کسیلاز

مجموعة إنزيمات تساعد على إزالة ثانى أكسيد الكربون من مجموعة الكربوكسيل فى الأحماض العضوية.

إذالة الكربوكسيل decarboxylation نزع مجموعة الكربوكسيل مما يحويها من مركبات عضوية .

فسخ التحلل التدريجي للمادة العضوية الميتة

فصل الخيخ إتلاف أنسجة الخيخ .

معزول المخ معزول الله معزول الله ألم أ - وصف للحيوان الذي يقصل فيه المخ عن بقية أجزاء الدماغ بقطع جدع المخ أو ربط الشرايين المغذية له .

ب - وصف لشخص أصيب بعطب فى الدماغ بحيث يتسبب عن ذلك ظهور علامات مرضية شبيهة بما يحدث للحيوان المعزول المخ.

التساقطى

صفة لما يسقط أو يطرح عند النضج ، ويستخدم بحاصة لوصف الأسنان اللبنية .

deciduous

عُشر جرام عشرة أجزاء متساوية من المرام.

عُشو لتو عشرة أجزاء متساوية من اللتر.

تمشو متر عشرة أجزاء متساوية من المتر .

decinem عُشر نم

جزء من عشرة أجزاء متساوية من النم وهو وحدة قياس القيمة الغذائية ، والنم يعادل القيمة الغذائية في عشر جرام من اللبن .

غُشر عيارى decinormal عُشر عيارى . صفة لما له عشر التركيز العيارى .

المُغشِر المُغشِر وضعت عشرة أبناء وصف للمرأة التي وضعت عشرة أبناء أحياء .

عزل المخ عن بقية أجزاء الدماغ .

إذالة الكلوريد نزع أيون الكلوريد أو ملح الطعام من الجسم .

إذالة الكولسترول decholesterolization إذالة الكولسترول .

الساقط الساقط المساء المبطن للرحم ، وتطرأ عليه بعض التغيرات استعدادا لاستقبال البيضة الملقحة .

إلقاء الساقط و deciduation الخيض . طرح الغشاء الساقط في أثناء الحيض .

التهاب الساقط التهاب المساقط بالتهاب .

ورم الساقط ورم الساقط كتلة من الأنسجة تتكون داخل الرحم وتحتوى على خلايا من الساقط .

الساقطية السساقط حالة مرضية تنمو فيها أنسجة السساقط داخل الرحم نموا مفرطا .

مَيْــل أَعْدَثُ عَنَّ الوضع الرأسي ، كما يحدث عنـــد تحرك المقلة داثرياحول محورها الأمامي الحلفي

هبوط (۱) مرحلة هبوط الحمى . (۱) انحطاط تدريجي للوظائف الذهنية والجسمية

أخدود الخيخ الخيخ على الأخدود الخيخى الرئيس

مزيل التجلط الموجودة صفة لما ينقص كمية التجلط الموجودة بالدم .

decoction = decoctum | إغلاء – مغلى (decoction : انظر)

decollation (decapitation : انظر)

decoloration \ روال اللون تدريجيا .

۲ – قصـر إزالة اللوں .

فشل المعاوضة decompensation عجز القلب عن توفير دورة دموية ذات كفاءة .

إزالة المحمل الأجسام إبعاد المحمل من المصللنع تفاعل الأجسام المضادة .

decomposition تفكك تفرق الأجسام المركبة إلى مكوناتهاالرئيسة

decompression تعفيف الضغط

تقليل الضغط ، ويستخدم بخاصة في حالة تخفيف الضغط بالتدريج عن العاملين في أعماق .

مزيل الاحتقان . decongestive .

إزالة الاحتقان إزالة الاحتقان تصريف الدم المتجمع في عضو ما .

إزالة التلوث decontamination إزالة التلوث من شخص أو شيء .

تقشير تقشير إزالة جزء من قشرة عضو ما مثل الدماغ والكلى والرثة .

decrudescence بعـران (crisis : انظر :

decrustation تقشر . سقوط القشرة .

استلقائ decubital . وصف لما يتعلق بالضجعة .

الرقدة الرقدة الشخص عنداستلقائه.

ط. ulcers = bed sores الفراش قروح الجلد التي تسببها الضجعة الطويلة على مواضع رؤوس العظام .

یتصالب decussate, to یتقاطع مع غیره مشکلا صلیبا .

decussation تقاطع على شكل صليب .

d. of optic nerves التصالب البصرى (chiasma)

فَرَد dedentition .

اللاتمايز dedifferentiation = anaplasia اللاتمايز نقضها فقد الحلايا لحصائصها التي تميز نعضها عن بعض ، فضلا عن تغير أوضاعها من حيث محاور ترتيبها أو تنظيمها حول الأوعية الدموية ، وهو ما يحدث في أنسجة الأورام .

شَطْف الجلد . dedolation إزالة شريحة رقيقة من الجلد .

إزالة الانبثاق de-emanation إزالة الانبثاق .

إتلاف التامور عملية جراحية كانت تجرى لتخفيف آلام الذبحة الصدرية بإتلاف أنسجة التامور باستعمال مادة كاوية مثل الفينول لتنشيط تكون أوعية جانبية .

ح.ق.م تعبير يستعمل للدلالة على حالة الأسنان التى اللبنية ، ويرمز حرف (ح)إلى الأسنان التى يشار بحشوها ، ويرمز الحرف (ق) إلى الأسنان المشار بقلعها ، والحرف (م) إلى الأسنان السابق حشوها .

ارهاق ارهاق العصبي إجهاد شديد للعضلات أو الجهاز العصبي إلى حد الخطر .

منزوع الدسم منزوع الدسم .

إذالة الفونة إذالة الفونة (أ) إبادة جماعية للحيوانات . (ب) إذالة الديدان الخطافية من تجويف الأمعاء.

تبشرز defecation الأمعاء .

عيب قصور في الوصول إلى الحالة السوية مثل العيوب الخلقية التي تحدث في القلب .

معيب وصف لمن به نقص في التكوين جسديا أو عقليا أو خلقيا .

نزع الأنوثة defeminization نزع الأنوثة .

deferens = deferent ناقـــل صفة لما يحمل شيئا إلى الخارج .

الأسسهر deferens, ductus = deferent duct القناة التي تحمل المنى من الخصية إلى الحويصلة المنوية .

استئصال الأسهر deferentectomy عملية جراحية تستأصل فيها القناة الناقلة للمنى .

التهاب الأسهر التهاب الأسهر . إصابة القناة الناقلة للمنى بالتهاب

اقلاع الحمى (الافراق) defervescence مرحلة انخفاض درجة الحرارة فى الحميات إيذانا بزوالها .

قالع ألحمي خافض الحمى (مفرق) defervescent

عامل يساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم ، أو صفة لما يكون له هذه الخاصة .

وقف الرجفان (إيقاف الارتعاش الحيطي) defibrillation

إنهاء الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى أذين القلب أو بطينه باستعمال الصدمات الكهربائية .

موقف الرجفان (موقف الارتعاش الخيطي) defibrillator

جهاز يستعمل لإيقاف الرجفان (الارتعاش الخيطي) في الأذين والبطين .

منزوع الليفين (منزوع الفبرين) defibrinated

صفة لما نزعت منه مادة الليفين (القبرين).

قص قلة أو خسة تعترى مركبا من مركبات الجسم .

تعريف تعريف تعديد واضح لحدود شيء أو خصائصه أو طبيعته كما في الأمراض والصور المجهرية وغيرها.

عدد طefinitive عن يقين .

- العائل النهائي طور العائل الذي يصل فيه الطفيلي إلى طور البناسل .

نحواف معن الوضع أو المسار السوى .

الافتضاض defloration

تمزيق غشاء البكارة .

deflorescence أبسول والأمراض الطفحية .

صلع الوالدة defluvium, postpartum صلع الوالدة سعر الأم بعد الوضع .

deformation = deformity تشوه تغير معيب في شكل الجسم جزئيا أو كليا .

استئصال قاع الرحم

defundation = defundectomy عملية جراحية يستأصل فيها قاع الرحم مع أنبوبه .

حــرض تدهور وظيفة الأنسجة إلى درك أقل كفاءة في أداء الوظيفة .

degenerative حَرَضَى صفة لما ينسب إلى الحرض .

deglutition يلـــع إزدراد .

زوال التحبب نعض الخلايا الحبيبية .

تفزر ridination dehiscence انفتاح في الأنسجة .

- تفزر الجوح تباعد طبقات الشق الجراحي .

إنكاز - نزع الماء dehydration . حالة تنتج من فقد مفرط لسوائل الجسم

ديهدروجيناز ديمدروجيناز dehydrogenase إنزيم يساعد في نقل الهدروجين من مركب إلى آخر .

إزالة الهدروجين dehydrogenation إزالة الهدروجين .

مبق سمعه من قبل وإن لم يحدث.

سبقت معایشته سبقت معایشته شعور شخص – عند مروره بخبرة ما – أنه مر بها من قبل وإن لم یحدث .

سبقت رؤيته سبقت رؤيته لشيء ما – عند رؤيته لشيء ما – بأنه رآه من قبل وإن لم يحدث .

انط من مواد برازیة .
 عائن من مواد برازیة .
 عنوط اخراج النفایات البرازیة من الجسم .

٣ - اكتئاب
 ذهلك مصحوب بحزن مرضى وفقد فى الوزن
 وقصور فى الحركة .

ديكا طودa = deka سابقة تدل على الرقم عشرة

فطام - وقف الإلبان delactation انقطاع الرضاعة أو قطعها .

تخلق الطبقات کا یحدث فی الجنین تکون الطبقات کا یحدث فی الجنین

إذالة الرصاص من الأغشية كالعظام مثلا في إذالة الرصاص من الأغشية كالعظام مثلا في حالات التسمم بالرصاص .

موبل وصف لما هو متلف ومضر .

عو deletion عو إزالة أو فقد جزء من مادة الورثاث (الجينات) الموجودة في أحد الصبغيات

تحدید – تحدد delimitation .

ـ هذيان رُعاشِي

d. fremens

اضطراب عقلی حاد یتمیز بالهذیان ویکون مصحوبا برعشة الأطراف ویحدث أساسا عند مدمنی الحمر إذا ماتوقفوا فجأة عن

تناولها .

delitescence نان – ۱

اختفاء مفاجىء لأعراض وعلامات مرض ما.

٢ - مرحلة الكمون

الفترة التي تنقضي بين تناول مادة سامة وظهور أعراض التسمم .

deliver, to يولد deliver, to

يساعد في إتمام عملية الولادة.

٢ - يُخُلُص

يحرج شيئا ما مثل الجنين أو. المشيمة أو بلورية العين .

deilvery

خروج الوليد والمشيمة .

ط., abdominal معانى

إخراج الجنين بفتح جدار البطن والرحم جراحيا .

-- ولادة بالمقعدة الجنين أولا . الولادة بخروج مقعدة الجنين أولا .

- ولادة بالجفت المسهيل خروج الجنين .

delinquency

سلوك مضاد للمجتمع أو القانون .

delinquent جانح وصف لمن يتميز سلوكه بالخروج على قيم

المجتمع أو القانون .

deliquescence الخميع

تغير فى طبيعة مادة بسبب اكتساب رطوبة عن طريق امتصاص بحار الماء من الهواء .

مُبوع deliquescent مُبوع صفة لما له ميل إلى امتصاص بخار الماء من الهواء .

مُلاءِ – هَلَيَانَ delire

(delirium : انظر)

مهار deliriant وصف لما يحلب الهذيان من عقاقير وحمى وغيرها .

هافر وصف للمصاب بالهذيان .

هذیان delirium

اضطراب عقلى يتميز بالحداع الحسى والهلوسة والضلالات الفكرية غير المنظومة ، والتهيج والتململ وعدم ترابط الأفكار وهذه الحالة تكون في الغالب عابرة .

نقرة dell = dimple

نقرة قَرنية منحفض على حافة القرنية ، وأغلب من يكون في جهتها الوحشية .

تفلية - فلاية تغليم من القمل بالتقاطه أو بإبادته .

دالاني وصف لما هو مثلث الشكل مثل العضلة الدالية .

ضلالة ضلالة عكن تصويبه بالمنطق .

demarcation تعديد وضع حدود شيء ما .

نزع الذكورة demasculinization خياع الصفات الذكرية السوية مع ضمور الخصية والبروستاتا .

dementia . تدهور عقلي .

d. praeseni'lis = presentilled. عتاه الكهولة تدهور عقلى مجهول السبب قد يبدأ عد متوسط العمر .

d., senile حتاه الشيخوخة تدهور عقلى قد يصيب كبار السن .

نصف وُجَيْهة نصف وُجَيْهة سطح صغير على واحد من عظمين يتمقصلان مع عظم ثالث ، كما يحدث بين رأس الضلع والفقار .

نزع المادن demineralization

إزالة مفرطة للأملاح غير العضوية من أسجة الجسم كما يحدث فى السل ، والسرطان ووهن العظام .

شبه ریشی شبه دریشی مسفة لما یشبه الریشة .

رُهاب العفاريت وهاب العفاريت عالم من الجن.

ملطف ملطف التهيج أو الالتهاب من الأنسحة المسحوجة . (ب) دهان يذهب التهيج أو الالتهاب من (ب) دهان يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوجة .

استلفاء demutization تعليم الأبكم طريقة للتواصل باستخدام لغة الإشارة أو قراءة الشفاة .

نزع الغمد النخاعي demylination إتلاف أو إزالة الغمد النخاعي المحيط بالأعصاب.

سحب المحدو denarcotization حرمان المدمن من المادة المخدرة في أثناء المحلاج من الإدمان .

نقص النسل قلة عدد المواليد بالنسبة إلى تعداد السكان .

تغيير طبيعة المادة كيميائيا أو فيزيقيا .

خلية محور تشجرية خطية محور تصير يتفرع بمجرد خروجه من الخلية .

مستقبل تشجرى مستقبل تشجرى أحد المواضع الحساسة عند مؤخرة زائدة تشجرية في خلية عصبية .

شجرى الشكل طعمان وصف لما يأخذ شكل تفرع أغصان الشجرة .

زائدة تشجرية dendrite . واحدة من الزوائد الدقيقة للخلايا العصبية

إزالة الأعصاب التي تغدى عضوا قطع أو نزع الأعصاب التي تغدى عضوا أو جزءاً ما .

الدنسج الدنسج معد مصحوب بأوجاع شديدة وأعراض نزلية وطفح جلدى .

denial الإنكار

إحدى وسائل الدفاع النفسى التى تنتقل فيها الأفعال والأفكار والرغبات والدوافع إلى اللاوعسى نظراً لعدم تحمل الأسالمثل هذه الأفكار ، وهى من مفاهيم مدرسة التحليل النفسى .

جَوْد الرحم طرح الرحم لعشائه المخاطى الحرض في أثناء الدورة الشهرية .

مقياس الكشافة

densimeter = densitometer جهاز لقیاس کثافة السوائل .

قياس الكثافة الكثافة بالمقارنة بالكثافة القياسية .

كُلاَّب الأسنان dentagra كُلاَّب الأسنان .

وجع الأسنان

dentalgia = odontalgia ألم يحس في الأسنان .

سسنى (أ) صفة لما يتعلق بالأسنان . (ب) صفة للحروف أو الأصوات التي تخرج بالتقاء اللسان مع القواطع .

المسماع السنى الصم من سماع الأصوات من خلال الأسنان .

مُسَــنَّن مُسَــنَّن مُسَــنَّن صفة لما له أسنان أو نتوات تشبه الأسنان .

النواة المسننة d. nucleus = dentatum النواة المسننة . واق عصبية عميقة في داخل المخيخ .

مهادى مسننى مهادى مسننى صفة لما يتعلق بالمهاد البصرى ونواة المخيخ المسننة أو يربط بينهما .

النواة المسننة dentatum = d. nucleus (dentate nucleus)

سن واحدة في مجموعة من الأنسجة الصلبة في الفكين تستعمل لمضغ الطعام .

شدق سنى شدق سنى معا . صفة لما يتعلق بالشدق والأسنان معا

سئينة سئينة نتوء صغير له شكل السن .

سنى الشكل الشكل صورته .

السَّنون (ج . السنونات) dentifrice السَّنون (ج . السنونات) مسحوق أو معجون يستعمل لتنظيف الأسنان وتقويتها .

حامل الأسنان dentigerous حامل الأسنان صفة لما يحمل أسنانا أو يحتويها .

شفوی سنی شفوی سنی صفة لما يتعلق بالأسنان والشفتين معا .

لسانى سنئ dentilingual صفة لما يتعلق بالأسنان واللسان معا

ــ المجموع السنى المتأخر

d., delayed = retarded d. = primary d. الأسنان التي تثغر متأخرة .

ــ المجموع السنى المختلط

d., mixed = d,. transitional

مجموع الأسنان في الفك بعد بزوغ الأسنان
الدائمة وقبل سقوط الأسنان اللبنية ، وتسمى
أيضا المجموعة الانتقالية .

- المجموع السنى الدائم

d., permanent = d., secondary

الأسنان التي تثغر وتتخذ موقعا بعد فقد
الأسنان اللبنية ، ويطلق على دلكِ أيضا المجموع
السنى الثانوى .

۱- المجموع السنى الأولى - الأسنان اللبنية

primary d. = retarded d.

(d., delayed)

٢ - المجموع السنى الثانوي

d., secondary

(d., permanent : انظر)

٣ – المجموع السنى الانتقالي

d., transitional

(d., mixed : انظر)

العاج العام الطبقة الوسطى من طبقات السن تحيط باللب وتكسوها طبقة المنا .

الورم العاجي العاج. ورم ينشأ في السن ويتكون أساسا من العاج.

طبيب الأسنان طبيب مختص بالقم والأسنان .

طــب الأسنان فرع الطب المعنى بالقم والأسنان

ا – المجموع السنى الشنية ويطلق عادة على الأسنان الطبيعية في مواضعها في السنخ .

٢ - الإلغار
 ظهور الأسنان

. d., artificial = denture بدلة سنية بديل اصطناعي للمجموع السني الطبيعي .

-- المجموع السني اللبني اللبني اللبنية التي تثغر أولا .

بسدلة سنية

denture = artificial dentition

(artificial dentition : انظـر)

منزوع النواة denucleated

صفة لما أزيلت منه النواة

denudation مبرية

إزالة الغطاء الظهارى من سطح عضو ما جراحياً أو مرضياً أو بعد الإصابة .

denutrition length

قصور التغذية مما يؤدى إلى الضمور والحرض.

مؤيل الرائحة (منفل) deodorant

(أ) مادة تخفى الروائح الكريهة .

(ب) صفة لما يزيل الروائح الكريهة .

إزالة الرائحة deodorization

التخلص من الروائح وبخاصة الكريه منها .

deolepsy علاًاء التأله

ضلالة يؤمن فيها المريض بأنه قد تَملُّكه رب أو إله .

إزالة العوائق deoppilation

رفع أى عائق.

dento- = denta-

= denti- = odonto-

سابقة تشير إلى العلاقة بسن أو بالأسنان .

(انظر :)

سنی سنخی dentoalveolar

وصف لما يتعلق بسن وسنخها .

dentoalveolitis التهاب السن السنخى

مرص حوالي السن.

وجهسي سني وجهسي سني والشاخصة

وصف لما يتعلق بالاسنان والشاخصة السنخية والوجه .

مرسام بستى

dentograph = odonto - graph

جهاز يسجل اختلافات سطح مينا الأسنان .

رىسىم سىتى

dentography = odonto - graphy

استعمال جهاز يسجل اختلافات سطح ميا الأسنال .

ستَّالى - شبيه السن

dentoid = odontoid

وصف لما يشبه السن في الشكل.

إزالة التعظم deossification إزالة المعظم .

إزالة الأكسدة إزالة الأكسدة عملية كيميائية يفقد فيها المركب ما اتحد به من أكسجين .

إزالة الأكسجين deoxygenation إزالة الأكسجين . عملية كيميائية يزال فيها الأكسجين .

الحمض النسووى الديسزوكس ريسوزى (دى . إن . إيه)

deoxyribonucleic acid (D.N.A.)
المكون الأساسى للشفرة الوراثية في نواة
الخلية .

تعلَسق عنها المدمن إلى زيادة حالة نفسية يحتاح فيها المدمن إلى زيادة جرعة ما يتعاطاه من مواد مخدرة كى يتلافى أعراض الانقطاع عنها والتى تظهر إذا ما استمر على جرعة ثابتة .

تعريف هيئة الصحة العالمية:

حالة انسمام مزمن أو دورى ناجمة عن تكرار تعاطى عقار ما (طبيعيا أو مخلقا)، وتتميز بحاجة ملحة لاستمرار تعاطى العقار، والحصول عليه بأيه طريقة مع الميل لزيادة الجرعة واعتماد نفسى وجسمانى على تأتيرات العقار

فقد الهوية الشخصية .

زوال العبغ طوال العبغ حالة تختفى فيها المادة الملونة للجلد وهى عادة الميلانين .

إزالــة الشعــر – تمــريط depilation نزع الشعر من جذوره .

ممسرط کل ما یؤدی إلی إزالة الشعر .

نفاد depletion . إزالة السائل من الجسم .

إزالة الاستقطاب كا يحدث في غشاء عملية تحييد الاستقطاب كا يحدث في غشاء الخلية .

راسبب ما يرسب في الأنسجة أو الأحتماء أو التجاويف من مواد .

مدخسو رصيد الجسم المختزن من مادة ما ، القابل للسحب والتوزيع .

۱ - انخساف ۱ - ۱ مکان منخفض أو أجوف .

۲ - هبــط
 نقص فی النشاط الوظیفی .

٣ - اكشاب
 ذهان يتميز بشعور بالحزن والتشاؤم
 وصعوبة التفكير وأرق وفقد الوزن .

مُهَبُّط فقد التبيُّن فقد التبيُّن صفة لما يسبب هبطا أو الخسافا أو اكتتابا .

depressomotor (أ) صفة لما يعوق أو يضعف الحركة . ((-) عامل يقلل أو يثبط النشاط الحركي .

خافض ما يهبط الوضع ، كعضلة أو عامل أو أداة أو جهار أو عصب وارد يسبب تنشيطه انخفاضا في ضغط الدم .

خافضة المقلة (عضلة)

deprimens oculi = musculus rectus inferior

bulbi

عضلة تحرك مقلة العين إنسيا وإلى أسفل .

حرمان خرمان فقد أو غياب لأجزاء أو أعضاء أو قوى أو أشياء محتاج إليها .

نوع البروتين البروتينية . عملية إزالة المركبات البروتينية .

منظف منظف منظف . (أ) مادة أو عامل مظف . (ب) جهاز يزيد الإفرازات الجلدية بوساطة التفريغ .

مِسْخ متَّحد السرة تواهم مسخ يولد برأس واحد ويلتصق بالآخر في منطقة السرة .

التهاب الغدد العنقية العدد اللمفاوية بالرقبة بالتهاب .

مِسْخ منقوص الدماغ منقوص الدماغ والجرء مستح يولد فاقدا جزءا من الدماغ والجرء الأعلى من الحبل الشوكى .

فقد التبينُّن طعد التبينُّن حالة عقلية تتميز بتغير في الوعى بالعالم الخارجي مما يسبب شعورا بالغربة .

توهُم توهُم توهُم نشاط. عقلي ينطلق فيه الخيال دون التقيد بالمنطق والخبرة .

dereistic realization realizat

صفة لما يتعلق بالتوهم أو يتميز به .

قيلة غية عنقية عنقية بروز أجزاء من مادة المخ خلال فتحات في فقرة أو فقرات رقبية .

مسخ عنقى الدماغ مسخ عنقى الدماغ مسخ مسخ يولد بدون جمجمة تقريبا مع وجود شق فى الفقار العنقية ويوجد المخ بين الفقرات .

رفع الكبت مصطلح في النظرية الوراثية يعنى إبطال الكبت الذي تمارسه الجينات المنظمة وإطلاق عنان الجينات الفاعلة .

الجلد derma . يطلق هذا المصطلح في الغالب على الأدمة

سابقة تعنى الجلد -derma-dermato

كشط الجلد وما أمكن من الأدمة إزالة بشرة الجلد وما أمكن من الأدمة جراحيا بوسائل ميكانيكية وذلك لمحو الندوب والوشم وغير ذلك .

جلدی مخلدی صفة لما له علاقة بالحلد .

جُلاد مهنی جُلاد مهنی کل مرض یصیب الجلد من ممارسة بعض المهن .

dermatitis التهاب الجلد التهاب .

- التهاب الجلد الإشعاعي التعرض لمختلف إصابة الجلد بالتهاب من التعرض لمختلف أنواع الأشعة مثل أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أو السينية وغيرها .

- التهاب الجلد الأرجى d., allergic التهاب الجلد من الحساسية لعامل ما .

ط. artefacta الافتعالى للجلد التي يحدثها الشخص لنفسه التهابات الجلد التي يحدثها الشخص لنفسه بوضع مواد كيميائية أو تعريض الجلد للحرارة .

ط., brucella البروسلّى الجلد البروسلّى التهاب في الجلد يحدث للبيطريين والرعاة من العدوى من بقر مصاب بالبروسلا .

- التهاب الجلد اللمسى ط., contact نوع من التهاب الجلد الحاد الذى ينتج من ملامسة مواد كيميائية أو حيوانية أو نباتية لوجود حساسية في الجلد لهذه المواد

ـ التهاب الجلد الصناعي

d., industrial

التهاب في جلد ىعض العاملين بالصناعة ينتج من حساسية لبعض المواد التي يلامسونها .

-التهاب الجلد الضوئسي

d,.photocontact

التهاب الجلد من التعرض للضوء إذا كان الجلد مطليا ببعض المواد مثل مركبات القار أو المواد العطرية أو غيرها .

ــ سابق سرطان الجلد

d., precancerous

أمراض بالجلد ، إن لم تعالج تؤد إلى سرطان الجلد ، مثل الثآليل أو الأورام الملونة أو غير ذلك .

ــ التهاب جلدى شستوزومي

d., schistosome

التهاب جلدى يحدث بعد اختراق سركاريا البلهارسيا للجلد .

ــ التهاب جلدی زهامی

d., seborrheic

التهاب في الجلد ينتج من كثرة إفرازه للمواد الدهنية .

- التهاب الجلد الركودي ط., stasis التهابات تحدث في الجلدمن ركود الدورة الدموية وتوجد في معظم الحالات في الجرء الأسفل من الساق ، وكثيرا ما تحدث مضاعفة

لدوالي الساق الوريدية .

سابقة تدل على العلاقة بالجلد

derma- = dermat- = dermato- = dermo-(derma : انظر)

التهاب مفصلي جلدي dermatoarthritis التهاب يحدث في الجلد وبعض المفاصل.

تقویم جلدی ذاتی تقویم جلدی داتی ترقیع الجزء المنزوع الجلد بجلد مأخوذ من جزء آخر من أجزاء جسم المریض نفسه ,

ورم ليفي جلدى طعدة ليفية تحدث في الجلد وتشبه الورم.

dermatofibrosarcoma غرنة ليفية جلدية ورم ليفى خبيث يصيب الجلد.

تلیف جلدی dermatofibrosis تغیر لیفی یصیب الجلد .

مبحث البصمات

dermatoglyphics = dermoglyphics

دراسة أنماط نتوءات الجلد كما تظهر ف
الأمامل وراحة اليد وأصابع القدم وأخمصها ولها
أهمية قانونية وانتربولوجية .

ارتسام جلدی بعدث عند مرضی الأرجیة من طفح جلدی بعدث عند مرضی الأرجیة من حل الجلد بآلة حادة نما یسب بروزا فی مسارها محاطاً باخمرار علی الجانبین .

تقویم جلدی مغایر dermatoheteroplasty تقویم جلدی مغایر ترقیع الجلد بحلد مأحوذ من خیوان من نوع آخر .

dermatoid بخلدانی صفة لما يشه الجلد.

جلدى dormatologic = dermatological جلدى صفة لما يتعلق بالجلد أو يؤثر فيه .

طبيب الجلد طبيب متخصص في تشحيص وعلاح علل الجلد .

طب الجلد فرع العلوم الطبية المعنى بتشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها ودراستها .

۱ - باحة جلدية

المساحة الحلدية التي يمدها عصب حسي واحد .

dermatome

٢ - مقطاع الجلد

آلة لقطع الجلد شرائح رقيقة لتستعمل في عمليات الترقيع .

شدنة جلدية dermatomere

أية قطعة من غطاء الجين الحارجي .

قطر جلدي

dermatomyces = dermatophyte
. نظر يتطفل على الجلد

dermatomycosis فكطار جلدى

التهاب فطری سطحی یصیب الجلد وما یتصل به من أنسحة .

dermatomylasis دُواد

إصابة الجلد بيرقات الذباب.

ورم عضلی جلدی dermatomyoma ورم یحتوی علی ألیاف عضلیة وأنسجة جلدیة .

dermatomyositis عضلي جلدى إصابة العضلات والحلد معا بالتهاب .

التهاب عينى جلدى حلادى معا بما فى ذلك التهاب يصيب الجلد والعين معا بما فى ذلك الملتحمة والقرنية .

علم أمراض الجلد dermatopathology علم أمراض الجلد .

وَصَبِ الجِلد من علل .

الدرموفيسلوز

dermatophiliasis = dermatophilosis مرض حلدى فطرى يصيب الماشية وقد يصيب الإنسان .

وقاية الجلد من العدوى .

فطر جلدي

dermatophyte = dermatomyces (dermatomyces :)

أرج فطرى طفح ثانوى يظهر على الجسم من امتصاص سموم الفطريات وهو رد فعل أرحى . . .

dermatophytosis فُطار جلدی فُطری .

dermatoplasty تقويم الجلد

جراحة تقويمية للجلد يتم فيها استبدال قطع سوية من الجلد بما تهتك أو فقد منه .

التهاب عصبي جلدى متعدد

dermatopolyneuritis

مرض يصيب الأطراف ويسبب آلاما مصدرها التهاب الأعصاب الحتارية .

نزف الجلد رشح دموى من الجلد أو في داخله .

تمزق جلدى نزف تمرية في الجلد ويحدث في تمرق الشعيرات الدموية في الجلد ويحدث في بعص الأمراض الوراثية .

تصلب الجلد

dermatosclerosis = scieroderma

مرض يصيب أنسجة الجلد بالتصلب نتيجة ترسب أنسجة ليفية ، ويحدث بسبيب اضطراب المناعة الذاتى .

جلاد حليمي أسود

dermatosis papulosa nigra

نوع من الجلاد تغلظ فيه الأنسجة القرنية الزهمية ويكتر بين أفراد الجنس الأسود .

الجسيم الجلدى (درماتوسوم) dermatosome ثخانة تحدث في المنطقة الاستوائية من المغزل في أثناء انقسام الخلية .

طباب جلدی طباب علاً علاً عالم وأمراضه .

مقطاع الجلد الجلد ، وتستعمل عادة في محليات الترقيع .

متوجه جلدى متوجه جلد بصفة وصف للبكتريا التي تهاجم الجلد بصفة خاصة .

طفيل جلدى كل طفيل حيواني يصيب الجلد .

طفيلية جلدية dermatozoonosis إصابة الجلد بطفيل حيواني .

حقن في الجملد عقن في الجملد أو الأنسجة التي تحته مباشرة .

أدّمــى dermic = dermal أدّمـــى وصف لما يتعلق بالأدمة .

الأدمة الأدمة العميقة من الجلد .

التهاب الأدمة التهاب الأدمة بالتهاب .

أدمسى أدمسى المسابقة تدل على ماله علاقة بالأدمة .

تبلد الجلد إستجابته إنعدام حساسية الجلد وعدم إستجابته للمثيرات والمضادات .

بحث البصمات

dermoglyphics = dermatoglyphics (dermatoglyphics)

أدمانى أدمانى صفة لما يشبه الحلد .

dermoid cyst ــ كيس أدماني

ط.c., implantation . حيس أدمانى غرس أدمانى يشأ من إصابة تؤدى إلى غرس جزء من الجلد في الأنسجة التي تحته .

_ كيس أدماني احتوائي

d.c., inclusion = sequestration dermoid

کیس أدمانی بنشأ عن إحتواء نسیج غریب
فی شق جنینی .

ط.c., thyroid حرق المانية الدرقية .

حكيس أدمانى أنبولى d.c., tubal كيس أدمانى يىشأ فى قناة المبيض .

استئصال الكيس الأدماني dermoidectomy عملية إزالة الكيس الأدماني جراحيًا .

dermopathy وَصَبِ جَلَدى كُلُ اعتلال في الجِلد .

غشاء دسمت (دیسیمیة)

Descemet's membrane

الطبقة الرقيقة الخلفية المحددة للقرنية وينسب إلى عالم التشريح الفرنسي « ديسمت » .

نازل descendens = descending نازلة . صفة عامة للأجزاء أو الأعضاء النازلة .

desensitization - ١ روال الحساسية عدم تجاوب الجسم للمستضدات . (antigens)

٢ - إزالة الحساسية .

إزالة عقدة نفسية (في العلاج السلوكي النفسي).

يزيل الحساسية الحساسية في عصب حسى أ - يوقف الحساسية في عصب حسى بقطعة أو بالتخدير الموضعي .

ب -- يزيل الأجسام المضادة من الخلايا الحساسة بغرض منع الأرج.

الله الشطايا العظام في حالة إزالة الجزء الميت من العظام في حالة الالتهاب المزمن.

٢ -- إطلكاق
 إعادة الدم المحبوس إلى الدورة الدموية .

ديسربيدين ديسربيدين قلواني مستخلص من نبات الروالفيا يستعمل مطمئنا وخافضا للضغط الدموى .

الإخصاء الإخصاء منع ظهور خصائص الجنس بنزع الخصني أو المبايض .

غلظ الدم غلظ الدم .

مجفف معلى على سرعة التجفيف .

يُبْسَف desiccate, to يُبْسَف على تجفيف شيء ما تجفيفا تامًا .

التجفيف desiccation علاج الأورام بتجفيفها بواسطة الشرر الكهربائي العالى التردد .

جمففة (مانعة الرطوبة) طعفة (مانعة الرطوبة) وعاء محكم الإغلاق لحفظ الأدوية والكيميائيات بحيث لا تتميع ببخار الماء من الجو.

desis لاحقة تعنى الالتحام

desmalgia = desmodynia الأربطة المفاصل .

شد الأربطة المفاصل مما يؤدى إلى زيادة الشد على أربطة المفاصل مما يؤدى إلى زيادة طولها .

التهاب الأربطة المفاصل .

سليفة الألياف

desmocyte = fibroblast
. الخلية التي تتولد عنها الأسجة الليفية

ورم ليفي حميد .

وجع الأربطة desmodynia = desmalgia (desmalgia)

رباطی desmogenous رباطی .

رسامة الأربطة . desmography دراسة شكل الأربطة .

ليفانى ليفانى (أ) وصف للنسيح المحتوى على ألياف أو وصف لما يشبه الألياف شكلا.

(ب) ورم ليفي ينشأ وينتشر في العصلات المخططة – كما يظهر أحيانا في السمحاق .

علم الأربطة طعم الأربطة (أ) العلم الذي يبحث في تكوين الأربطة وعملها .

(ب) فن التضميد .

ورم رباطى ورم ينشأ من الأنسجة الليفية . (انظر : desmoid)

وَصَب الأربطة أي مرض يصيب الأربطة .

تثبيت رباطي طesmopexia عملية خياطة الرباط العريض جراحيا بجدار المهبل لإصلاح وضع الرحم.

desmoplasia ليفي -١

تكون النسيح الليفي .

۲ – مليَّف

صفة لما يتميز نوجود نسيج ليفي .

٣ -- مليِّف

صفة لما يحدث أو يتسبب من الأنسجة الليفية .

desmopyknosis قطب الأربطة

تقصير الأربطة المستديرة للرحم مخياطتها في الجدار الأمامي للمهبل.

desmorrhexis الرباط ما . تمزق أنسجة رباط ما .

لياف desmosis . مرض يصيب الأنسحة الضامة

قطع الرباط غملية جراحية يقطع فيها رباط أو أربطة.

إزالة الامتزاز = إزالة الامتصاص

desorption

استخلاص مادة من حالة الامتزاز أو الامتصاص .

خلات الديزوكسى كورتيكوستيرون (دوكا). desoxycorticosterone acetate (DOCA) أحد هرمونات الغدة الكظرية يتحكم فى كمية الماء والأملاح دون تأثير على أيض النشويات.

حالً الحمض النووى (ح . ح . ن)

desoxyribonuclease = DNase

إنزيم يعمل على حلَّ جزىء الحمص النووى.

الحمض النووى الديزوكسى الريسوزى (دى . إن . إيه)

desoxyribonucleic acid (DNA)

الحمض الذي يوحد في داخل نواة الخلية
ويتحكم في وطائفها وتتكون منه الشفرة
الوراثية .

توسف (تقشر) لوسف . سقوط بشرة الحلد في شكل قشر .

توسفی (تقشری)

desquamative = desquamatory
. (التقسر) مفة لما يتعلق بالتوسف

انفصال انفصال القصال الفصال القصال ا

-- انفصال الشبكية

d. of retina = retinal detachment

حالة مرضية تنفصل فيها الطبقات الداخلية
للشبكية عن الطبقة المصبوغة في قاع العين .

detector

نبیطة یکتشف بها وجود شیء ما أو حالة متل :

مكشاف الكذب (Tie d.) ومكشاف الإشاع (radiation d.)

منظّف detergent

مادة تنظف وتطهر .

معيّن determinant عامل يحدد طبيعة شيء أو حدث .

- معين المستضد مكونات جزئ المستضد مسئول من مكونات جزئ المستضد مسئول عن تفاعله مع الجسم المضاد له .

إزالة السمية

detoxication = detoxification

أ – إقلال الخواص الضارة للسموم . ب – علاج المدمن بتخليصه من عادة الإدمان .

قعات عات البرى بالاحتكاك كما في الأسنان .

فتات المتخلفة عن تحات نسيج ما .

فش detumescence

deutan أغمش

صفة لم لا يستطيع تمييز اللون الأحمر مى اللون الأحضر، وذلك أشد الواع عمى الألوال.

الدماغ البيني

deutencephalon = diencephalon

أ - الجزء الخلفى من مقدم الدماغ ويشمل المهاد وتحت المهاد وجزءاً من البطين التالث وما حوله من أنسحة الدماغ.

ب – الحويصلة الخلفية من مقدم الدماغ في الجنين .

الغميش

deuteranomalopia = deuteranomalopsia = deuteranomaly

عدم القدرة على تمييز اللون الأحمر من اللون الأخضر وهي أشد أنواع العمى اللولى .

الناعور الثانى أحد أنواع الناعور يرجع إلى نقص أحد عوامل تحلط الدم أو إلى استخدام بعض العقاقير المضادة للتحلط.

ثانوی deuteropathic ثانوی صفة لعلة تنشأ عن مرض اَحر .

وصب ثانوی deuteropathy وصب ثانوی مرض آخر .

deuterosome

أحد المكونات العضوية للمادة الحية بالخلايا الهديية وهو مسئول عن نشأتها .

deutonephron الكلوة الجنينية الوسطى (mesonephrus :)

تعطل الإرواء الدموى

الجسيم الثالي

devasation = devascularization

توقف أو نقص الدورة الدموية في عضو ما

متل قشرة الدماغ في مرض تصلب الشرايين .

تنمية - تطور عملية النمو وتمايز الأنسحة والأعضاء.

منحوف أ – صفة لما يخالف معيارا محددا . ب – شخص يتميز سمات شاذة .

انحراف - شدوذ البعد عن السواء أو عن مسار معيارى كا يحدث في حالات الحول ، إذ تنحرف المقلتان عن المحور البصرى السوى .

نيطة لتحقيق غرص خاص أداة مصممة لتحقيق غرص خاص

-- نبيطة مانعة للحمل

d., contraceptive

كل وسيلة تمع الحمل.

- نبيطة رحمية d., intrauterine كل وسيلة تستعمل في الرحم . مثل اللولب المامع للحمل .

مقياس الانحراف المقلة في حالات الحول .

نزع الأحشاء devisceration

۱ – إزالة الحيوية devitalization [الحيوية عضو ما حيويته .

٢ - زوال الحيوية .
 فقد نسيج أو عصو ما حيويته .

تطور عکسی devolution تعیر أیضی هدمی .

طرد الديدان وإزالتها من الجسم .

dexter = dextro- یمینی . سابقة معنی یمینی

صوب اليمين متجه للجانب الأيمن .

dextral - يمينى - ١ صفة لما له علاقة بالجانب الأيمن .

٢ - يُسِـر
 صفة للشخص الذى يفضل استعمال يده
 اليمى .

اليمينية تفضيل استعمال أعضاء الجسم التي على الجانب الأيمن عند أداء الحركات الإرادية مثل اليد أو القدم أو العين .

دكستران متعددة السكريات تذوب في الماء وتستعمل لزيادة حجم البلازما كبديل للدم.

- سكراز الدكستران الدكستران من إنزيم يعمل على تكويس مادة الدكستران من قصب السكر .

دكسترين دكسترين أحد النواتج الوسطى لتحلل النشا إلى سكريات أحادية .

دكستريناز دكستريناز إلى سكر إنريم يعمل على تحول النشا إلى سكر الشعير.

سكر الشعير dextrinose (iso-maitose)

سكاكرية محاكرية مرض يتميز بتراكم سكاكر شاذة في أنسجة الجسم .

بيلة دكسترينيه dextrinuria . وجود مادة الدكسترين في البول .

عینی dextro- = dexter- (dexter-)

عينية القلب في الصف الأيمن من الصدر وجود القلب في الصف الأيمن من الصدر بحيت تتجه قمته إلى الناحية اليمني .

عينية المخ المحرة المخي الأيمن على النصف الكرة المخي الأيمن على النصف الأيسر .

يَسِر (أيمن)

dextromanual = right handed = dextral صفة لمن يفضل استعمال اليد اليمنى في أداء الحركات الإرادية الدقيقة .

(dextral :)

أين القدم اليمى على استعمال القدم اليمى على استعمال القدم اليسرى .

ميمن ميمن صفة للمركبات التي تدير مستوى الاستقطاب أو أشعة الضوء إلى الجانب الأيمن .

دكستروز (يمينوز) أحده السكريات الأحادية .

بيلة جلوكوزية

dextrosuria = glucosuria وجود الجلوكوز في البول .

لئى يميىنى dextrotorsion دوران حول المحور الرأسي نحو اليمين .

انتحاء يمينى طextrotrople الاتجاه نحو الجانب الأيمن .

فوران يمينى أ - دوران إلى الجاس الأيمن خصوصا في وصف حركات العين . ب- وجود القلب في الجانب الأيمن من الصدر مع بقاء البطين الأيسر في وضعه الطبيعي.

شنائی طا-سابقة تعبى السين .

سابقة تعنى (من خلال) أو (بين)

البـــوال البـــوال مصطلح عام يصف مجموعة من العلل تتسم بالإفراط في إخراج البول

- البوال البرونزى

d. bronze = bronzed d.

(haemochromatosis : انظسر)

- البوال المليخ - البوال المليخ المخامية ينشأ عنه فرط اضطراب في الغدة المخامية ينشأ عنه فرط إدرار البول .

- البوال السكرى ط. mellitus اضطراب في حرر لانجرهانز بالنكرياس يؤدى إلى نقص في إفراز الأنسولين .

بسوالي سكرى متعلق بالبوال أو صفة للمريض مها .

مــولَّد بالبــوال كل ما يؤدى إلى البوال .

مولد بالبوال من مركبات غير كل ما ينتج عن البوال من مركبات غير طبيعية .

مرسام البوال به مقياس جهاز يستعمل في تحليل البول ، له مقياس مدرج يبين نسبة الجلوكوز .

مقياس البوال البوال جهاز يستعمل في تقدير نسبة الجلوكوز في البول .

هـــروين diacetylmorphine (heroin) هـــروين عدر من مشتقات المورفين .

لزقة الرصاص لاصق يحتوى على ملح أوليات الرصاص مع كميات صغيرة من الجلسريسن وحمض الأولييك . يستعمل غطاء المسحجات .

ثاقب الجمجمة الجميمة الجمين في بعض أداة تستعمل في ثقب جمجمة الجمين في بعض حالات الولادة العسرة .

تناوبية الحمركة

diadochokinesia = diadochokinesis

توقف المنبه في عصب وانتقاله إلى العصب

تناوبی الحرکة طوکة . صفة لما تحدث به تناوبیة الحرکة .

يُشْخُصُ diagnose, to يُصْلِ إلى معرفة طبيعة المرض المسكو منه .

تشخيص diagnosis

الوصول إلى معرفة طبيعة المرض المشكو منه والتفريق بينه وبين غيره . وفى علم الأحياء: وصف موجز للكائن الحي يوضح صفاته المميزة .

- تشخیص سریری در مینی علی فحص المریض لمعرفة أعراض المرض وعلاماته .

- تشخيص تفريقى حشخيص تفريقى تشخيص به يعرف المرض من بين أمراض أخرى شبيهة وذلك بمقاربة نتائج الفحص ومقابلتها بنظائرها في الأمراض المشتبهة.

- تشخیص مختبری (معملی)

d., laboratory

تشخيص مبنى على الاحتبارات والقياسات المعملية المختلفة .

- شخيص باثولوجي d., pathologic تشخيص بفحص الآفات النيانيــة الموجودة .

- تشخيص حفزى - مشخيص مثل إحداث حالة تساعد على التشخيص مثل إحداث نونة في حالة صرع مشتبه .

- تشخيص إشعاعي d ., roentgen تشخيص باستعمال أشعة رونتجن (الأشعة السينية) .

تشخيصى تشخيصى مثل صفة لما يتعلق بالتشخيص أو يخدمه مثل أعراض المرض وعلاماته .

مشخص مشخص مستحصر يستخدم في إجراء الاختبارات والتجارب.

شكل توضيحى طنيعا رسم يبين - فى أبسط صورة - شيئا ما أو مفهوما ما .

توضيحى توضيحى diagramatic صفة لما يتعلق بالأشكال التوضيحية أو لما له طبيعتها .

خطاط تسجل الخطوط الخارجية لشيء ما كا يحدث في قياس الجمجمة.

مرحلة الحركة البينية مرحلة مراحل انقسام الخلية حيت تختفى النوية والمحفظة النووية وتتكون الحيوط المغزلية .

معامل النفاذ (معامل الديلزة)

dialysance

مقدار ما يتبادل من مواد بين الدم وسائل الغسيل في الكلية الصناعية في الدقيقة وهو مساو وظيفيا لمعامل تنقية الكلية الطبيعية .

المنفذ و المديلز ، المديلز ، المنفذة في المادة التي تمر خلال الأغسية المنفذة في عملية التحليل النفاذي .

عليل نفاذى (ديلزة) عملية فصل المواد اللورانية في محلول ما عن طريق الاستفادة من الفرق بين معدلات النفاذ عبر غشاء شبه منفذ يسمح للمواد البلورانية بالنفاذ بسهولة في حين تنفد المواد الغروانية ببطء أو لا تنفذ إطلاقا .

قابل للنفاذ قابل للنفاذ صفة للمواد التي يمكن أن تنفد خلال عشاء شبه منفذ .

منف له منف لم منف الله النفاذي . صفة لما يفصل أو يحضر بالتحليل النفاذي .

dialyzer Similar

جهاز يستخدم للتحليل النفاذي .

دايامانوس البراعيث ينقل مرض الطاعون .

خط مستقیم یمر بمرکز دائرة أو بالنقطة خط مستقیم یمر بمرکز دائرة أو بالنقطة المرکزیة لمقطع ما أو بمرکز کرة ویصل بین نقطتین متقابلتین علی محیط الدائرة أو المقطع أو علی السطح الخارجی للکرة .

- قطر أمامى خلفى السطح البعد بين نقطتين إحداهما على السطح الأمامى والأخرى على السطح الخلفى لمنطقة من العضو متل الحوض أو الجمجمة.

- قطر بين جدارى d., biparietal حطر بين جدارين خط وهمى يمتد بين العظمين الجداريين للجمجمة .

- قطر بين صدغى - قطر بين صدغى خط وهمى يمتد بين العظمين الصدعيين للجمجمة .

- قطر قذائی جبی طور قدائی جبی خط و همی متد بین العظمین القدائی و الجمهی فی الجمجمة .

- قطر قذائي ذقني ط., occipitomental البعد بين النتوء القذالي الخارجي وأبرز نقطة عند منتصف الدقن .

- القطر السهمي ط ., sagittal المسافة بين نقطة القطر والنتوء القدالى الخارجي .

بيلة أمينية وجود مواد أمينية في البول .

ثنائی السلی کا یحدث ق صفة لما له فراغان سلویاں کا یحدث ق بعض التوائم .

تخلق سوى تخلق سوى للكائن . غو يؤدى إلى اتخاذ الشكل السوى للكائن .

ازدواج الساعد عيب حلقي يكون فيه الساعد مزدوجا .

نفاذ خلوى تسلل كريات الدم من خلال جدران الأوعية السليمة .

منظار العتمة منظار العتمة منظار العتمة الحد تجاويف الحسم لقياس عتمته .

قياس العتمة قياس درحة العتامة بإمرار الضوء من حلال تجويف متل الحيوب الأبقية .

إدرار العرق الغزير بحاصة .

diaphoretic - عرقى ماله علاقة بالعرق الغزير .

٢- مُعَــرُق
 ما يسبب نزول العرق بغرارة .

طنعاني العصلي الذي يفصل (أ) الحاجز العشائي العصلي الذي يفصل تجويف البطن .

(ج) قرص ذو فتحة أو فتحات يركب على عدسة أو مصدر شعاعى ليحجب جزءًا من الضوء أو الإسعاع.

(د) نيطة من المطاط أو غيره تستعملها المرأة لمنع الحمل .

ط., Bucky (بكى) ححاب يستعمل فى التصوير الإشعاعى لمع الأشعة الثانوية من الوصول إلى الفيلم وبدلك يضمن مريدًا من التحديد .

الحجاب السرجى diaphragma sellae ثية من الأم الجافية تغطى السرح التركى بها فتحة توصل بين العدة المخامية والبطين الثالث للدماغ.

طجمابى diaphragmatic حجمابى صفة لما له علاقة بالحجاب .

diaphragmatocele فتىق الحجاب الحاجز .

التهاب الحجاب الحجاب الحاجز .

وجمع الحجاب diaphragmodynia . وجع ينشأ من الحجاب الحاجز .

طنه المنافقة المنافق

استئصال الجدل المجدل استئصال الجدل في استئصال جزء من أي عظم طويل في الحسم .

مُحسدُول الأجـزاء الطويلة من العظام . تَقَيُّح

diapyesis

تحمع الصديد .

مُنَقَيِّح diapyetic وصف لما يساعد على حدوث القيح وتجمعه .

إسهال إسهال إسهال إسهال إسهال إسهال إسهال إسهال ألم المراز .

- إسهال الفطام الفطام وبخاصة إسهال يحدث للأطفال عند الفطام وبخاصة في البلاد الحارة .

- إسهال هزالي - إسهال ينشأ عادة من إضطراب في الامتصاص من الأمعاء أو من ورم .

- إسهال حاد إسهال شديد يشبه الكوليرا لما يصحبه من الإصابة بالصدمة .

- إسهال زحارى - إسهال يكون البراز فيه مصحوبا بمخاط ودم مع رغبة مستمرة في التبرز حتى مع خلو المستقم من البراز .

diaphysis کُسِدُل

(أ) الجزء المستطيل الاسطوانى من العظم وهو الجــزء الـواقع بيــن المشــاشات (الكراديس) .

(ب) جـزء العظم الذى ينشأ من مركز تعظم واحد .

التهاب الجَدُل . diaphysitis

- التهاب جدلى درنى الجدل ناشىء من عدوى السل .

مشيمى النفاذ مشيمى النفاذ وصف لما ينفذ خلال المشيمة .

1 - تقويم الكسر أو الجبيرة . diaphasis أرجاع العظم المكسور إلى وضعه الطبيعي قبيل وضع الجبس أو الجبيرة .

۲ - رد الخلع
 إرجاع المفصل المخلوع إلى وضعه الطبيعى
 قبل وضع الجبس أو الجبيرة .

نتوء - ناتمة المفصلي الناتىء في الزائدة المستعرضة للفقرة .

- إسهال سوطى - إسهال يحدث من الإصابة بالسوطيات .

- إسهال طفلي صيفي

d., infantile = summer d.

إسهال شديد يحدث فى أثناء فترة الصيف عند الأطفال وقد يودى بالحياة ما لم يعالح فورا.

- إسهال مخاطى - إسهال يتميز بكثرة المحاط في البراز .

- إسهال أسموزى - إسهال أسموزية عير إسهال ينسأ عن وجود مواد أسموزية عير قائلة للامتصاص في الأمعاء ، متل ما يحدث عند تعاطى المسهلات الملحية .

- إسهال درنى اسهال درنى الدرن و بخاصة فى الدرن و بخاصة فى حالات الدرن و بخاصة فى حالات إصابة المعى به .

diarrheal = diarrheic اسهالي .

diarrheogenic مسهل كل ما يؤدى إلى حدوث الإسهال .

مفصل دوار مفصل ذو حركة دورانية .

مشفياف

شريحة من الزجاج أو اللدائن تضغط على الحلد حتى تتوقف الدورة الدموية ويستشف ما به من تغيرات .

الاستشفاف diascopy

الفحص بالمشفاف.

(transillumination : انظر)

diastase jumini

إبزيم يحول النشا إلى سكر الشعير (مالتوز) ثم إلى دكستروز (يميسور) .

انفصال عظمى diastasis

انفصال بين عظمين لا يربط بينهما مفصل حقيقى كما يحدث في ارتفاق العابة .

يلة دياستازية diastasuria

نزول الدياستاز في البيول.

انشطار الحبل الشوكى diastematomyelia نقص خلقى يبقسم فيه الحبل التوكى قسمين طوليًا بسبب شوكة عظمية أو شريط ليفى .

diastole انبساط – ۱

الحالة التي يرتخي فيها القلب فتزداد سعته وهو الوقت بين صوتي القلب الثابي والأول.

٢ - انبسساطة

المرة من الانىساط .

تجلط وعائى متناثر

D.I.C. (disseminated intravascular coagulation)

وجود جلط متفرقة فى داخل الأوعية الدموية.

شائی المرکر dicentric

صفة لما يتعلق بما له مركزان ، وفي علم الوراثة يطلق على ماله جسيمان مركزيان .

مزدوج الرأس منودج الرأس منود مناس .

ذو الرأسين مسخ له رأسان .

ازدواج الرأس ازدواج الرأس تشوه خلقی يتميز بوجود رأسين .

ازدواج الشفة طهور شفة مزدوحة نتيجة لوحود طية بالغشاء الخاطى للفم .

الادواج الكف الادواج الكف الادواج خلقى يتميز بوجود كفين فى ذراع واحدة .

فو الكفين فو الكفين المصاب بازدواج الكف .

انبساطی diastolic

صفة لما يتعلق بانبساط عضلة القلب.

اختلاج مزدوج – رَنْحَ مزدوج فقد الاتزان الحركي على جانبي الجسم .

إنفاذ الحرارة

تسحين أنسجة الجسم بتأثير مقاومتها لمرور الموجات العالية التردد سواء أكانت كهربائية أم كهرمغنطيسية أم فوق ضوئية .

استهداف استهداف الأنسجة استعداد جِبلّی تستجیب فیه الأنسجة للمثیرات الخارجیة استجابة خاصة عما یجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض معینة .

العوساء (دايفيلوبوثريوم)

Dibothriocephalus = Diphyllobothrium (Diphyllobothrium : انظر)

شائی اللراع ملتصق له ذراعان فقط .

ثنائى المشيمة dichorionic

ما له مشیمتان متمیزتان .

التفرع الثنائي dichotomisation عملية التفرع إلى جزأين ، أو نتيحة هدا التفرع .

مبصر اللونين مبصر اللونين صفة لمن لا يستطيع أن يرى إلا لونين اثين .

إبصار لولين المحمدة القدرة على تمييز حالة مرضية تتميز بعدم القدرة على تمييز الألوان فيما عدا لونين النين فقط مثل الأصفر والأزرق أو الأحمر والأحضر.

dichromatic خو اللونيـن صفة لما له لونان .

اصطباغ مزدوج dichromophilism قابلية الاصطباغ بصبغين في وقت واحد.

التهاب الصمام التهاب الصمام إصابة أحد الصمامات بالتهاب الوخصوصًا في القلب .

تعظم الصمامات الأوردة . ترسب مادة عظمية في صمامات الأوردة .

ازدواج البـؤبـؤ وجود بؤبؤين في مقلة واحدة .

مزدوج القمة مزدوج القمة صفة لما له قمتان ، وبحاصة السض عدما تمثل النبضة عموجة ذات قمتين .

ثنائية القمة واحدة ، كما يحدث في وجود قمتين لموجة واحدة ، كما يحدث في النبض ذي القمة المزدوجة .

۱ -- ثنائى الدورة معنائل الدورة صفة لما له دورتان .

٢ - شائ الحلقة
 صفة لما له حلقتان متل بعض المركبات
 الكيميائية .

إملاء - تلقين المعرفة عن طريق المحاضرات والكتب بدلا من الممارسة .

شائية الأصابع didactylism حالة خلقية تتميز بوجود أصعين فقط في اليد أو القدم .

ذو الأصبعين فقط في اليد أو القدم .

ازدواج الرحم حالة تتميز بوجود رحمين .

شائی الرحم شنائی الرحم صفة لما له رحمان أو لما يتعلق بوجود رحمين .

وجع الخصية . didymalgia ألم يحس في الخصية .

التهاب الخصية التهاب . إصابة الخصية بالتهاب .

زوجــــى زوجــــى didymous . صفة لما يوجد في شكل زوجين .

الحصية الخصية الغدة التناسلية عند الذكور .

يمسوت يفقسد الحياة .

مسماع مزدوج diechoscope آلة يمكن استخدامها لسماع صوتين في وقت واحد عند الفحص بالتسمع.

إنفاذ كهربائي إنفاذ كهربائي dielectrolysis طريقة للعلاج ينقذ فيها العقار خلال الجزء المريض من الجسم عن طريق التحليل الكهربائي .

دماغی بینی diencephalic دماغی بینی صفة لما يتعلق بالدماغ البينی .

الدماغ البينى diencephalon

جزء متوسط من الدماغ يقع بين النصفين الكرويين للمخ ويشمل عدة مناطق منها ، المهاد وتحت المهاد .

diersis فصل

فصل الأجزاء المتحدة لشيء ما ، وتستخدم في الجراحة بمعنى فصل الأجزاء سواء بالمبضع أو بالسكين الكهربائي أو بالكي .

ازدواج المسرىء diesophagus وحود مريئين في شخص واحد .

فتور جنسى فترة قصيرة من الهدوء الجنسى تكون إحدى مراحل الدورة الشبقية في إناث الثدييات.

- الفتور الجنسي الرضاعي d., lactational وتور يحدث أثناء فترة الإرضاع .

القــوت القــوت ما يلزم الإنسان من طعام وشراب لاستمرار الصحة والحياة .

--غـــاء مُحْمِــض ط., acid-ash غــاء ينتج عن تناوله بول حمضى .

- غذاء مقل ط., alkali-ash غذاء ينتج عن تناوله بول قلوى .

- غذاء كاف ما d., adequate خذاء كاف خذاء يسمح بالنمو والبلوغ والإنجاب .

- غذاء متوازن على كل عناصر الغذاء بنسب غذاء يحتوى على كل عناصر الغذاء بنسب سوية .

_غذاء قاعدى عنداء تغلب عليه المواد القلوية .

نظام غذائى نظام غذائ طريقة منظمة لتناول الغذاء .

علم التغذية علم الذي يبحث في الغذاء وتنظيمه .

اخصائی تغذیة شخص درب علی استخدام التغذیة فی الصحة والمرض.

أزمة « ديتل » أزمة « ديتل » (crisis)

طباب غذائی dietotherapy

العلاج بتنظيم الغذاء .

تفريقى تفريقى صفة لما يميز بين أوجه الاختلاف بين مرضين أو شيئين أو أكثر .

- التشخيص التفويقى خيص التفويقى تعديد المرض الذى يشكو منه المريض من بين أمراض أخرى مشتبهة .

العد التفريقي للكريات البيض

d. leucocytic count

عد تفصيلي لأنواع كريات الدم البيض
الختلفة.

ذات البطنين digastric . (أ) صفة لما له بطنان .

. (ب) اسم عضلة .

مزدوج التكوين مزدوج التكوين صفة لما له طوران للتكاثر أحدهما جنسى والآخر لا جنسى .

هاضم المناه المضم . (أ) صفة لما يساعد أو ينبه الهضم . (ب) عقار أو عامل يساعد على الهضم .

٢ - تصبيع

إيحاد أصبع عاملة وذلك بعملية جراحية .

أصبعى - أصبعالى digitiform وصف لما يشبه الأصبع.

دجيتونين digitonin

صابونین مستخرج من نات دجیتالس الفرفیری، لیس له تأثیر علی القلب، مستعمل لترسیب مادة الكولیستیرول الطلیق.

أخصى أصبعى أصبعى أصبع أصبع والأخمص وصف لما يتعلق بأصبع القدم ، والأخمص معا .

digitoxin دجيتو کسين

جلوكوزيد قلبى مستخرج من نبات دجيتالس الفرفيرى ، ويحضر على شكل بلورات بالغة الصغر ، ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقى في العضل أو الوريد ، وله نفس مفعول الدجيتال .

أصبع أصبع اليد أو القدم .

ـــ البنـــصر ط. anularis ثانية الأصابع من الحهة الإنسية في اليد . digestion •

نهك الطعام وتحويله إلى مواد كيميائية قابلة للامتصاص أو التمثيل العذائي .

تعريض جسم ما للحرارة والرطوبة بحيث يتهرا .

هضمی digestive

صفة لما يتعلق بالهضم .

أصبع أصبع اليد أو القدم .

أصبعي أصبعي طigital و يجرى بواسطة الأصبع أو ما يشبه الأصبع أو ما يتعلق بالأعداد .

digitalin دجيتالين

مقو للقلب يستخرج من بذور الدجيتالس الفرفيرى ، أو أى خليط من الجليكوزيدات المستخرجة من أوراق أو بذور النبات نفسه .

digitalization دجتلة

إعطاء الدجيتال لمريض القلب بالكمية اللازمة للحفاظ على قوة نبضات قلبه .

دجيتالانى دجيتالانى . وصف لما يشبه أو ينسب للدجيتال .

ا - تصبع طهور نتوءات تشبه الأصابع تخرج من بعض العضلات .

- أصبع (أصبع اليد)

manus (digiti manus)

- أبخس (أصبع القدم)

d. pedis (digiti pedis)

ه. pedis valgus ابخس أفحج

d. pedis varus – أبخس أُرْوَح

الشطار اللسان شطرين .

ثنائى الجلسريد من مركب جلسريدى يحتوى على جزيئين من الأحماض الدهنية .

مزدوج الفك منخ له لحيال (فكان سفليال) .

دجوكسين حقار من فصيلة الجلوكوسيدات يستعمل فى أمراض القلب لتقوية عضلات القلب .

مزدوج التهجن ما يرد لأبوين يختلفان في خاصـــــين وراثيتين

ازدواج الرحم وجود رحمين في الكائن نفسه .

مزدوج النواة مفردتان .

ورم شبكى ورم شبكى ورم حميد أو سرطانى ينشأ من الطبقة الطلائية الهدبية ، وله خواص تشبه أنسجة شبكية الجنين .

مهتك مزدوج عملية فصل بطريقة التمزيق ، كما يحدث في السدة .

۱ - توسع المالة معترى فتحة أو تركيبا أنبوبيا بحيث عطول أبعاده ، بما يقوق المدى الطبيعى ومن أمثلتها توسع المعدة وتوسع القلب .

٢ - توسيسع
 ريادة أبعاد فتحة أو تركيب أنبوبى
 باستخدام الأصبع أو آلة خاصة ومن أمثلتها
 التوسيع بالأصبع .

المتوسيع المتوسيع مثل العضلان .

مُوَسَّع مُوَسَّع dilator آلة تستخدم في توسيع فتحة أو مجرى .

مُبْخَـ فُف

عامل يقلل تركيز شيء ما ، أو يخفف أثره .

۱ - تخفیف ۱ - ۱ عملیة تقلیل الترکیز أو خفضه .

۲ - تىخسىفف

حالة نقص التركيز .

ازدواج الطرف تشوه خلقی يتميز بوجود طرفين فی موضع طرف واحد .

مزدوج الطرف موضع طرف واحد .

شائی الشکل الشکل وصف لما يوجد فی شکلين مختلفين مثل بعض الفطريات .

الشكل الشائي الشكل الشائي ختلفين ختلفين ما في شكلين مختلفين كا في الفطريات .

نسونة للفرة دقيقة كما تبدو في لحم الخد أو الذقن .

- النقرة العصعصية العجزية d., sacrococcygeal . نقرة في الجلد المفطى للفقرات العجزية

ديوبشر ديوبشر وحدة لقياس قوة العدسات والمرايا الكرية .

مقياس الانكسار

dioptometer = dioptrometer

آلة تستعمل لاختبار انكسار الضوء في العين .

قياس الانكسار عملية قياس الانكسار الضوئى والتكيف فى العين .

تَنَظُّر الانكسار الكُرِّى ق العين باستخدام منظار قاع العين .

ديوبترى ديوبترى dioptric ديوبترى صفة لما يتعلق بالديوبتر .

شائی البیض طنعه البیض صفة لما یخرج بطبعه بویضتین فی کل دورة مبیضیة .

ثنائى البتيد ينتج عنه حمضان أمييان عند التحلل .

ازدواج القضيب القضيب مزدوجا .

قضيب مزدوج حلقة .

العموت الصوت المعالمة الصوت المعالمة ا

الحناق (الدفتريا) مرض حاد معد ينجم عن الإصابة بعصى الدفتريا، ويصبب الأغشية المخاطية للأنف أو الحلق أو الحنجرة، ويتميز بتكوين غشاء كاذب فوقها.

خناقالى - شبيه الدفتريا مصيها . صفة لما يشبه الدفتريا أو يشبه عصيها .

ازدواج الصوت مزدوجيًا .

العوساء الديدان التريطية من أنواعه العوساء العريضة (D. latum) الذي يصيب أمعاء الإنسان .

ازدواج السمع diplacusia = diplocusis المدواج السمع واحد كأنه صوتان ، نتيجة مرض في قوقعة الأذن .

شلل مزدوج شلل مردوج شلل يصيب الأجزاء المتناظرة من الحسم .

مسزدوج سابقة تعمى الثنائية أو الازدواج .

عصية مزدوجة عصية مودوجة عصية تصيرة توجد في زوحين .

ازدواج القلب حالة يكون فيها أخدود غائر يفصل بين يمين القلب ويساره.

مكورة مزدوجة مكورة توجد في زوجين .

بؤبؤ مزدوج diplocoria . حالة يكون فيها بؤبؤ العين مزدوجا

خلال اللوحتين النسيج العظمى الهش بين لوحتى القحف .

مزدوج الصبغيات مزدوج الصبغيات كا في صفة لما له مجموعتان من الصبغيات كا في الخلايا الحسدية في الكائنات العليا .

ازدواج النخاع مشقوقًا طولا . حالة يكون فيها النخاع مشقوقًا طولا .

الشفع (ازدواج البصر) diplopia = ambiopia رؤیة صورتین لشیء واحد ، ومن أنواع

الشفع:

الطباب بالتعطيش الطباب بالتعطيش الطباب بالتعطيش العلاج بالحد من كمية الماء المشروب .

دبيليديوم دبيليديوم . الديدان الشريطية .

<u>D. caninum</u> الكلاب والقطط دودة شريطية شائعة في الكلاب والقطط وقد تعدى الإنسان .

disability - العجز فقد القدرة على العمل السوى جسميًا أو عقليًا .

كل ما يتسبب في إحداث العجز.

disaccharidase ديسكريداز إنزيم يحلل السكريات الثنائية .

سکر ثنائی (دیسکرید)

disaccharide = disaccharose مجموعة من السكاكر تعطى عند حلها سكَّرين أحاديين .

ومن أمثلتها السكروز (سكر القصب) ، واللاكتوز (سكر اللبن) ، والمالتوز (سكر الشعير) . مقياس الشفع . diplopiometer

منظار الشفع جهاز لدراسة الرؤية المزدوجة .

ازدواج القدم مندوجة . شذوذ خلقي تكون القدم فيه مزدوجة .

الغمس حس الكبد بدفع الأصابع بسرعة عبر البطن.

العطش العطش العادة . الظمأ ، وتستعمل لاحقة في العادة .

هوس الشرب إدمان قوى للخمر .

رُهماب الشرب ' dipsophobia ' خوف مرضى من الكحوليات .

عُطاش – سهاف عطش مرضى ، وهو حالة يشرب الإنسان فيها فلا يرتوى .

بيلة ثنائية السكر وجود سكر ثنائي في البول .

نزع الحموضة الحمض من مزيج ، أو معادلة الحمض في هذا المزيج .

فقد الترابط فقد الربط بين الإحساسات فشل العقل في الربط بين الإحساسات الجديدة بعضها وبعض في حالة الإصابة بالهستريا.

disarticulation حز المفصل بتر طرف عند مفصل ما .

قرص - طبق

disc = discus = disk . جزء على شكل قرص أو طبق

- قرص فقارى - قرص فقارى . متاليتين من العمود الفقارى .

حزء العصب البصرى الموجود بداخل جزء العصب البصرى الموجود بداخل المقلة .

ا - نجيج من فتحة ما في الجسم .

۲ – إخسراج عملية إخراج مادة ما .

٣ - إطسلاق

تولد قوة أو طاقة مثل الطاقة الكهربية العصبية .

عَمَه الوقت عَمَه الوقت فقد الوعى بمرور الزمن .

قرص الشكل قرص الشكل صفة لما له شكل القرص .

تشريط - قطع تشريط - قطع قطع أو حز في عضوما مثل عدسة المقلة عند الإصابة بالسد (الماء الأبيض) .

discitis = diskitis التهاب القرص الفقار بالتهاب .

خول وحشى علوى دوران القطب العلوى للمحور الرأسي للمقلتين إلى الخارج .

البلاستولة القرصية البويضة بلاستولة تنشأ عن الشقاق البويضة الملقحة .

جسترولة قرصية طيقة عن انفصال قرصاني البويضة .

قرصي المنشأ من أورصاب القرص الفقارى .

شبه قرصی discold

- عقار مشكل في هيئة قرص.
 - صفة لما هو شبيه بالقرص .
- آلة تستخدم في صب الأسنان .

وَصَب القراص الفقارية . كل مرض يصيب الأقراص الفقارية .

وَصَب قرص رضى · وَصَب قرص رضى الفقارية عند تعرضها الأقراص الفقارية عند تعرضها لرضوض .

ذو قسرص خو قسرص الشكل .

مشيمة قرصية قرصية مشيمة لها شكل القرص .

منشيسز discord الجمع بين صوتين غير متوافقين .

تنافر السمات حدوث سمة وراثية في واحد نقط من أفراد التوأم .

تشوه البؤبؤ خلل في شكل البؤبؤ .

discrepancy تباین فقد التجانس .

- تباين حجم الأسنان حجما . عدم تجانس الأسنان حجما .

قـــرص discus = disc = disk (انظـر :)

خلل تناوبية الحركات

disdiadochokinesia = dysdiadochokinesia اضطراب في أداء الحركات المتقابلة في مفصل ما ، يفقدها إيقاعها وتظهر في بعض أمراض المسارات العصبية الحركية خارج الحرمية .

انحراف عن السواء فى تكوين جزء أو عضو أو جهاز فى الجسم أو فى أدائه مما يسبب ظهور. محموعة من الأعراض والعلامات المرضية وقد يكون سبب ذلك معروفا أو مجهولا.

- مرض حاد - مرض سريع البدء .

- مرض و أديسون ، مرض يتميز باكتساب الجلد لونا برونزيا مع إحساس بالإنهاك ، وانخفاض في ضغط الدم ، وسببه هبط وظيفة قشرة الكظر ، وينسب إلى مكتشفه "أديسون".

- الحرف المبكر

d., Alzheimer's = presenile dementia تدهور القدرات العقلية في الكهولـة المبكرة .

- أمراض المناعة الذاتية

d., autoimmune

مجموعة من الأدواء سببها احتلال فى المناعة بحيث تتفاعل أنسجة الجسم مع أجسام مضادة ينتجها الجسم نفسه وينتج عن ذلك تلف فى أنسحة الجسم.

- مرض (أيرزا) - مرض ينشأ عن تصلب الشريان الرثوى . وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى العالم (أيرزا) .

- موض (بالتي) مرض يتميز بتضخم الطحال ، وارتفاع ضغط الوريد البابي ، ونقص المكونات الحلوية للدم ، وسمى المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مكت غه (بانتي) .

- مرض د بهجت » مرض د بهجت » مرض يتميز بطفح على الفم والأعضاء التناسلية مع إصابة المقلة والجهاز العصبى والأوردة ، وينسب إلى الطبيب التركى د خلوصى بهجت » (١٨٨٩ – ١٩٤٨) .

- مرض برايت " - مرض برايت " مصطلح متسع المعنى كان يستخدم للدلالة على مرض الكلى المصحوب ببيلة زلالية ، ويرجع ذلك عادة لالتهاب كبيبات الكُلْية .

- مرض "بيرجر" التهاب وعائى انسدادى d., Buerger's

إصابة الأوعية الدموية بالتهاب وانسداد نتيجة تجلط الدم .

- وَصَب الجوف لرمة سوء امتصاص المواد الغذائية ، تصيب الأطفال والبالغين عند تناولهم طعاما يحتوى على مادة الجلوتيين ، وفيها يفقد الغشاء المخاطى المبطن للمعى تكوينه الهدبى ووظيفته الامتصاصية .

- مرض د شاجاز ، - مرض د شاجاز ، نوع من الأمراض التي تسببها التريبانوسوما ينتشر في أمريكا الوسطى والجنوبية .

- مرض ا شاركو) - مرض ا أعصاب وصب المفاصل عندما تحرم من أعصاب الحس .

مرض د شارکو - ماری - توث ،

d., Charcot-Marie-Tooth

ضمور العضلات الطرفية خصوصا في الساقين نتيجة حرض الأعصاب الطرفية .

- مرض الرئة الإنسدادى المزمن

d., chronic obstructive

pulmonary (C O P D)

كل داء يؤدى إلى ضيق شعبى مقيم ، مثل ما يحدث مع الربو الشعبى ، والتهاب الشعب المزمن وغيرهما .

- مرض « كولاجينى ا واحد من مجموعة من الأمراض تجمعها تغيرات مرضية منتشرة فى الأنسجة الضامة : وتضم كثيرا من الأنواع الإكلينيكية (السريرية) مثل مرض الذئبة الحمراء، والحمى الروماتيزمية .

- مرض نقیل - مرض عکن لعامله المسبب أن ينتقل من شخص إلى آخر بطريق ماشر أو غير مباشر .

- مرض مضاعف مرض آخر ، مرض قطهر فی أثناء سیر مرض آخر ، فیكون أحد مضاعفاته .

- مرض النيوى المرض الجهزة الجسم بكل مرض يصيب أحد أجهزة الجسم بكل أعضائه ، أو هو المرض الذى يتميز بتوزع أعراضه على كثير من الأعضاء .

مرض مُعْدر مرض مُعْدر مرض ينتقل بالأتصال المباشر بشخص يعانيه أو بافرازات هذا الشخص .

- مسرض"كسرون "

d., Crohn's = regional enteritis

مرض التهابي مزمن مجهول الأصل يصيب
القناة الهضمية ، وبخاصة نهاية اللفائفي .

- مسرض (كوشنج) d., Cushing's نوع من لزمة كوشنج يكون فيه فرط نشاط الخدة النخامية .

- داء الرئــة التكيـسى دارئة ممتلئا بأكياس مرض يكون فيه نسيج الرئة ممتلئا بأكياس هوائية .

- غسواز حسواز مرض ينشأ عن نقص المواد الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والمعادن فى الغذاء أو الأيض ، مثل البلاجرا والأسقربوط والكساح وغيرها .

- وصّب المفاصل الحرضي d., degenerative joint = osteoarthritis (انظر : osteoarthritis

- مرض ه ضركم ه السمنة المؤلمة (البدانه المؤلمة)

d., Dercum's = adiposis dolorosa

(adiposis dolorosa)

- المرض الرديسى - المرض الرديسى مرض يشمل الرُّداب (diverticulosis) والتهاب الردب (diverticulitis) وفية يكون المعى مصاباً بنتوءات جرابية هى الردب ، وقد تلتهب هذه الرُّدُب .

- مسرض متسوطن - مسرض متسوطن مرض يوجد طول الوقت فى عدد محدد من الناس فى منطقة بعينها .

- مرض حيواني متوطن طيواني متوطن أحد الأمراض التي توجد بصفة مستمرة في عدد قليل من حيوانات منطقة ما .

ط., epidemic حوبساء مرض يصيب عدداً كبيراً من الناس في منطقة بعينها في خلال مدة قصيرة .

مرض حيوانى وبائى أحداداً كبيرة من أحد الأمراض التي تصيب أعداداً كبيرة من الحيوانات في منطقة بعينها خلال مدة قصيرة .

- موض المسارات خارج الهرمية

d., extrapyramidal
واحد من الأمراض التي تتميز بحركات غير
إرادية مع تعير في درحة توتر العضلات وغير
ذلك من أعراض إصابة المسارات الحركية
حارج الهرمية .

مسرض و فالو ه مسرض القلب . مرض خلقی يصيب القلب .

(Follots tetralogy) : وانظر : رباعية فالو

مرض الحويصلات المتليفة

d., fibrocystic

مرض يتميز بوحود حويصلات فى الأنسجة المصابة مع زيادة فى الأنسجة الليفية ويصيب الثدى والبنكرياس.

- مرض برورى المرض مكان أو أكثر مرض يتموضع في بؤرة في مكان أو أكثر من أعضاء الجسم المحتلفة .

- مرض و فريد رايخ ، - مرض ويسب فقد مرض يصيب الجهار العصبي ويسب فقد الاتزان الحركي .

- مرض وظيفي d., functional مرض تضطرب فيه وظيفة الأعضاء دون إصابة أنسجتها بسوء .

- مسرض الجواش الأمراض الوراثية الأيضية بحموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بوجود خلايا مميزة في نخاع العظام مع تضخم في الطحال والكبد وتأكل في العظام الطويلة (الجدول) وعظم الحوض مع تركز مادة الجلوكوسربروسيد في هذه الأعضاء.

_ مرض ، هيرشسبرونج ،

d., Hirschsprung's

ضخام القولون الخلقي .

(congenital megacolon : انظر)

مرض « هو دجكن » مرض خبيث متفاقم يصيب العقد اللمفاوية والكبد والطحال والكلى وباق الأسجة اللمفاوية في الجسم ، دون أن يسب ألما ما .

- مرض المركب المناعي .

d., immune complex.

مرض ينشأ عن ترسب مركب الضد والمستضد والمتمم المناعى فى الأوعية الدموية الدقيقة للأنسجة ، كما فى كبيبات انكليه .

- مرض معد مرض معد مرض ينشأ عن غزو كائنات حية للجسم تتراوح بين الفيروسات والديدان الطفيلية (انظر: d., contagious)

ــ مرض دخیل d., intercurrent مرض یطرأ أثناء وجود مرض آخر فیغیر من مساره .

- البلهارسيا اليابانية - مرض كاتاياما . d., katayama = chistosomiasis Japanica نوع من أنواع البلهارسيا ، ينتشر في اليابان . مرض تخزين الجليكوجين .

d., glycogen

مجموعة من الأمراض الوراثية الأيضية تتميز بتخزين مادة الجليكوجين في الكبد والكليتين وغيرها من الأعضاء بسبب نقص إنزيم الجلوكوز فوسفاتاز.

موض ٥ جوافز ، موض ٥ جوافز ، فرط إفراز الدرقية دون سبب معلوم .

- مرض (هامان » مرض الفزيما خلالية تصيب الرئتين بتيجة تفتق أسناخها تفتقا تلقائيا .

- مرض « هاند - شولر - كرستيان » d., Hand-Schuller-Christian مرض مزمن مجهول السبب يصيب الحلايا النسيجية بتراكم الكولسترول .

_ موض « هاشيموتو »

D., Hashimoto's

مرض يصيب الغدة الدرقية ، ويصحبه نقص إفرازها .

ــ حل الدم الوليدى .

hemolytic d. of new born (أنظر : انحلال دم الوليد .

(erythroblastosis fetalis

- موض المؤتمرين مرض حاد يتميز بحمى والتهاب رئوى وآلام بالمعدة والمعى ، وتسببه بكتريا عضوية وقد عرف سببه أول مرة بين جماعة من المؤتمرين في أمريكا في عام ١٩٧٦ .

ــ مرض « لتل » مرض منذ منذ منذ الأطراف منذ الولادة .

مرض (مكاردل) مرض المجتلال خلقى في الأيض ينتج عنه عزين المجايكوجين .

- أمينية البول والبلازما

d., maple syrup urine اختلال خلقى في أيض الأحماض الأمينية يكثر بسببه تركير تلك الأحماض في البلازما والبول ويسبب تخلفا عقلياً وجسمياً.

مرض (مرشیافافا – بجنامی ، .

d., Marchiafava-Bignami

حرض متدهور فی الجسم الجاسئ یسبب تدهورا فی القوی العقلیة ، مع اضطرابات فی الانفعال ووجود هلاوس ورعشة وتشنجات، وینشأ أساسا من تعاطی کمیات کبیرة می النبیذ الأحمر .

صداع نصفى (الشقيقة) دورى مع شلل في العضلات المحركة للمقلة .

- مرض الغزّال طرض الغزّال وقروح تصيب كيس الصفن الصفن للمشتغلين بإدارة المغازل الآلية تنقلب إلى سرطان جلدى في أحوال كثيرة .

- مرض و نيمان - بك ،

d., Niemann -pick

مرض وراثی یسبب تراکم الدهنیات فی الطحال فیتضخم تضخما شدیدًا یصحبه اصفرار الجلد ویشارك الطحال فی ذلك الجهاز العصبی والکبد والرئتان ، والغدد اللمفاویة والمشاش. وسمی المصطلح بهذا الاسم نسبة إلى مکتشفیه (نیمان ، ولك).

ــ مرض أليار تورمات غضروفية تحدث في داخل العظام .

مرض ه باجت ، مرض ه باجت ، أ- تشوه واعوجاج وتخانة تصيب العظام وتكون مصحوبة بسرطان فيه . ب - التهاب وتقرح يصيبان حلمة الثذى ،

مرض ه برثیه » مرض يصيب رأس عظم الفخد قبل البلوغ .

ويؤدى إلى انبعاجها .

مرض خلوى منجلى d., sickle-cell الدم واحد من أمراض الأنيميا التي تصيب الدم تكون فيه الكريات الحمراء على شكل منجل.

۲ - معقسم

المادة الفعالة في عملية التعقيم .

ا - تعقیم افزالة المیکروبات الضارة ، من أدوات تستعمل فی الطب .

۲ - تطهير

التخلص من إفرازات المريض بمرض معيد ويشمل ذلك تعقيم الملابس والأدوات المستعملة.

- إفـــــــلات التخلص من الكف النفسي أو العصبي .

مُنكَقًى حشويا من الحشرات .

تخليص حشرى

disinsection = disinsectization

عملية قتل الحسرات الموجودة بمريض
أو بمكان أو التخلص منها .

مُنَـق حشـرى من الحشرات من المرضى جهاز للتخلص من الحشرات من المرضى أو ملابسهم .

۱ - فصل العظم . قطع وتر من موضع انغراسه في العظم .

- مرض « فون - ركلنجهاوسن »

d., Von Reckling Hausen's

أ - مرض يصيب العظام ويؤدى إلى
 تخلخلها مع ظهور فجوات
 أو أكياس بداخلها .

ب - مرض يصيب أعصاب الجسم المختلفة ، على شكل أورام تعرف بالأورام العصبية ، وقد يصل عددها إلى المئات في المريض الواحد .

فقد الاتران عدم اتزان الحركة ، وقد ينشأ من أسباب عضوية أو نفسية .

عسديم المنساعة عسديم المنساعة .

إبطال الناعة الكائن من الماعة .

إزالة السدة إزالة ما يعوق جريان محتويات عضو ما .

يعقم - يطهر علي الميكروبات ، أو يجعلها غير ذات فاعلية .

۱ – مطهر الفعالة في عملية التطهير .

۲ – انفصال شبكی
 انفصال الشبكية من أطرافها .

مفتت

disintegrant = disintegrator

المادة المستعملة في تحضير الأقراص والتي
تسبب تفتتها عند اختلاطها بالسوائل المائية .

التفتت عملية التحول أو التغير للمادة ، وتطلق عملية التحول أو التغير للمادة ، وتطلق بصفة خاصة على عملية التحلل في المواد المشعة المقرون بانبعاث الطاقة .

disjoint, to يخلع يعمل على خلع المفصل .

انفصال عملية انفصال الأشياء ، وفي علم الناسلات عملية على تباعد الصبغيات في أول طور من الانقسام .

قرص قرص مستدير مسطح . جسم مستدير مسطح . (disc)

-قرص مفصلی مفصلی d.,articular قرص النسیج اللیفی لغضروف یوجد فی بعض المفاصل .

d., cupped - قرص مُكَأَس
 انخفاض مرضى يصيب القرص البصرى .

- قرص جنينى - قرص جنينى مكان مسطح فى البويضة المفلوجة تظهر به أول الآثار الجنينية .

- قرص بين فقارى قارى قرص بين أجسام قرص من النسيج الليفى يوجد بين أجسام الفقرات ، وله نواة هلامية ، وقد يؤدى بروز هذه النواة إلى بعض الأمراض .

d., tactile القرص اللمسى قرص يوجد فى نهاية بعض الأعصاب
 ويحمل إحساس اللمس إلى الدماغ .

استئصال القرص بين عملية جراحية يستأصل فيها القرص بين الفقارى .

قرصى الشكل - قرصانى diskiform (disciform)

التهاب قرصى التهاب يصيب الأقراص وخصوصا التى توجد فى داخل المفاصل .

(انظر : discitis)

صورة القرص طورة الأشعة للأقراص بين الفقارية .

تصوير القرص عملية تصوير قرص بين فقارى بعد حقنه عادة معتمة للأشعة .

المحلع dislocation = dislocation تباعد ما بين شقى المفصل خلقيا أو بعد إصابة أو نتيجة لبعض الأمراض.

- الحلع المنتصب حطم العضد تحت خطم العضد تحت النتوء الحقاني ويكون فيه الذراع منتصبا إلى أعلى وتكون يد المريض فوق رأسه .

خلع dislocation = dislocatio = luxation (انظر : dislocatio)

- خلع تام مع ابتعاد كامل بين سطحى المفصل .

- خلع مضاعف - خلع مضاعف - خلع مصحوب بإصابات أخرى خطيرة .

خلع مركب d., compound خلع مركب خلع فُتِح معه المفصل ودخله الهواء الخارجي .

d., congenital خلع خلقی خلقی خلقی خلقی خلع یحدث قبل الولادة .

- خلع مع کسر - خلع کسری

d., fracture

خلع یکون مصحوبا بکسر فی العظام
المجاورة .

d., Nèlaton's - خلع و نلتون ، خلع و نلتون ، خلع يصيب الكاحل ، تندفع فيه القنزعة إلى أعلى بين عظم الساق والشظية .

- خلع مرضى - خلع مرضى الفصل أو خلع يحدث من إصابة مرضية في المفصل أو شلل في الأعصاب التي تتحكم في المفصل.

dismemberment بر الأطراف أو جزء منه .

شائی الصودیوم disodium مادة یحتوی جزیؤها علی ذرتی صودیوم.

خلل خلل فساد يصيب وظيفة جسم أو عضو ما .

اختلال اختلال تغير يصيب بالتلف عضوا ما أو معظم أنسجته ثما يؤدى إلى فقدان خصائصه .

- طلل فقد الدراية بالأشخاص والزمان والمكان ، فقداً كليا أو حزئيا . ٢ - التغلغل

دحول أجزاء من مادة فى حسم آخر وهذا يشمل المحاليل والمعلقات الغروية .

٣ - المحلول الغروى

درجة التفرق – التفرقية – التشتتية

dispersity

مقدار تفرق الجزيئات في محلول غروى .

التزحزحية التوحزحية displaceability الأصلى أو القابلية للتزحزح من المكان الأصلى أو الدرجة التي يمكن بها تغيير وضع الجسم .

displacement تزحزح – آ

(أ) تغير وضع جسم ما .

(ب) تسرب .

٢ - إذاحة

حيلة دفاعية نفسية تنقل بها شحنة انفعالية من فكرة ما إلى أخرى لا تمت للأولى بصِلة .

- تزحزح جنيني - تزحزح الجنين عن الوضع الطبيعي .

- المعدة الشصية - المعدة الشصية حالة تكون فيها المعدة مع الاثنى عشرى الذى يلتوى صاعدا نحوها على شكل السّص .

متخلص طفيليا disparasitized وصف لمن عولج وخلص من طفيلياته .

غتلف غتلف عند الشكل أو صفة لما كان مختلفا من حيث الشكل أو

الحجم أو الوضع أو العدد .

مستوصف dispensary

مكان يعالج فيه المريض الذى لا يلازم الفراش ، وتصرف له الأدوية مجانا أو بأجر رمزى ، أو أى مكان تحضر فيه الأدوية .

إخصاب مزدوج

dispermy = dispermae

إخصاب البويضة بمشيحين ذكريين . (معجم الأحياء/٧٥) .

ينشر يبعثر مكونات شيء ما .

disperse نشارة

dispersifble قابل للتفرق

وصف لما كان قابلا للتفرق.

المكونات المنثورة لشيء ما .

dispersion - تشتیت - ۹ بعثرة شيء أو تفریقه .

٣ - تفارق

نقص فى التكامل العقلى تنفصم فيه مجموعة أو أكثر من العمليات العقلية عن الوعى السوى وتعمل كوحدة منفردة .

- تفارق ألبوميني خلوى

d., albuminocytologic

زيادة البروتين في السائل الشوكى دون زيادة عدد الخلايا .

- تفارق أذيني بطيني

d., atrioventricular

حالة يكون فيها الأذينان محكومين بناظمة . والبطينان محكومين بناظمة أخرى مستقلة عن الأولى .

- تفارق تكهفى ط., syringomyelic وصابة نوعيات من الحس دون غيرها نتيجة تكهف الحبل الشوكى .

۱ – حل ۱ فك مركب كيميائى إلى مكوناته .

۲ - إذابة
 عملية تذوب فيها مادة فى أخرى .

القاصى الفاصى المرجع ، وهو ضد الدابي .

- تجول المرارة عيث تغير وضعها بين وقت تحرك المرارة بحيث تغير وضعها بين وقت وآخر ولا توجد في وضعها الطبيعي .

استعداد = ميل = أهبة ميل . ميل جسماني أو عقلي لمرض معين .

tisproportion تفاوت . فقد التناسب بين عنصرين أو عاملين

- تفاوت الرأس والحوض طرط فى حالة يكون فيها رأس الجنين مفرطا فى الحجم بالنسبة إلى حوض الأم .

تشريح تقطيع اللحم وتفصيصه للكشف على مكونات الجسم .

منتثر منتثر disseminated منتثر صفة لما هو مورع على نطاق واسع .

d . sclerosis منتثر (sclerosis)

۱ -- تفكك طissociation . حالة من الانفصال والتفرق .

۲ - تفكيك
 فك جزىء بالحرارة إلى جزيئين بسيطين أو
 أكثر .

انتفاخ distention

حالة من التضخم أو التوسع أو الانتفاح .

التقطير distillation

تبخير مادة ثم تكثيفها ، لتنقيتها أو لفصل مادة طيارة .

العدوى بالمفلطحات distomatosis

الإصابة بالديدان المفلطحة (ذات الفمين) كالبلهارسيا والديدان الكبدية وغيرها .

فو الفمين distomus

له فمان اثنان .

۱ – الفتال من طريق اللَّهي . تغير الشكل عن طريق اللَّهي .

۲ - تمویه (فی علم التحلیل النفسی)
 حیلة دفاعیة فیها تستبدل فکرة مقبولة من
 الأنا الأعلى بأخرى منفردة .

٣ - تبهم (في الأشعة)
 جعل إدراك الصورة صعبا بإضافة عوامل
 تشوهها .

شَرَاد distractibility

استعداد مرضى لتشتت الانتباه .

ضائقة ضائقة

ضيق قد يكون بدنيا أو معنويا .

disulfiram دایسلفیرام

مادة كيميائية تحول الكحول إلى تركيز عال من الأسيتالدهيد مما يحدث أعراضاً بشاربي الخمر وتستعمل المادة في علاج إدمان الحمور.

إدرار (البول) عملية زيادة إفراز البول .

مُدر (للبول) مُدر (للبول) مُدر صفة لما يؤدي إلى زيادة كمية البول .

إدرار بولى نهارى diuria كثرة البول نهارا .

نهارى طناء النهار .

فسولة divagation

ضعف الرأى ، ومالا طائل فيه .

تباعد (افتراق) تباعد نسيجين من أنسجة الجسم أحدهما عن الآخر .

اختلاف

تطلق عادة على اختلاف وضع العينين عن الحالة السوية .

مخالف

divergent

صفة لما يبتعد عن المسار السوى .

رُدُوب (رتوج)

diverticula = diverticuli

جيوب غير طبيعية فى جدار عضو مجوف كالمثانة أو المعى .

استئصال الردب (بالرتج)

diverticulectomy

عملية جراحية يستأصل فيها ردب (رتج) أو أكثر .

رسم الردب (الرتج)

diverticulogram

صورة بالأشعة السينية تبين الردوب .

تعليق الردب - تثبيت الردب

diverticulopexy

تثبيت الردب في وضع جديد بعد تخليصه من الأنسجة المجاورة .

التردب (الرتاج) التردب (الرتاج) وجود ردوب - وبخاصة في القولون بدون التهاب .

diverticulum (رئبج)

كيس متفاوت الححم ناتئ من عضو أنبوبى إما كجزء طبيعى منه ، وإما نتيجة فتق فى جداره العضلى ينزلق منه الغشاء المخاطى ومن أنواعه :

d., acquired – ردب مکتسب

a., colonic – ردب قولونی

d., false – ردب کاذب

a., intestinal – ردب معری

d.,laryngeal – ردب حنجری

d., Meckel's - ردب ر مکل ب

ردب خلقى يظهر أحيانا في اللفائفي .

ردب بلعومي مريئي

d., pharyngoesophageal = Zenker's d.

ردب دفعى ردب ينشأ من ارتفاع الضغط في تجويف العضو الأنبوبي مما يدفع غشاءه المخاطى للخارج من خلال جداره العضلي .

di, tracheal حردب رغامی

نتوء موضعی فی جدار المریء یشمل کل طبقاته ، وینشأ عن التصاقات ناتجة عن علة فی عضو مجاور .

دوخة (دوار) شعور بعدم الاتران أو باضطراب الوضع فى المكان مع إحساس بحركة داخل الرأس .

الذئبة الحمراء القرصانية (ف ح ق)

DLE = discoid lupus erythematosis

مرض من الأمراض التي تصيب الأنسجة
الكولاجينية نتيجة اضطراب جهاز الماعة .

ح. ن. د (الحمض النسووى الديزوكسى الريوزى)

DNA = deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid : انظر)

ح . ح . ن (حال الحمض النووى)

DNase = deoxyribonuclease

(deoxyribonuclease : انظر)

دبيوتامين دبيوتامين كاتيكولامين ، مركب تركيبا صناعيا ويستعمل مقويا للقلب .

دوسيمازيا رئوية دوسيمازيا رئوية تقرير ما إذا كان الوليد تنفس بعد الولادة أو ولد ميتا ،

۱ - دكتور حامل شهادة الدكتوراه .

٢ - طبيب المتخصص في تشخيص الأمسراض

وعلاجها.

مذهب مذهب نظرية يؤيدها من هم حجة في العلم وتحظى بقبول عام .

طویل – طول سابقة بمعنی : طویل أو طول .

طبويل الرأس

dolichocephalic = dolichocephalous

صفة لمن زادت النسبة بين بعد رأسه
الأمامي الخلفي والبعد المستعرض ، على النسبة
الطبيعية .

طول الرأس

dolichocephaly = dolichocephalia
زيادة النسبة بين البعد الأمامي الخلفي
للرأس والبعد المستعرض له على النسبة
الطبيعية .

طول القولون . dolichocolon زيادة مفرطة في طول القولون .

طويل الجمجمة طويل الجمجمة صفة لمن تزيد النسبة بين البعد الأمامي الخلفي لجمجمته والبعد المستعرض لها على المعتاد .

طول الجمحمة طول الجمحمة زيادة السبة بين البعد الأمامي الحلفي

للجمجمة والبعد المستعرض لها على المعتاد .

طويل العنق . dolichoderus .

طول المعدة (انديال المعدة)

dolich ogastry طول الجزء الأوسط من المعدة مما يؤدى إلى استطالتها .

طول السينى طول السينى طول مفرط فى حزء القولون الدى يصل القولون النازل والمستقيم .

ألم dolor وجع تميز به الأمراض الالتهابية والانسدادية.

منزلی domiciliary . منزلی صفة لما يتعلق بالمنزل أو يحري فيه

d. treatment علاج منزلی علاج المریض بمزله .

dominance مسيادة

سيادة عامل وراثى أو ظاهرة أو جزء من عضو على عيره ، مثل سيادة نصف كرة المخ الأيسر على مصفها الأيمن عند من يفضل استعمال بده اليمنى .

سائد dominant

وصف لما يتعلب على عيره من السمات الوراتية أو يتحكم فيها ، ويطهر عدما يوجد صبغيان متجانسان .

مانح شخص يعطى أنسحته أو دمه لغيره.

- مانح عام مانح عام شخص دمه من فصيلة الصفر (O) وهو الدم الماسب للنقل لأى مريض آخر .

أجسام د دونوفان ، = أجسام د ليشمان دونوفان ، .

Donovan bodies = Leishman — Donovan bodies

أجسام صغيرة كروية أو بيضاوية توجد فى خلايا النسيج الشبكى البطانى وبخاصة الطحال والكبد فى مرض كلاآزار ، وهى عبارة عن طفيلى (لشمانيا دونوفانى » فى طور من أطواره .

ظهرى قطنى قطنى معا . معلقة بالظهر والقَطَن معا .

ظهرى بطنى طهرى بطنه معا، صفة لما له علاقة بظهر الجسم و بطنه معا، أو لما يمر من الظهر إلى البطن.

الظهر (أ) ظهر الجسم .

((ب) ناحية الجزء من الحسم المناظرة – في وضعها – للظهر أو الخلف مثل ظهر الكف .

ظهر السرح فل الحائط الخلفي للسرج التركني في الجمجمة .

تقدير الجرعات عديد حجم الجرعات وعددها .

جرعة التى تعطى فى المرة الواحدة . كمقدار معين من دواء أو من الأشعة .

دوبسا حمض أمينى ينتج من تأكسد التيروسين عند مرحلة مبكرة في تكوين الدوبامين والأدرينالين والميلانين .

دوبامين أحادى يتكون في الحسم من مادة « دوبا » وهو ناقل عصبى في الجهاز العصبى المركزي .

دوباميني الفعل طopaminergic دوباميني الفعل معلى . صفة لما يتصل بالدوبامين أو يفعل فعله .

ظهرى ظهرى صفة لما له علاقة بالظهر.

الثنى للخلف الخلف كا يحدث في اليد أو القدم .

ظهرى - dorsi - سابقة تدل على العلاقة بظهر الجسم أو خلفه .

- معدل الجرعة - الجرعة الوسطى

d., average

الكمية من الدواء التي تحدث عادة الأتر العلاجي المتوقع منها .

- جرعة معززة - جرعة معززة كمية من مولد مناعى (طعم أو توكسويد) تعطى بمقدار أصغر من الكمية التي تم التطعيم بها أصلا، وبعد فترة مها لتدعم الاستجابة المناعية.

جرعة الشفاء جرعة الكافية لاستعادة الصحة .

- جرعة الشفاء المتوسطة المتوسطة الجرعة التى تُذْهب الأعراض من نصف المرصى المعالجين بها .

- الجرعة اليومية الكمية الكلية من عقار التي تتعاطى في أربع وعشرين ساعة .

- مجسزوء الجرعة

d., divided = dosis refracta
جزء من الكمية الكلية من العقار التي تعطى
على فترات على مدى أربع وعشرين ساعة .

d., effective الجرعة الفعالة كمية العقار التي تحدث الآثار المرجوة من تعاطى هذا العقار .

- جرعة طارئة حرعة من عقار مولد للمناعة تعطى فور حدوث إصابة ما .

- حرعة قاتلة - حرعة قاتلة كمية من عامل علاجى تكفى لإحدات الوفاة سواء كانت من عقار كيميائى أو من إشعاع .

- جرعة التحميل

d., loading = priming d.

كمية كبيرة من عقار ما ، يبدأ بها العلاج
بغرض الوصول إلى تركيز فعال لهذا العقار في
سوائل الجسم وأنسجته .

الجرعة القاتلة الدنيا ط., minimum lethal الجرعة القاتلة الدنيا حيوان أقل كمية من السم تكفى لقتل حيوان التجربة .

جرعة الحفاظ على الأثر العلاحى جرعة كافية للحفاظ على الأثر العلاحى لعقار أعطى من قبل بكميات أكبر

الجرعة القصوى (الجرعة المحتملة)

d.,maximum = dosis tolerata

أكبر كمية من عقار تعطى بأمان لمريض

متوسط التحمل.

الجرعة القصوى المباحة d., maximum permissible أقصى كمية إشعاع علاجية مسموح بها .

الجرعة الدنيا d., minimal الجرعة الدنيا أصغر كمية من عامل علاجى يحتمل أن تحدث أثرا ملموسا .

الجسرعة المشملي

d., optimal = optimum d.
كمية الدواء التى تحدث الأثر المطلوب بلا
آثار جانبية .

الجرعة السامة مقدار العقار الذي يسبب أعراضاً سممية .

مقياس الجرعة طياس الجرعة الإشعاع التي يتلقاها المريض.

مقياس جرعى مقياس جرعة الأشعة .

ملف (دوسیه) ملف (ما دوسیه) ملف یحتوی علی الأوراق الخاصة بتاریخ المرض لمریض ما فی حالة ما .

خَـــرَف فساد العقل من الكبر .

> فسرف من فسد عقله بسبب الكبر.

تعمية مزدوجة دون أن يعلم طبيعته دراسة تأثير عقار دون أن يعلم طبيعته المريض أو معطى العقار ، حتى لا تندحل العوامل النفسية في المتيجة .

غياج خياج تيار مدفع من الماء أو الهواء لغسل الجسم أو لتنظيف الفجوات .

فتق مهبلی خلفی douglacele . فتق یحتوی علی الحدار الخلفی للمهبل

التهاب جيب دوجلاس ، وهو التهاب يصيب جيب دوجلاس ، وهو الجيب الحوضى بين المهبل والمستقم .

تصورى وصف لما هو نابع من مقاهيم ذاتية للشخص نفسه .

dracunculiasis • التنينية • الإصابة بالتنينية

(Dracunculus . انظر)

التنينة الديدان الاسطوانية يعرف باسم دودة المدينة يصيب الإنسان والحيوانات الأليفة ، ويكون مقرها عادة في الأنسجة تحت الجلدية وفي العضلات .

جرعة كددة من عقار ما ، ومن أمثلتها جرعة السنا المكى السوداء.

ملبسة ملبسة قرص دواء مغلف بطبقة من السكر لإخفاء طعمه عند تناوله .

المنزحة المنزحة نبيطة لنزح تجمعات الصديد أو المصل من خراج أو جرح أو مكان ملتهب .

(يسزح : drain, to)

صرف - نزح سحب السوائل أو النجيج من جرح أو قرح أو كهف ، سحبا منظما .

الدرامية الدرامية الدرامية التحدث بطريقة تمثيلية مفخمة ، كما يحدث لمرضى بعض الأمراض العقلية .

dramatization السرحة

إحدى العمليات النفسية للأحلام ، يتحول فيها المضمون الظاهرى للحلم إلى فعل أو موقف .

حاسم صفة لما يتصرف بقوة وشمول .

طلع حلم سلسلة من الصور والانفعالات والأفكار التى تحدث فى أثناء النوم ، ويمكن تذكرها ، وهى تحدث عادة فى مرحلة النوم المسماه عمرحلة الحركات السريعة للمقلة .

حــلـم اليقظة حــلـم اليقظة تعكس إشباعًا للرغبات تأملات غير هادفة تعكس إشباعًا للرغبات دون عرضها على الواقع .

d., wet احتالام حلم يصحبه إمناء.

جرعة بيطرية حرعة بيطرية كمية من عقار تعطى لحيوان يصبها في فمه .

مُضَمَّد من يساعد الجراح في تضميد الجروح.

dressing - مساد مادة تستعمل في تغطية الجروح ووقايتها . ٢ - تضميد تغطية الجروح ووقايتها .

- ضماد لاصق ماص صمادة ماصة ، مثبتة ضماد معقم مصنوع من مادة ماصة ، مثبتة في نسيج ضاغط .

d., antiseptic – ضماد معقم مشبع عادة معقمة .

انحواف تنوع يحدث عرضا في الناسلات من جيل إلى آخر .

انحراف ناسلي عشوائي

d., random genetic

تغیر عشوائی فی تنابع الناسلات

(الورثات) من جیل إلی آخر ، و کلما قل
تعداد الناس ازداد هذا التغیر .

مثقاب مثقاب آلة قاطعة دوَّارة تحدث ثقوبا في المواد الصلبة مثل العظام والأسنان .

d., dental = bur d. مثقب مثقاب يستعمل في طب الأسنان .

شربة شربة قدر من سائل، يشرب مرة واحدة أو مرات متتالية.

ط., sham حادعة مربة تعطى لحيوان التجارب الدى استوصل مربئه بحيث لا تصل إلى المعدة .

تنقيط تنقيط حقن سائل حقنا بطيئا نقطة بعد أخرى

ط., intravenous وريدى حقن سائل حقنا بطيئا فى الوريد .

d., nasal تنقيط أنفى
 وضع قطرات من سائل علاجى فى الأنف .

دافع دافع القوة الداخلية التي تنشط النزوع عند ِ الإنسان .

دروكسود drocode أحد مركبات الكودايين .

بروبيونات الدروموستانولون

dromostanolone propionate

مركب هرمونى تخليقى يستعمل فى علاج الحالات المتقدمة من سرطان الثدى .

قطرة قطرة

ما يقطر من سائل ما ، وتستعمل فى وصف بعض العلاجات مثل قطرة العين وقطرات الأنف والأذن .

سقوط الرسغ أو القدم الأصبع .

droplet قُطيْرة

الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف في أثناء السعال أو العطس .

قطًارة قطًارة أنبوب يملأ بالسائل ، ويخرح منه السائل على

شكل قطرات.

استسقاء استسقاء تجمع مصلی مرضی فی نسیج خلوی أو فی واحد من تجاویف الجسم.

- استسقاء بطنى ط., abdominal وجُود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في التجويف البريتوني .

- استسقاء سلوى (أمنيوسى) d. of amnion وحود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في السلى .

_استسقاء مفصل

d., articular = hydrarthrosis

وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في داخل المفصل.

- استسقاء دماغي

d. of brain = hydrocephalus
و جود سائل بكمية أكبر من الطبيعية في
بطينات الدماغ .

ط., مع استسقاء قلبى عن فشل القلب ، أوديما شديدة تنشأ عن فشل القلب ، وتظهر على صورة تورمات في الساقين وكيس الصفن ، مع استسقاء بريتوني .

-استسقاء صدرى

d. of chest = hydrothorax

وجود سائل بكمية أكبر من الطبيعية بين طبقتى البلورة .

- استسقاء تاموری طبقه تاموری وجود سائل بکمیة أكبر من الطبیعیة بین طبقتی التامور .

استسقاء بـريتـونى d., peritoneal (انظر :)

غسرق غسرق

اختناق ووفاة بسبب امتلاء الرئتين بالماء أو سوائل أخرى يصبح معه استبدال الغازات في الرئتين مستحيلاً.

مغرق ثانوى متأخرة بسبب الغرق إلا أنها تحدث وفاة متأخرة بسبب الغرق إلا أنها تحدث بعد انقضاء وقت يسمح بحدوث التهاب رئوى سنخى (حويصلى).

عقار (دواء) (أ) مركب كيميائى يستعمل فى تشحيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها . (ب) مادة مخدرة .

- عقار مضاد عقار آخر أو مضادة عقار آخر أو مضادة أثره .

طعقار خام عقار بكل مكوناته الأصلية .

-عقار التعود عقار التعود عقار يولد اعتهادا جسديا أو نفسيا إذا تكرر تعاطيه مثل الكحول والطباق والمورفين والكوكايين والأفيون .

مُقاوِم للعقار drug-fast = drug-resistant (أ) صفة لمن لا يتأثر بفعل العقار . (ب) صفة للكائنات الحية الدقيقة التي تقاوم أثر الأدوية .

طيلة drum

لفظ يطلق على طبلة الأذن وهى الغشاء الرقيق الذى يفصل بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى .

مدقة الطبل drumstick

جزء مستدير من المادة النووية لخلايا الدم البيض ، ويتصل بالنواة بخيط شعرى دقيق فيعطيها شكل المدقة ويوجد في الإناث.

الثنائية dualism

(أ) نظرية تقول بوجود نوعين متميزين من الحلايا الأم المنتجة لكرات الدم بحيث يختص أحدهما بالحلايا اللمفاوية والآخر بالحلايا النخاعية .

(ب) نظرية تقول بوجود جهازين مستقلين في الإنسان هما العقل والجسم وبأن الظواهر النفسية والجسدية تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان في طبيعتهما.

عصية « دوكراى) Ducrey's bacillus ميكروب القرحة الرخوة .

مجرى أنبوبى الشكل يحمل المفرزات · والمخرجات .

-قساة زائغية

d., aberrant = ductus aberrans
قناة تأخذ مجرى أو اتجاها مخالفا للاتجاه
الشائع .

ط., accessory حقاة ملحقة عندة .

- قناة سقائية عند الجيب التناسلي البولى قناة اسطوانية تقع بين الجيب التناسلي البولى والكيس السقائي وتتحول فيما بعد إلى الحبل السرى .

- قناة سنخية ط., alveolar الرثوية مر صغير يصل بين الشعيبات الرثوية والأكياس السنخية .

مالقداة الشريانية

d., arterial = ductus arteriosus

قناة تصل الشريان الأبهر بالشريان الرئوى
وتغلق عند الولادة فإذا بقيت مفتوحة عد ذلك
شذوذا .

-- قناة « بارثولين »

d., Bartholin's = ductus sublingualis major قناة غدة بارثولين الموجودة تحت الشفر الأكبر عند النساء .

- قناة الصفراء

d., common bile = ductus choledocus (bile duct : انظر)

d., cloacal = قناة المجمع (cloaca)

- القناة القوقعية طروبي يوجد داخل القناة العظمية للقوقعة في الأذن الداخلية .

- القناة البلعومية الجمجمية

d., craniopharyngeal = hypophsyeal d. القناة الموصلة إلى الغدة المحامية في الجنين .

- القناة الناقلة

d., deferent = ductus deferens

قناة تنقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى
الحويصلة المنوية .

- القناة الدافقة

d., ejaculatory = ductus ejaculatorius
قناة تدفع السائل المنوى إلى المال في

- القناة الكيدية

d., common hepatic = ductus hepaticus communis

القناة الموصلة من الكبد إلى ملتقى قناة المرارة بقناة الصفراء .

- قناة الدمع

d., lacrimal = canaliculus lacrimalis
القناة الموصلة من موق العين الإسمى إلى
الأنف .

_ القناة اللبنية

d., lactiferous = mammary ...

d. = milk d. = ductus lactiferi
 القناة التي تنقل اللبن من غدده إلى الخارج.

ــ القناة اللمفاوية ط., lymphatic قناة تحمل السائل اللمفاوى .

ـ قشاة د مولر ،

d. of Muller = mullerian d. = ductus
paramesonephricus

قناة الكلية الوسطى في الجنين .

- قناة دمعية أنفية

d, nasolacrimal = ductus nasolacrimalis (d., lacrimal : انظر)

- قناة مساريقية سُرِّية d,. omphalomesenteric قناة موصلة بين السرة ومنتصف القناة المعوية في الجنين .

_ قناة الرحم

d,. ovarian = tube uterina القناة التي تحمل البويضة من المبيض إلى الرحم .

- القناة البنكرياسية

d., pancreatic = ductus pancreaticus = d. of Wirsung

القناة التي تحمل عصارة البنكرياس إلى الاثنى عشرى .

- القناة البنكرياسية الملحقة

d., accessory pancreatic

قناة إضافية لتوصيل عصارة البنكرياس إلى الاثنى عشرى .

- القناة النكفة

d., parotid = ductus parotideus

القناة التي توصل اللعاب من العدة النكفية إلى تجويف الفم .

ط., salivary القناة التى تنقل اللعاب من غدده إلى تجويف الفم .

- القنوات الهلالية طلالية قنوات التيه الغشائي في الأذن الداخلية وهي :

القناة الهلالية الأمامية

anterior semicircular duct

القناة الهلالية الخلفية

posterior semicircular duct

القناة الهلالية الجانبية

lateral semicircular duct

القناة الهلالية العلوية

superior semicircular duct

ط. s, seminal المنوية قنوات تشمل كل المسارات التي تحمل الحيوانات المنوية والمنى بما في ذلك القناة الناقلة والقناة الدافقة .

- القناة الناقلة

d,. spermatic = deferent d. (duct, deferent)

-القناة تحت اللسانية إحدى القنوات الموصلة للعاب من الغدة تحت اللسانية إلى تجويف القم .

- القناة تحت الفكية

d., submandibular = submaxillary d. = ductus submandibularis القناة الموصلة للعاب من الغدة تحت الفكية إلى تجويف الفم .

-قناة العرق

d., suderiferous = sweat d. = ductus

suderiferus

القناة التي تحمل العرق إلى سطح الجسم

- قناة صدرية

d., thoracic = ductus thoracicus قناة تحمل الكيلوس من الأمعاء إلى الدورة الدموية الوريدية .

- القناة اللسانية الدرقية

d., thyroglossal = thyrolingual d. = ductus thyroglossus

القناة الموصلة بين الغدة الدرقية واللسان في الجين وتضمر بعد الولادة .

قنسوى

نسبة إلى القاة .

ductless

وصف لما ليس له قناة مثل الغدد الصم .

ductal

ductul = ductulus مُنْيَة

قساة صغيرة .

_ قيبات سنخية

d. s, alveolar = ductuli alveolares

القنيات التي توجد في سنح الفك
أو الخارجة من الحويصلات .

-قنيات صفراوية

d. s, bile = biliary d. s = ductuli biliferi أنابيب دقيقة تنقل الصفراء إلى القنوات الصفراوية الكبرى في داخل الكبد .

d. s, lacrimal حمية حمية . قنيات صغيرة تخرج من الغدة الدمعية .

- قنيات الخصية خصية البريح من شكة قنيات تدخل رأس البريح من شكة الخصية .

ductus = duct قنساة (duct :) تىق صفراوى عفجى

duodenocholedochotomy

عملية حراحية يشق فيها الاثنا عشرى وقناة الصفراء .

عفجى قولونى طفحى والقولون والقولون معا .

تفميم عفجي عفجي

duodenoduodenostomy

عمل فتحة بين الجزء الأعلى والجزء الأسفل م الاثنى عشرى أو توصيل ما تنقى من الاثنى عشرى بعد قطع جزء منه .

تفميم معوى عفجى عفجى عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عملية والعبى الدقيق .

رسم عفجی duodenogram . صورة بالأشعة لإظهار الاثنى عشرى

عفجی کبدی عفجی کبدی والکبد صفة لما ينسب إلى الاثنی عشری والکبد معا .

- تفميم عفجى لفائفى duodenoileostomy . عملية جراحية لعمل فتحة بين الاثنى عشرى واللفائفي .

القناةالشريانية ductus arteriosus (duct, arterial)

duliness = dulness = the duliness = dulness : خفوت الربين عند الفحص بالقرع .

اثنا عشری - عفجی duodenal اثنا عشری او یکون صفه لما ینسب إلی الاثنی عشری أو یکون فیه .

استئصال الاثنى عشرى

duodenectomy

عملية جراحية يستأصل فيها الاثنا عسرى أو جزء منه .

التهاب الأثنى عشرى

عفجی - اثنا عشری عشری (العفج) .

التهاب صفراوى عفجي

duodenocholangitis

التهاب يصيب الاثنى عشرى وقياة الصفراء معا .

تفميم حوصلي عفجي

duodenocholecystostomy

عملية جراحية لتوصيل الاتنى عشرى بكياس المرارة .

تقميم عفجي صائمي

duodenojejunostomy

عملية جراحية لعمل فتحة بين الأثبي عشرى والصائم .

قطيص العفج عملية جراحية لتخليص الاثنى عشرى من التصاقات تحيط به .

استئصال بنكرياسي عفجي

duodenopancreatectomy

عملية جراحية يستأصبل فيها الاثنا عشرى والبنكرياس .

duodenorrhaphy كُفُو العضج عملية جراحية يخاط فيها الاثنا عشرى .

منظار عفجى منظار عفجى من داخله .

تنظر العفج فحص الاثنى عشرى من الداخل عنظار عاص .

تفميم العفج عملية جراحية تجرى فيها فتحة مستديمة في الاثنى عشرى .

شق العفج duodenotomy

عملية جراحية يشق فيها الإثنا عسرى .

الاثنا عشرى (العفج) duodenum أول جزء من الأمعاء الدقيقة يمتد من فتحة بواب المعدة إلى الصائم وسبب هده التسمية أن طوله نحو اثنا عشر أصبعا.

ازدواج أ ــ وجود جزء زائد من صبعى ملتصقا بصبغى آخر .

ب – انقسام الحبل الشوكي .

(diastematomyelis : انظر)

مسخ ازدواجی مسخ مسخ عضو طاهر من مسخ یولد و به تضاعف فی عضو طاهر من أعضائه .

الأم الجافية الخارجي الليفي المتين الذي يحيط بالدماغ.

تقويم الجمافية عملية الأم الجافية . عملية جراحية تكميلية لرقع الأم الجافية .

التهاب العنكبوتية والجافية . التهاب يصيب العنكبوتية والأم الجافية .

dynamophore

1

مصدر طاقة

غذاء أو مادة تمد الجسم بالطاقة .

منظار الأداء منظار الأداء عضو ما لوظيفته .

تنظر الأداء عضو ما لوظيفته مثل أداء العضلة للحركة ،

كَلَل السمع

dysacousia = dysacousma = dysacousis

dysacusis

ضعف حاسة السمع.

الاستكاك

dysacousia = auditory dysesthesia . شعور بالاستياء عند سماع أصوات بعينها

اضطراب كظرى

dysadrenalism = dysadrenia

كل خلل فى وظيفة الكظر سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص .

عَمَه قرائى جزئ dysanagnosia .

فقد إدراك المعنى عند قراءة بعض الكلمات .

غَمَه نسخى فقد القدرة على سخ الكلمات بسبب إصابة في قشرة الدماغ.

قسزم قسازم . كان حجمه أقل من الحجم السوى . dwarfism القَسْرَم نقص نمو الجسم .

القيزامة النخامية

d.,hypophyseal = pituitary d.

قزم ناتج من نقص فى نشاط الغدة
النخامية .

- القزامة الدرفية - الفدامة - القماءة d.,hypothyroid = cretin d. (cretin dwarfism : انظر)

- قزامة كساحية طاحة عنه . قزامة مصحوبة بكساح أو ناجمة عنه .

صبغة صبغة واحدة من مواد متنوعة ملونة تحوى واحدة من مواد متنوعة ملونة تحوى اكسوكرومات لها القدرة على تلوين ما تضاف إليه وتستعمل أصباغًا ومواد اختبارية وعلاجية في الطب .

ديامى - ديامى - طابقة تميد العلاقة بالقوة أو القدرة أو النشاط .

مقياس القوة (دينامومتر) dynamometer أداة لقياس قوة الانقباض العضلي .

حمقياس القبض القبض اليد . مقياس لتحديد قوة قبض اليد .

تشوه الرأس تشوه يصيب عظام الجمجمة والفك .

عسر التبرز

dyschesia = dyschezia

صعوبة خروج البراز ، وقد يكون ذلك من إمساك شديد أو ألم في الشرج .

اضطراب الصفراء الصفراء ، أو كل تغير في تركيب الصفراء ، أو جريامها .

سوء التغضرف على وجهه حالة لا يتم فيها التعضرف على وجهه الصحيح وقد توجد أجزاء منه في داخل العظم.

عَمَـٰه الألوان عَمَـٰه الألوان . اختلال في رؤية الألوان .

اختىلال الصبغ الجلد أو الشعر .

عدم تزامن عدم التوافق في وقت الأحداث .

تغير الكيلوس dyschylia كل تعير يصيب الكيلوس .

عسر اللمس . خلل في حاسة اللمس .

عسر التهايؤ dysaptation = dysadaptation عسر التهايؤ قدرة القزحية والشبكية على التكيف للضوء .

dysarthria قيسيّ

خلل فى النطق بسبب اضطراب التحكم العضلى فى إخراج الحروف ، وينشأ عن إصابة عصبية مركزية أو طرفية .

غیبی dysarthric عیبی مینان می

تشوه المفاصل تغير مرضى في المفصل علقي أو مكتسب.

dysautonomia ذاتي

حالة وراثية تتمير بنقص الدمع ، واحمرار موضعى في الجلد مع سهولة الانفعال ، وحلل في اتزال الحركة مع فقد تام للإحساس بالألم ، وتنشأ عن نقص في تكوين الحهاز العصبى الذاتى .

اللانطوية اللانطوية فقد القدرة على الحركة دون ضعف عضلى أو فقد للإحساس .

تغير البؤبؤ تغير البؤبؤ أو في استجابة البؤبؤين للمور .

خلل هرمولی الحالة الماتجة عن أى تغیر فی إفراز غدة صماء واحدة أو أكثر .

تيراتوما eteratoma = teratoma ورم يحتوى على عناصر من طبقات الجنين الثلاث ، وقد يكون حميدًا أو حبيثًا .

تشوه جنینی dysembryoplasia تشوه یصیب الجنین قبل ولادته.

رُحاری dysenteric وصف لما ینسب إلی الزحار (دوسنطاریا dysentery) .

شبيه الزُّحار ما تشبه أعراضه أعراض الزحار .

أحار إسهال مصحوب عادة بخروج كميات من المخاط والدم، وهو المعروف باسمالله الخاط والدم،

رحار أميبي ط., amebic الزحار الماشئ عن الإصابة بالأميبا .

- زحمار عصوی طیریا عصویة . زحار ینتج عن بکتریا عصویة .

ط.,bilharziai بلهارسي . زحار ينتج عن إصابة القولون بالبلهارسيا

- زحار قربى d., balantidial زحار ينتج من الإصابة بالقربيات .

- زحمار مسوطى - زحمار ينتج عن الإصابة بالسوطيات .

خلل التوازن طلبیعی .

خلل وظيفى خلل وظيفى المنطراب فى وظيفة عضو ما .

خلل الإلبان عند الأم . اضطراب في إفراز اللبن عند الأم .

خلل جاما جلوبيولين الدم

dysgammaglobulinemia

حالة من العجز المناعى تتميز بنقص واحد أو أكثر من جلوبيولينات جاما المناعية ويترتب على خلك ازدياد قابلية المصاب بها للأمراض المعدية .

خلل التكون اضطراب في عملية النمو .

خلل التكون الجنسى المخصى . شذوذ في النمو الجنسى كما في الخود

ورم المبيض الاختلالي dysgerminoma ورم خبيث بالمبيض يظن أنه ينشأ من الخلايا الجرثومية البدائية .

خلل الدوق . فعلل الدوق .

خلل جلوبيولينات الدم .

dysglobulinemia . كل اضطراب في جلوبيولينات الدم

اختـالال سكر الدم dysglycaemia = dysglycaemia كل اختلال يعترى سكر الدم .

المحتلال فكى المحتلال فكى كل خلل يعترى تطابق الأسنان في الفكين .

مختل الإطباق معنق بشذوذ إطباق الفكين .

خلل الفهم خلل الفهم كل تغير في العمل الذهني .

خلل الكتابة على الكتابة بشكل سليم ، وقد عدم القدرة على الكتابة بشكل سليم ، وقد يكون ذلك ناتحاً من إصابة في فص المخ الجانبي .

اختلال تكولى دموى

dyshematopoiesis = dyshemopoiesis
اختلال في تكون الدم . وقد يصيب ذلك أي نوع من خلايا الدم أو بروتيناته .

اختلالي تكوني دمسوى

اختلال كبدى اختلال كبدى تغير يصيب وظائف الكبد.

خلل الماسك - خلل الالعصاق

dyshesion

ضياع الالتصاق الطبيعي بين الحلايا كما يحدث في الأمراض الحبيثة .

الحسلال العسرق

dyshidrosis = disidrosis = dishydrosis تغير مرضى يعترى إفراز العرق .

خللي هرمولي

dyshormonal = dyshormonic

صفة لاضطراب فى الهرمونات ينشأ عن خلل فى إفراز غدة صماء أو أكثر .

خللية الهرمونات dyshormonism

اضطراب الهرمونات الناشيء عن خلل في إفراز غدة صماء أوأكثر .

خىلل نخامى dyshypophysia

اضطراب يعترى إفراز الغدة النخامية.

خلل المناعة : خلل المناعة الجسم من حيث قوتها

خلل في مناعة الجسم من حيث قوتها أو اتجاهها .

خلل إنسوليني

dysinsulinism = dysinsulinosis

خلل يعترى إفراز الإنسولين .

dyskaryosis خلل النواة

تغير مرضى يحدث فى نوى الخلايا ، كما يرى فى خلايا عنق الرحم فى أثناء الحمل .

خللي النواة خللي النواة . صفة لما يتعلق بخلل النواة .

خلل التقرن dyskeratosis

اضطراب يصيب خلايا التقرن ، فيختل تكوينها للمادة القرنية أو لا يكتمل .

عسىر الحوكة dyskinesia

اضطراب فى قوة الحركة الإرادية ينتج عنه تجزؤها أو عدم اكتالها .

audyslalia عسر النطق

خلل النطق بالألفاظ مع شذوذ في أعضاء الكلام الحارجية .

dyslexia خلل القرائية

عدم القدرة على القراءة بفهم ، من سبب مركزى .

خلل الشحمية خلل الشحمية اضطراب موضعي أو عام في أيض

الدهيات .

dyslogia خلل التعقل

اضطراب النطق من خلل عقلى .

ضخام المرئيات خلل في التقدير البصرى لحجم الأشياء عيث تبدو أكبر من حقيقتها .

خلل الأطراف تشوه في طرف أو أكثر بسبب اضطراب في النمو الجنيني فينشأ عنه فرط في النمو أوقصور فيه .

عسر الطمث عسر الطمث - حياض مؤلم . ومن أنواعه :

- عسر الطمث المكتسب

d., acquired = secondary d.

d., congestive الاحتقال - عسر الطمث الاحتقال

d., essential الأساسي - عسر الطمث الأساسي

d., inflammatory الالتهابي - عسر الطمث الالتهابي

d., intermenstrualis عسر ما بين حيضتين

d., mechanical المكانيكي - عسر الطمث الميكانيكي

d., membranous الغشائي - عسر الطمث الغشائي

d., obstructive حسر الطمث الانسدادي

d., ovarian المبيضى – عسر الطمث المبيضي

- عسر الطمث الأولى d. primary

d., psychogenic حسر الطمث الفسى

- عسر الطمث الثانوى d.,secondary=acquired d.

- عسر الطهمث التقلصي -

- عسر الطمث الأنبوفي d., tubal

- عسر الطمث الرحمي d., uterine

dysmetria ساقياس خلل القياس

فقد القدرة على ضبط المسافات في أثناء الحركة .

خلل التقدير البصرى عيب. في التقدير البصرى في قياس الأححام والأبعاد .

خلل الإيماء خلل الإيماء . نقص ف التعبير بالإيماء .

عسر التذكر خلل أو اضطراب في الذاكرة .

متعسر التذكر متعسر التذكر . معند لن يعانى من اضطراب في الذاكرة .

مُشَــوه مُشَــوه صفة لن في بنيته بقص .

تشوهية تتميز بظهور كائل حى فى صور محتلفة كا يحدث فى بعض صور محتلفة كا يحدث فى بعض الفطريات التى تنمو بأشكال مختلفة إذا ما تغيرت الظروف الحيطة بها .

(ب) خلل فى النمو الشكلى كما يحدث فى التشوهـات وفى التشوهـات الحلقية .

dysmorphophobia رهاب التشوه مرضى من التشوه.

خلل الإبصار في الإبصار ينتج عن إدراك شكل الأشياء المرئية في صورة مشوهة.

dysmorphosis . التكون المعيب .

عسر التوتر العضلي عسر التوتر العضلي خلل في توتر العضلات بحيث يزداد ويؤدى إلى حركات عير إرادية .

عُسْر التسمية عُسْر التسمية نوع من الحبسة يصعب فيه تسمية الأشياء .

dysodontiasis عُسَّر الإثغار عصوبة في بزوغ الأسنان بحيث تكون

صعوبة في بزوغ الاسنان بحيث تكون معيبة ومتأخرة في الظهور .

المرت المبهم dysoemia

مصطلح فى الطب الشرعى يدل على الموت لأسباب غامضة مثل التسمم المزمن بالأملاح المعدنية .

غسر التكون الجنيني dysontogenesis خلل في نمو الأجنة .

awsopia = dysopsia = dysopsia = dysopsia = خلل في الإبصار .

عسر الإبصار المؤلم نقص في الإبصار يسبب آلاما بالعينين أو الرأس عند محاولة النظر.

عسر الشهية (اضطراب الشهية)

dysorexia

نقص أو اضطراب في اشتهاء الطعام.

عسر التعضى dysorganopiasia معيب لأحد الأعضاء .

عسر النفاذ الوعائى dysoria حسر النفاذ الوعائى صعوبة أواصطراب فى قابلية جدر الأوعية الدموية لإنفاد مكونات الدم

عسر الحركة الدودية (عسر التمعج)

dysperistalsis

توك الأمعاء حركة مرضية مؤلمة .

adysphagia = dysphagy عسر البلع صعوبة في بلع الطعام والشراب .

خلل البيان اضطراب في الكلام يتميز بنقص التنسيق اضطراب في ترتيب الكلمات ويرجع ذلك إلى إصابة مركزية في الجهاز العصبي .

خلل النطق خلل النطق ينتج من العصابات ، اضطراب في النطق ينتج من العصابات ، مثل التهتهة .

البحة البحة خشونة مرضية في الصوت مع صعوبة في النطق .

علمل تعلم الوضع أو تغيره تارة بعد أخرى من مرض أو ألم .

عسر الحديث dysphrasia . صعوبة الإفصاح بسبب إصابة مخية .

ذُهَان عرضى كله سبب معروف .

عسر الشم عسر الشم . نقص أو اضطراب في حاسة الشم .

عسر تكون العظام . التكون المعيب للعظام .

عسر التعظم عسر التعظم . نقص في تحول الغضاريف إلى عظام .

خلل بنكرياسي خلل بنكرياسي . اضطراب في وظائف البنكرياس

خلل جارات الدرقية

dysparathyroidism

اضطراب في وظيفة الغدد جارات الدرقية .

عسر الجماع عسر الجماع جماع صعب أو مؤلم .

عسر الهضم - تخمة عسر الهضم ، ويطلق عادة اضطراب في وظائف الهضم ، ويطلق عادة على آلام تحس عند أعلى البطن تحت الشراسيف (فم المعدة) .

البُكار البُكار أرق مرضى في آخر الليل .

الصُّبَاغ dyspigmentation الصُّبَاغ خلل في لون الشعر أو الجلد بسبب خلل في كميات الصبغ . •

خلل الصنوبرية طيقة الغدة الصنوبرية .

خلل النخامية خلل النخامية النخامية يشمل اضطراب في وظيفة الغدة النخامية يشمل فرط إفرازها وهبطه .

خلل التنسج خلل التنسج الخلايا بها . شذوذ في نمو الأنسجة وتنظيم الخلايا بها .

البُر طyspnea البُر صعوبة التنفس والحاجة إلى جهد عضلى لإتمامه .

ط., cardiac حبر قلبی جبر قلبی جبر عدث بسبب مرض من القلب .

d., exertional بهر إرهاق جهد عضلي مفرط.

ط., expiration
 صعوبة التنفس في أثناء الزفير .

d., functional وظيفى
 بهر لايرجع إلى مرص عضوى .

d., inspiration
 صعوبة التنفس في أثناء الشهيق ـ

- بهر ليلي d., nocturnal حموبة في التنفس تبلغ أقصاها في الليل.

d., paroxysmal nocturnal جبر لیلی مناوب به بیر لیلی یحدث فی نوبات .

بُهرى . dyspneic صفة لما يتعلق بالبهُر .

خلل التكوين خلل يصيب تكوين الخلايا ومثاله خلل فى تكوين خلايا الدم .

خلل الأداء على أداء الحركات فقد جزئى للقدرة على أداء الحركات المنسقة .

خلل التنغيم خلل التنغيم . اضطراب في النبر وفي إيقاع الكلام

خلل البروتينات طلل البروتينات الدم .

- خلل الإيقاع - خلل الإيقاع اضطراب في إيقاع وظيفة ما مثل مايحدث في النطق

ط., cerebral الخي الخي الخيف المنطراب في إيقاع موجات المخ الكهربائية

جهولى حهولى صفة لمن يصاب باضطراب في الشخصية يتميز بتجاهل العرف الاجتماعي مع ميل إلى الإجرام .

اضطراب النوم حالة تصيب الشخص أثناء نومه تجعل نومه غير عادى .

نقص المنى – نقص الحيوانات المنوية

dysspermia

خلل ينتج عنه نقص الحيوانات المنوية أو نقص في المني .

الزعزعة الوقوف لمرض بالجهاز العصبي .

خلل الترميز طلاقكار مما صعوبة إعطاء رموز مناسبة للأفكار مما يؤدى إلى فقد التفكير المصطلحي .

عسر التوافق عسر التوافق الحركات العضلية .

خلل انقباضى عضلات القلب ، عيب في انقباض عضلات القلب ، خصوصا في غياب واحدة من الانقباضات .

رنح جزئ دغ جزئ صعوبة في ضبط الحركات الإرادية .

خلل العقل خلل العقل (أ) مصطلح قديم يدل على الاكتئاب أو اضطرابات الذكاء وعيوبه .

(ب) مصطلح قديم يدل على حالة تنتج من اضطراب وظيفة الغدة التيموسية في الأطفال.

خلل الدرقية

dysthyreosis = dysthyroidism = dysthyroidea

مفهوم قديم كان يدل على اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية .

خلل الرنين خلل الرنين عيب في جَرَّس الصوت ورنينه .

عسر الرضاع صموبة في إرضاع الطفل من ثدى أمه .

ame الولادة dystocia

صعوبة فى الولادة تشأ من انقباض حلقة من عضل الرحم ، وقد تكون فى عنى الرحم أو فى أى مكان آخر منه كما يمكن أن يحدث من كبر حجم الجنين أو تشوه فيه أو خلل فى وضعه .

عسر مشيمي عسر مشيمي d., placental صعوبة إخراج المشيمة عند الولادة .

خلل الحذربة خلل العضلات . اضطراب في درجة توتر العضلات .

خلل حذربی خلل الحذربة .

خلل الموضع وجود عضو ما في وضع غير سوى .

خلل اغتذائی (حثل)

dystrophia = dystrophy

كل مرض أو عاهة تنشأ من نقص تغذية
الأنسجة ، وبحاصة العضلات .

طيل dystrophic . وصف لما يتعلق بالخلل الاغتذائي

dystrophy عُثَل (dystrophia :)

d., corneal
 إصابة القرنية بالحرض .

- حَثَل عضلي d., muscular إصابة العضلات بضمور وضعف بسبب خلل وراثى .

dystropy جُنَاح سلوك معيب .

خلل تربسينى سوء هضم الغذاء في المعي بسبب خلل في إنزيم التربسين المعوى أو البنكرياسي .

عُسْرِ التبول عُسْرِ التبول صعوبة إخراج البول بسبب مرض أو ألم عند إخراجه، وقد يكون ناشئا عن تشنج المثانة .

غير التبول dysuriac = dysuric مفة للشخص المصاب بعُشر البول .

خلل فيتامينى خلل فيتامينى خلل يشأ عن زيادة الفيتامينات أو نقصها في الطعام .

خلل المنويات خلل المنويات المنوية .

E

eburnation ear

زیادة فی کثافة جزء من العظم حتی یصبح مثل العاج ، ویری ذلك فی التهاب المفاصل الحرضی .

al eburneous

صفة لما يشبه العاج.

• eccentric المركزى المركز أو خارج عن وصف لما هو بعيد عن المركز أو خارج عن مركز ما .

٢ - شاد
 صفة للشخص الغريب الأطوار .

غو غضرول - ورم الغضروف

ecchondroma

نمو شاذ فى الغضاريف بحيث تحدث ما يشبه الأورام على سطحها وقد تدخل تحت السمحاق.

فتوء غضروق ecchondrosis

(ecchondroma : انظر)

قاطعة الغضروف عاصة لقطع الغضاريف .

عدمة تسرب الدم من الأوعية الدموية للأنسجة المحيطة بها .

أذن عضو السمع والتوازن ويتكون من الأذن الخارجية والوسطى والداخلية .

- الأذن الحارجية - الأذن وفتحة السمع الخارجية .

الأذن الداخلية
 القوقعة والقنوات الهلالية .

- الأذن الوسطى e., middle الجزء من الأذن الذى يحتوى على العظيمات والقنوات السمعية .

صملاخ الأذن (شمع الأذن)

مادة شمعية تفرزها الأذن الخارجية .

إزالة عظمية عملية إزالة بعض شظايا العظام بعد الكسور .

eburnate, to ما تستحيل مادته إلى مادة العاح .

رسامة كهرباء القلب

electrocardiography

عملية رسم موجات القلب الكهربائية .

عُصَابِ الضجيج عُصَابِ الضعرض التعرض التعرض للأصوات العالية .

إكينوكازموس دودة طفيلية تعيش في الأمعاء ، وتسبب مرضًا طفيليًا في اليابان .

داء المشوكات (داء متعددات الرؤوس)

echinococcosis = hydatid disease

مرض طفيلى تسببه إحدى الديدان المشوكة ويكون أكياسًا حويصلية فى الأنسجة المصابة عند الإنسان ، والإنسان هو العائل الأساسى لهذه الديدان أما العائل الوسيط لها فهو الكلب .

echinophthalmia موكى ورابع برور إصابة جفون العين بالتهاب يصحبه برور الأهداب.

تشوك الحمر تغير شكل كريات الدم الحمراء بحيث تبدو على سطحها نتوءات شوكية .

فشوَّكة الفم Echinostoma

دودة طفيلية توجد في معى الدواجن وقد تنتقل إلى الإنسان وتوجد في إندونيسياوتايوان. مكدوم مكدوم مكددم مكددم مكددم مكددم مكددم التي صفة لمن يصاب بالكدم أو الأنسجة التي تكون موضعًا له .

عدنم حدث في الجلد أو الغشاء تجمع دموى يحدث في الجلد أو الغشاء المخاطى دويظهر في شكل بقع زرقاء اللون مستديرة أو غير منتظمة.

ناتح مسفة للخدد ذات الإفراز الخارجي خاصة غدد العرق .

علم النتح علم الذي يبحث في الإفرازات الخارجية .

eccyesis = ectopic pregnancy

منتبذ
حمل خارج الرحم .

وافد وافدة صفة للأمراض التي تنشأ عن أسباب وافدة من مكان بعيد .

رسم كهرباء القلب

ECG = EKG =electrocardiogram

الرسم الذي يين الموجات الكهربائية لعضلة القلب في الصحة والمرض.

داء مشو كات الفم echinostomiasis الإصابة بمشوكات الفم.

رسم صدى القلب (مخطط الصدى) echocardiogram الرسم الذي يبين أصوات صدى القلب.

تخطيط صوت القلب (رسامة صوت القلب) echocardiography

عملية تخطيط حركة القلب وأجزائه الداخلية وما يحيط به من أنسجة بواسطة الموجمات فوق الصوتية .

رسم صدى الدماغ echoencephalogram رسم للمح يجرى بواسطة الموجات فوق الصوتية .

مرسام المبخ الصوتى echoencephalograph جهاز يستعمل في تخطيط المخ بواسطة الموجات فوق الصوتية.

مرجع الصدى (منشىء الصدى)

تخطيط الصدى

كل ما يصدر عن الأشعة فوق الصوتية محدثًا صدى يمكن تصويره.

echogenic

echography طريقة حديثة نسبيًا مستعملة في الطب وذلك بتسليط الموجات فوق الصوتية على الجزء المراد فحصه، ورسم صدى هذه الموجات الذي يختلف تبعًا لكثافة ما يمر فيه وهي وسيلة هامة في تشخيص الأمراض.

منفذ الموجات الصوتية الأنسجة التي تمر فيها الموجات فوق الصوتية دون أن يحدث صدى .

تخطيط قلبى صوتى وفوق صوتى

echophonocardiography

تخطيط يجمع بين أصوات القلب العادية وصدى الموجات فوق الصوتية .

صدی صوتی echophony صوت يسمع بالمسماع صادر من الصدر بعد إخراج صوت منه .

تحديد مدى الصدى echo - ranging تحديد بعد جسم للأشعة فوق الصوتية وذلك بقياس المدة بين إرسال نبضة فوق صوتية ورجوع صداها.

الجلع (انقلاب الشفة) تشوه في إحدى الشفتين بانقلابها للحارج.

تسمم حملي - إكلامبسيا eclampsia تشنج أو نوبات صرعية تصيب المرأة قبل الولادة أو في أثنائها أو بعدها مباشرة (وهذا هو الغالب) وقد تؤدي إلى الوفاة .

سمة حلية eclamptism حالة تنشأ عن سموم ذاتية تصحب الحمل وتتميز بصداع وضعف الإبصار وقد تصحبها تسنجات صرعية .

استئصال القرقعة الأذن الداخلية حراحيًا .

۲ – استئصال النواة
 إزالة نوى بعض الخلايا .

علم البيئة علم علم يدرس تأثير الظروف المحيطة على الكائنات الحية ، كما يدرس تلك الظروف وتاريخ حياة الكائنات الحية .

وجد - المجداب مصطلح يستعمل في الطب النفسي للدلالة على حالة يحس فيها الفرد بالاتحاد بالقوة الكونية العليا .

الطباب بالصدمات الكهربائية (الطباب بالتقليص الكهربائي)

E.C.T. = electroconvulsive therapy (electroconvulsive therapy)

actasia توسع

إكثيما نوع من القوباء به تقرحات ضحلة ، وأكثر ما يكون على الساقين والساعدين .

سأبقة تدل على موضع خارجي -ecto

انتقال القلب تغير موضع القلب خلقة وذلك إما أن يكون فى داخل القفص الصدرى وإما أن يكون فى خارجه .

العنق الخارجي للرحم

ectocervix = exocervix

الجزء من عنق الرحم المبطن بالبطانة الحرشفية المصفوفة .

السينارية الحارجية السينارية الحارجية السينارية السنجانية بقشرة الدماغ .

تحدد القولون - توسع القولون

ectocolon

اتساع في القولون.

ectoderm الأدمة الخارجية

الطبقة الخارجية من الطبقات الجرثومية الثلاث للجنين ، ومنها تنشأ البشرة والأنسحة البشرية كالأظفار والشعر وغدد الجلد ، والجهاز العصبى وأعضاء الحس الخارجية كالأذن والعين وغيرها والغشاء المخاطى للفم والشرج .

-ectomize بقطع . كالإزالة بالقطع .

مشـوق ectomorphic

وصف لنمط من أنماط البنية تسود فيه أنسجة الأدمة الخارجية على باقى مكونات الجسم بحيث يصبح الشخص حاليًا من الحنايا ، ويميل إلى الضمور فى العضلات والأنسجة تحت الجلد مما يجعل سطح جسمه كبير المساحة بالنسبة لوزنه .

- ectomy استئصال لاحقة تعنى قطع عضو أو جزء من أجزاء الجسم .

لاصق الجذع محون من وليدين ملتصقى الجذع مسخ مكون من وليدين ملتصقى الجذع بحيث يميز بين أيمنهما وأيسرهما ، ويزدوج فيه الطرفان العلويان الداخليان ، وأحيانًا يزدوج الطرفان السفليان كذلك .

طفیلی خارجی ectoparasite طفیلی عیش علی سطح جسم العائل .

بريتونى خارجي ectoperitoneal مفق لما يوجد على السطح الخارجي لغشاء البريتون .

طفيلى نباتى خارجى طفيل نباتى على السطح الخارجى لجسم العائل .

انباذ تغير وضع عضو ما عن الوضع الطبيعى خصوصًا إذا كان ذلك خلقيًا .

إنباذ القلب في مكان من القفص الصدرى عبر المكان المعتاد .

انتباذ الحصية عن كيس الصفن ، وقد تكون غيبة الحصية عن كيس الصفن ، وقد تكون في المنطقة الأربية أو داخل تجويف البطن .

مثتبَــذ مثتبَــذ صفة لكل ما يوجد في عير موضعه الطبيعي مثل الحمل خارح الرحم وغيره .

بلازما خارجية عشاء الهيولى الذى يحيط بالمادة الحية فى الخلية الحيوانية .

غشاء الحلية . الخشاء الرقيق الذي يحيط بالخلية الناتية .

مشكّل السطح ectoplastic مشكّل السطح صفة لما له قدرة على تشكيل سطح الخلايا .

قطع انتباذی عملیة جراحیة لعلاج الحمل خارج الرحم .

ودده خارجى مبنية على ملاحظة حركات طريقة للتشخيص مبنية على ملاحظة حركات الصدر والبطن، ويقال أنها تمكن من تعيين حدود الرئتين ومايكون هاك من أحوال

داخلية .

الكروى الخارجية من الجسم المركزى فى الخلية .

تعظّم خارجي تحت الغشاء الخارجي تحت الغشاء الخارجي للغضاريف أو السمحاق.

إيماء خارجي قدره ويقابل إيحاء الذاتي .

متعايش خارجى متعايش يبقى على سطح الكائن الذي يتبادل معه العلاقات الحيوية .

فطر شعرى خارجي فطر يتمو داخل الشعرة ، ولكنه يكون غمداً من الأبواغ على سطح الشعرة .

تسمم خارجی تسمم خارجی درجی ectotoxemia . تسمم بمادة تصل إلى الجسم من الخارح

سنم محارجي ectotoxin = exotoxin مادة سامة مصدرها من خارج الجسم.

طفيلي خارجى

ectozoon = ectoparasite (ectoparasite)

اللا أصبعية الأصبع أو جزء منها خلقة .

فقص خلقی فقص تکونه خلقة .

اللاطرفية غيبة طرف أو أكثر أو نقص في تكونه خلقة.

اللاسنعية الكفية الكفية الكفية تتصل غياب السنعيات الكفية خلقة بحيث تتصل الأصابع بالرسغ .

estrometatarsia اللاسنعية القدمية غياب سنعيات القدم حلقة .

ectrophalangia اللاسلامية غياب سلاميات الأصابع كلها أو بعضها .

فَتَتَر خارجي فَتَد خارجي الخارج .

ectrosis = abortion اجهاض نزول الحميل أو إنزاله قبل تمام تكونه

علاج مُوقِفِ علاج مُوقِف سير المرض في أوله .

غيلصقية الأصابع

ectrosyndactylia = ectrosyndactyly
حالة خلقية تتميز بغيبة بعض الأصابع
والتصاق بعضها الآخر

لانمطية النمط في تكوين البنية .

- التملة (الإكزيمة)
التهاب سطحى بالجلد يتميز باحمرار وحكة وظهور حليمات وحويصلات تنزُّ مصلا وقد تغطى بجلبات وقشور ، وكثيراً ما يقتم لون الجلد المصاب .

ومن أنواعها :

e., allergic النملة الأرجية المناعم ا

تأكزم - نمل تأكزم - نمل إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة تدوم لوقت طويل، وتنشأ عادة من حكـة مستديمة أو إصابات رضية متكررة.

مولد الإكزيمة - مولد النملة

eczematogenic

صفة لما يسبب ظهور النملة .

غلانى - إكزيمانى - وكزيمانى - إكزيمانى - إكريمانى - إصابة جلدية شبيهة بالإكزيمة .

متنمل - متأكزم حتفة للعضو المصاب بالإكزيمة أو لما له مثل طبيعتها ,

خرب - أوديما وجود كميات غير معتادة من السوائل فى الأنسجة البينية للجسم خصوصا فى الأنسجة تحت الجلد، ومن أهم أسبابها أمراض القلب والكلى والكبد والحساسية ونقص التغذية وانسداد الأوردة والأوعية الدموية .

خنزب edematigenous = edematogenic مادة مهيجة تسبب الخزب بإصابة جدار الشعيرات الدموية دون أن يصحب ذلك تفاعل خلوى التهابى .

edematization ۱ - تخزیب عملیة إحداث الخزب .

۲ – <u>تخــزُّب</u> الإصابة بالخــزب .

متخــُّزب صفة الرماد الن

صفة لما يصاب بالخزب.

edentia السدرَد

سقوط الأسنان كلها .

edentulate = edentulous

صفة لمن سقطت أسنانه جميعا .

حسد الجانب الرقيق من كل شيء .

e. cutting
 الحد القاطع
 الحانب الرقيق القاطع من السن وغيرها.

- قوة الحد مقاومة حد السن لقوة كاسرة ، ويستخدم المصطلح أساسا في طب الأسنان للدلالة على قوة حد الحشو .

educable قابل للتعلم

صفة لمن يمكن أن يتعلم ، وفى علم النفس التربوى يستخدم هذا المصطلح للدلالة على المتخلفين تخلفا عقليا هينا لا يمنعهم من التحصيل إلى مرحلة ما ويمكنهم أن يعولوا أنفسهم .

تأثير تيحة فعل ما .

- تأثير جمعى - تأثير الإجمالي الناشيء عن فعل عاملين أو التأثير الإجمالي الناشيء عن فعل عامل مها على أكثر ويساوى محموع تأثير كل عامل مها على حدة .

e., placebo تأثير الغفل
 التأثير غير النوعي ، النفساني أو النفسفسيولوجي الذي يحدثه الغفل .

e., side تأثير جانبى فعل يختلف عن الفعل المقصود من استعمال مادة ، أو القيام بإجراء معين مثل التأثيرات الضارة الناجمة عن دواء ما .

effectiveness فعالية

القدرة على الوصول إلى نتائج محددة أو إحداث تأثير معين قابل للقياس .

effector

عضلة تنقبض استحابة لإثارة عصبية أو غدة تفرز استجابة لمثل هذا المؤثر .

effemination = feminization - أنث - ١ نمو الخصائص الجنسية الأنثوية .

۲ - تأنيث

إحداث خصائص جسية أنثوية ثانوية في الذكور .

efferent صادر

صفة لما يخرج من المركز متجها إلى الحتار، مثل العصب الصادر الذى يحمل التنبيهات العصبية من المراكز العصبية إلى أعضاء الجسم المختلفة.

effervescent فوار

صفة لما يحدث فقاقيع.

كفاءة كفاءة القدرة على إنجاز تأثير مطلوب أو القيام بعمل معين .

تربیت حرکة الیدین یضرب بها عضو ما ضربا خفیفا ، وهی من ضروب التدلیك .

efflorescence حلفح آفة جلدية منتشرة وظاهرة .

- انسكاب تسرب سائل في بعض أنسجة الجسم أو عاويفه في شكل نضح أو رشح.

سهاد egersis .

egg = ovum بيضة - بويضة خلية تكاثرية أنثوية في أية مرحلة قبل الإخصاب أو بعده بقليل .

eglandulous کا غددی

صفة لما لا غدد له.

ego الأنا

إحدى مكونات النفس المسئولة عن الوعى والذات وتتعرف على الواقع وتختبره .

egobronchophony ثغماء

(egophony :)

أنسوى egocentric . معلق النادة عول الفسه النادة على النادة الناد

egocentricity الأنوية

الإفراط في تقدير الذات.

egoism الأثرة الأثرة

البحث عن المنافع الشخصية على حساب الآخرين .

egomania الأنا الذات .

فضاء egophony = egobronchophony صوت تنفس عالى الطبقة كثغاء الماعز يسمع بالمسماع فوق الرئة وخاصة حالات الإنسكاب البلورى .

قياس إبصار الأشكال تقدير حدة الإبصار، وإدراك الأشكال المختلفة.

قذف مبكر

ejaculatio praecox = premature ejaculation قذف يتم قبل توقع حدوثه .

ejaculatio retardata قَدْف متأخر عن وقت توقعه .

قسذف ejaculation

(ejaculatio : انظر)

ejaculator قاذف

وصف للذي يقذف.

e., seminis المضلة القاذفة —

العضلة الاسفنجية البصلية

ejaculatory فيلذ في

صفة لما يتعلق بالقذف .

ejaculum = ejaculate ندنه

(ejaculate : انظر)

ejecta الفضلات

المواد المخرجة من الجسم من بول وبراز ونحوهما .

ejection during

عملية إخراج الفضلات .

ejector dl(cs

أداة لطرد شيء أو جسم بقوة .

_ ایمسریا imeria

جنس من الطفيليات البوغية من رتبة الكوكسيدات (الاكريات) تتطفل على الحلايا الظهارية للإنسان والحيوان وتنسب إلى عالم الحيوان الألماني جوستاف هاينريش تيودور أيمر (١٨٤٣ – ١٨٩٨).

طفح باطن طفح يظهر على الأغشية المخاطية .

(enanthema : انظر)

Eisenia

جنس من الديدان الطفيلية قد توجد في بول الإنسان .

يقلف ejaculate, to
يطرد طردا مفاجئا ، وتستعمل خاصة فى
حالة الإمناء .

ejaculate ži.iš

كمية المنى التي تقذف في المرة الواحدة .

ejaculatio = ejaculation قلف عملية الإمناء .

قذف معيب

ejaculatio deficiens = defective ejaculation

قدف غیر سوی :

رسم كهرباء القلب

EKG = electrocardiogram

(انظر: ECG)

elaboration آفنن – ۱

تقليب الرأى والكلام والتوسع فيه .

۲ – تفنین

تنويع الأشياء والمهارة فيها .

- تفنين ثانوى - تفنين ثانوى مصطلح فى علم النفس يدل على التوسع فى الأحلام وتفسيرها .

elassosis تفتُّل ضئيل

نوع من الانقسام الفتيلي تختص به الخلايا الصغيرة في الغدة التيموسية .

elastase إيلاستاز

إنزيم يؤثر في الببتيدات ، وقد أخذ هذا الاسم لمظنة أنه يؤثر على مادة الإيلاستين .

الله حمرن مرن صفة لما هو قابل للرحوع إلى شكله الأصلى إذا تعرض للشد أو الضغط أو اللي أو عيرها من وجوه التشوه .

۲ – مارنة

مادة مرنة .

e., intermaxillary مارنة بينفكية مرنة تشد الفكين أحدهما إلى الآخر .

- مارنة فكية - مارنة فكية مارنة مرنة تستعمل لتقريب أسنان فك لإزالة ما بينهما من فلجات .

مادة رأسية مرنة توضع في اتجاه عمودي على مادة مرنة توضع في اتجاه عمودي على السطح الناضد، وتربط بين قوس سلكية وأخرى، وتستعمل في العادة لتقريب الأسنان لتحسين العلاقة بين شرافات أسنان الفكين.

elastica المارنة

اصطلاح عام يدل على كل نسيج مرن في الجسم ، مثل الطبقة الوسطى في جدران الأوعية .

(elastin : انظر)

elasticity elasticity

خاصة في الجسم تجعله يستعيد شكله الأصلى إذا تغير نتيجة وطأة ..

elastin إيلاستين

مادة بروتينية صفراء اللون ، وهي المكون الأساسي للنسيج الضام المرن .

ورم ليفى إيلاستينى elastofibroma ورم يحتوى على عناصر ليفية وأخرى من مادة الإيلاستين .

هلامية مرنة elastogel مادة هلامية دات مرونة كبيرة .

مرنانى مرنانى مادة تنتج من تحلل الطبقة المرنة في جدار الأوعية الدموية .

المرنانية العقدية العقدية حالة تتميز بوجود زؤانات وصفيحات صفراء حول المنخرين والأنف أو على الرقبة .

حل المارنات (حل الموارن)

elastolysis

انحلال المواد المرنة أو الأغشية المحتوية على الإيلاستين

حالُّ المارنات (حالُّ الموارن)

elastolytic

وصف للمواد التي تعمل على تحليل الأنسجة المرنة.

ورم مرنى ورم مرنى ورم ينشأ فى الأنسجة المرنة ، أو بؤرة تجمع لهده الأسحة .

قیاس المرونة تعیین مدی مرونة شيء ما .

خاط مرون عديدة التسكر تدخل مادة من السكريات عديدة التسكر تدخل في تركيب الأنسجة المرنة .

وَصَب المارنات (وصب الموارن) elastopathy نقص فى تكوين الأنسجة المرنة .

تمزق المارنات (تمزق الموارن) elastorrhexis تمزق الألياف المكوِّنة للأنسجة المرنة .

- إيلاستوز elastose مادة تنتج من تأثير الخمائر أو الأحماض أو القلويات على مادة الإيلاستين .

- المارنية - المارنية (أ) حرض الأنسجة المرنة . (ب) حرض الأنسجة الضامة الجلدية مع زيادة المادة المرنة بها .

(ج) كل اضطراب يصيب الأنسجة الضامة للجلد .

- مارنی elastotic وصف لما يتعلق بالمارنية أو يتصف بها .

إيلاستينى - شيه الإيلاستين - شيه الإيلاستين في صفتها الصبغية .

الزهمو النهاط العقلي الفعال عاطفي يتميز بسرعة النشاط العقلي والجسمي .

elbow = cubitus مرفق . المفصل بين العضد والساعد .

- مرفق التنس - مرفق التنس حالة مؤلمة تحس فى الجزء الخارجى من المرفق ، سببها التهاب الوتر الباسط عند موضع اتصاله باللقمة العضدية الوحشية وكثيرا ما تصيب لاعبى التنس .

انتخابی
 صفة للمیل إلى الآتحاد أو التفاعل مع مادة
 ما دون غیرها .

۲ - اختیاری
 وصف لما یجری حسب اختیار المریض أو
 الطبیب لأن فیه مفعته دونما عجلة .

عقدة الإلكترا (complex)

كهربائي - electro - كهربائي - سابقة تدل على العلاقة بالكهرباء .

الوخز الكهربائي electroacupuncture وخز باستعمال إبر مكهربة .

تسكين كهربائي كهربائي للعمود تخفيف الألم بالتنبيه الكهربائي للعمود الظهرى أو للحيل الشوكي أو لعصب حتارى .

تبنیج کهربائی electroanesthesia تبنیج موضعی أو عام يتم باستخدام الكهرباء .

حفز القلب الكهربائ

electroaugmentation

دفع القلب للبض باستخدام جهاز كهربائي خاص .

علم الكهرباء الحيوية الكهرباء الحيوية دراسة الظواهر الكهربائية التي تحدث في الأنسجة الحية .

الكشف الكهربائي للحياة

electrobioscopy

تبين وجود الحياة من عدمها باستخدام التيار الكهربائي .

والعم كهرباء القلب electrocardiogram

(ECG : أنظر)

رسام كهرباء القلب

eletrocardiography

جهاز لإجراء رسامة كهرباء القلب.

رسامة كهرباء القلب electrocardiography

- رسامة داخلية لكهرباء القلب

e. intracardiac

رسامة لكهرباء القلب تتم ف داخله باستخدام قسطرة القلب .

- رِسامة قطبية لكهرباء القلب

e., precordial

رسامة لكهرباء القلب باستخدام أقطاب موضوعة على جدار الصدر فوق منطقة القلب .

رسامة صوتية للقلب

electrocardiophonography

تسجيل أصوات القلب بواسطة جهار كهربائى خاص .

حفز كهربائي electrocatalysis الأثر الحفزى للعمليات الجسمية باستخدام الكهرباء .

الحواة الكهربائية الكهربائية الكهربائية باستخدام المتعدد المين الأنسجة كهربائيا باستخدام سلك بلاتيني يسخنه التيار الكهربائي .

٧ - الكيّ الكهربائي

كى الأنسجة باستخدام المكواة الكهربائية في بعض الجراحات .

electrochemistry الكيمياء الكهربائية

المبحث الذي يعنى بدراسة التغييرات الكيميائية التي يحدثها التيار الكهربائي .

التحليل اللُّوني الكهربائي

electrochromatography

تحليل المواد الكيميائية يإمرار تيار كهربائي مع تلوين المكونات الناتجة بألوان مختلفة .

استئصال کهربائی electrocision استئصال بوسائل جراحیة کهربائیة .

التصوير الفلورى الكهربائي

electrofluoroscopy

رسم كهرباء القلب على شاشة فلورية .

رسم كهرباء المعدة وسطح الجسم الخارحي .

مِرْسم كهرباء المعدة

electrogastrograph

آلة لقياس النشاط الكهربائي للمعدة بواسطة قطب معدى يبتلعه الشخص .

رسامة كهرباء المعدة

electrogastrography

قياس النشاط الكهربائى للمعدة بواسطة مرسم كهرباء المعدة .

رسم کهربائی

(lectrogram = electrograph

كل تسجيل ناجم عن تغير في الجهد الكهربائي .

electrography کهربائیة

تسجيل بالرسم لتغيرات الجهد الكهربائي كما في رسم كهرباء القلب ورسم كهرباء الدماغ.

الوقف الكهربائي للنزف

electrohaemostasis

وقف النزف باستعمال تيار عالى النرد: لتجليط مصدر النزف .

رسامة كهرباء الرحم

electrohysterography

تسجيل تغيرات الجهد الكهربائي المصاحبة لانقباض عضلة الرحم .

الانتشار المناعي الكهربائي

electroimmunodiffusion

انتشار مناعى يُعَجَّل باستعمال التيار الكهربائي .

رسامة الحركة إشعاعيأ

electrokymograpi.:

تصوير حركة الأعضاء المتحركة كالقلب إشعاعيا على فلم للأشعة السينية .

التفتيت الكهربائي للحصى

electrolithotrity

فت الحصى باستعمال تيار كهربائي .

رسامة كهرباء العضل

electromyography

تسجيل الصفات الكهربائية للعضلات الهيكلية ودراستها ، وتسجل بإحدى طرق ثلاث :

- (أ) بواسطة أقطاب سطحية أو إبرية لتحديد ما إذا كانت العضاء تنقبض أم لا .
- (ب) بغرز قطب إبرى فى العضلة وملاحظة تغيرات الجهد الموجودة تلقائيا (إذا كانت العضلة مريضة) أو المحدثة بالانقباض الإرادى.
- (ج) بتسجيل النشاط الكهربائي المنبعث في عضلة بالتنبيه الكهربائي لعصبها وتسمى أيضا:

رسامة عصبية عضلية كهربائية .

electronarcosis التنويم الكهربائي

التخدير بإمرار تيار كهربائي في الدماغ بين قطبين موضوعين على الصدغين .

رسامة عصبية كهربائية

electroneurography

قياس سرعة التوصيل والكسون في الأعصاب الطرفية .

رسامة عصبية عضلية كهربائية.

electroneuromyography

(electromyography : انظر)

مجهر إلكتروني (ميكروسكوب إلكتروني)

electron - microscope

جهاز يستعمل في تكبير صورة الأجسام الدقيقة باستعمال حزمة إلكترونية.

التخطيط الكهربائي للرأرأة

electronystagmography

تسجيل التغيرات الكهربائية التي تحدث بين القرنية والشبكية في أثناء حركات المقلة سواء كانت هذه الحركات تلقائية أو محرَّضة.

رسم كهرباء المقلة

electro - oculogram

صورة للتغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين.

رسامة كهرباء المقلة

electro - oculography

تسجيل التغيرات الكهربائية للمخ الصادرة عن تحريك العينين لمسافة ثابتة بين نقطتين

رسم كهرباء الشم

electro - olfactograph

صورة للتغيرات الكهربائية التي يمكن رسمها بواسطة قطب موضوع على الغشاء المخاطى الشمى عند تعريض هدا الغشاء لمادة ذات رائحة

تناضح كهربائى electro - osmosis حركة محلول خلال مادة غروية عند إمرار تيار كهربائى .

البزل الكهربائي وخز المقلة بإبرة مع استخدام تيار كهربائي وإبقاء الإبرة في موضعها إلى حين ظهور فقاقيع من الهيدروجين في الخليط المائي .

علم الأمراض الكهربائي

electropathology

دراسة التغيرات المرضية في الجسم كما تظهرها الفحوص الكهربائية .

رسم الاستشراد الكهربائي

electropherogram = electrophoretogram الصورة الناتجة عن عملية الاستشراد الكهربائي باستخدام مادة وسيطة وتظهر فيها أشرطة من المواد المفصولة عبر المادة الوسيطة

electrophoresis الاستشراد الكهربائي

(أ) حركة الجزيئات المشحونة كهربائياً والمعلقة فى مائع تحت تأثير مجال كهربائى.

(ب) التقنية المعملية المستخدمة لتفريق المواد باستخدام تلك الظاهرة .

الاستشراد الكهربائي الهلامي
 استشراد كهربائي باستخدام وسط هلامي

- استشراد کهربائی ورق ورقة ترشیح . استشراد کهربائی باستخدام ورقة ترشیح .

رسم الاستشراد الكهربائي
electrophoretogram = electropherogram
(انظر : electropherogram)

الفسيولوجيا الكهربائية الكهربائية العلم الدى يدرس النواحى الكهربائيـة لوظائف الأعضاء.

العلاج بالصدمة الكهربائية الحدات تسنجات صرعية بإمرار تيار كهربائي خلال المح، وهي إحدى طرائق العلاج في الطب العقلي .

استثصال كهربائي و electroresection استخدام التيار الكهربائي في فصل الأسحة جراحياً .

رسم كهرباء الشبكية

electroretinogram

الصورة التى نحصل عليها بتخطيط التغيرات الكهربائية الحادثة في شبكية العين .

قطع کهربائی electrosection . شق جراحی یعمل بوسائل کهربائیة .

صدمة كهربائية والدماغ لتيار صدمة تحدث بتعريض الدماغ لتيار كهربائي .

(electroconvulsive therapy : انظر)

رسم كهربائي شوكى

e¹ectrospinogram

تخطيط للتغيرات الكهربائية في الحبــل الشوكي .

وسّام أصوات القلب مكبرة من جهاز لتسجيل أصوات القلب مكبرة من قوق الصدر .

تنييه كهربائ كاوربائ كاوربائ كاوربية . و الأغراض علاجيه أو تجريبية .

الجراحة الكهربائية الجراحة تحرى بوسائل كهربائية ، وفيها عراحة تحرى القطب إبرة أو قرصا أو غير ذلك .

توجُّه كهربائي electrotaxis حركة الكائنات الحية أو الحلايا بتأثير تيارات كهربائية .

الموت بالكهرباء (صعقة)

electrothanasia . الموت بتأثير التيار الكهربائي

طباب کهربائی

electrotherapeutics = electrotherapy
علاج الأمراض بالكهرباء .

e., cerebral خي هوبائي عنى استعمال تيار كهربائي ضعيف في علاج الأرق والقلق والاكتثاب العصابي .

مفطّع كهربائي electrotome أُ آلة جراحية للقطع تعمل بالكهرباء .

تربنة كهربائية تربنة يجرى باستعمال الكهرباء .

انتحاء كهربائى والكائن الحي إلى الانقعال ميل الخلية أو الكائن الحي إلى الانقعال مشكل محدد استجابة لمنبه كهربائي.

التنظيم الكهربائي للقلب بوسائل كهربائية .

ورم زیتی ورم أو تضخم ناجم عن حقن زیت فی الأنسجة.

eleotherapy طِباب زیتی)

داء الفيل داء الفيل مرض مزمن بالأوعية اللمفاوية ينشأ من العدوى بديدان الفيلاريا ، ويتميز بالتهاب الأوعية اللمفاوية وانسدادها مما يسبب ضخامة في الجلد وما تحته من الأنسجة وخاصة في الساقين والأعضاء التناسلية الظاهرة .

فيلاني elephantoid صفة لما له علاقة بداء الفيل أو ما يشبهه .

رافعة و إزالة الفتات العظمى آو جذور الأسنان .

e., periosteum حرافعة السمحاق عن أداة جراحية تستعمل لفصل السمحاق عن العظم وهي عبارة عن قضيب معدني مسطح .

elimination تخليص عملية إخراج مادة من الجسم

elixir الإكسير

سائل رائق حلو يحتوى على مواد ذات نكهة طيبة وبعض العوامل الطبية الفعالة يتعاطى عن طريق الفم لإحداث الأثر العلاجى لما به من عقاقير .

إهليلجى - مغزلى - مغزلى صفة للدم الذى تكون كرياته الحمر مغزلية .

كرية – إهليلجية – كرية مغزلية

elliptocyte

كرية دم حمراء مغزلية الشكل.

elliptocytosis المغزلية

مرض وراثى تكون فيه غالبية الكرات الحمر مغزلية الشكل وعرضة للتكسر مما يسبب فقر الدم .

شُطَافة

ناتج غسل مادة كيميائية لفصل بعض مكوناتها عن البعض الآخر كما يحدث عند فصل الإنزيمات أو الخمائر .

شَطْف فصل المواد بعضها عن بعض بالغسل .

elutriation تصويل

فصل مواد مسحوقة بعضها عن بعض بالغسل بالماء محيث تطفو المكونات الخفيفة وتنفصل عن المكونات الثقيلة .

emaciation هُــزال

نقص مفرط في وزن الجسم .

identity in the second contraction

ما يخرج نتيجة التحلل كما في المواد المشعة .

emanator مِنْفَاح

آلة تستعمل لإنتاج إشعاع من مادة مشعة وتوجيهه نحو أجراء من الحسم.

emanatorium مَنْفُح

معهد لعلاج الأمراض بالنفح المشع .

emancipation التحور وجود مناطق ذات عمل أو نمو ذاتي ق

الجنين . الجنين .

الجب (إزالة الذكورة)

emasculation = castration

(أ) الهيق صال القضيب.

(ب) استئصال الخصيتين.

embalming التحنيط

حفظ الجتة من التعفن باستعمال مطهرات ومواد حافظة . انصمام - انسداد نقيي

e., bone marrow

انصمام ينتج عن كسور العظام أحيانا .

- الصمام دماغي - السداد دماغي e.,cerebral الصمام في أحد شرايين المخ .

انصمام تاجى – انسداد تاجى – انسداد الجي التاجية بالقلب . انصمام في أحد الشرايين التاجية بالقلب

- انصمام تناقضي - انسداد تناقضي

e., crossed = paradoxical embolism انصمام ينتج من جلطة فى وريد ما تجد طريقها إلى الشرايين من خلال فتحة غير طبيعية بين البطينين .

- الصمام سرجى - السداد سرجى c.,saddle = pantalcone.

صمة تحدث أو تستقر فى مكان تفرع الشريان الأبهر البطنى إلى فرعيه الرئيسين وتأخذ بذلك شكل سرج الحصان ، وتحدث ألما مفاجئا فى الساقين والبطن والظهر وقد تؤدى إلى حدوث غرغرينة فى جزء من إحدى الساقين أو كلتيهما .

embolization -

(أ) تكون الصمـة ·

(ب) العلاج بإدخال مادة فى وعاء دموى لإحداث سدة به .

طمر - غرس تثبیت قطعة من نسیج ما فی وسط صلب حتی یمکن قطعها شرائح .

الرد - رد الخلع الرد - رد خلع مفصل ما .

استعصال السداد - استعصال الصّمة embolectomy من عملية جراحية لإزالة صّمة (سداد) من وعاء دموى .

صمم (جمع صمة) - سدادات (جمع سدادة) کتل من الدم المتجلط تسرى فى تيار الدم وتحدث سدة فى وعاء دموى .

سداى (صمى) سداى (صمى) صفة لما يتعلق بالصمة (السداد) أو الانصمام (الاسداد).

انصمام – انسداد حدوث سدة في شريان من جلطة أو من جسم غريب .

- انصمام هوائى - انسداد هوائى - انصمام ينتج عن دخول فقاعات الهواء فى أحد الأوردة بعد الإصابة أو بعد العمليات الجراحية .

صم ملوث (صم مبتكر)

embolomycotic

وصف للصمة (السدادة) التي تحتوى على عدوى مكروبية .

embolophrasia = embololalia الحشو إدخال المريض كلمات غير ذات معنى في خلال حديثه .

صمة (ج صمات) – سدادة (ج سدادات)
embolus (pl. emboli)
(emboli : انظر)

embouchment(F) استفمام انفتاح وعاء في وعاء آخر .

embrocation - أحرينخ - ١ مسح سطح الجسم بسائل بعرض العلاج . .

٢ - المسروخ
 عقار سائل يستعمل من الظاهر .

استئصال الجنين الحمل خارح إزالة الجبين في حالات الحمل خارح الرحم .

جنسين الحي في دور التخلق والناشئ من البويضة المخصسة .

embryoblast أرومة المضغة

الكتلة الخلوية الداخلية للمضغة .

فبضى جنينى عرض مرضى يتميز بمشابهة أصوات القلب الموت لأصوات قلب الجنين حيث يتشابه الصوت الأول للقلب مع الصوت الثانى .

embryoctomy قتل الجنين الحيي .

تكون الجنين تكون فرد جديد بالتكاثر الجنسى؛أى من بويضة مخصبة .

embryogenic تكوينى جنينى . صفة لما يتعلق بتكون الجنين .

- نشوء الجنين نشأة الجين.

ورئسم الجنين جهر وآلة تصوير يستعمل في تصوير الجنين .

رِسامة الجنين – وصف الجنين

embryography

تصوير الجنين بالمرسم .

جنيناني - جنيني الشكل

embryoid = embryonoid

صفة لما يشبه الجنين .

embryoism = embryonism الجنينة . حالة كون الكائن في طور الجنين .

عالِم الأجنة . واسة الأجنة .

علم الأجنة العلم الذي يدرس تطور الكائن الحي في المرحلة الجنينية بما في ذلك كل مراحل دورة الحياة التي تسبق أو تلي تكون الجنين.

ورم جنيدى مصطلح يشمل كل الأورام التي يظن أنها مشتقة من خلايا جنينية .

جنينى التشكل صفة لحا له شكل يوحي بشكل الجنين ويطلق على بعض العناصر الشاذة في الأنسجة التي يفترض كونها بقايا جنين .

embryonal جنينى . صفة لما يتعلق بالجنين .

embryonate - جنینی - ۹ صفة لما يتعلق بالجنين .

۲ - حاری الجنین
 صفة لما یجوی جنینا .

٣ - حامل أنشى ملقحة .

embryonic

صفة لما يتعلق بالجنين .

embryoniform جنينى الشكل صفة لما يشبه الجنين .

فكوص جنينى دكوص جنينى الجسم انتكاس خلية أو نسيج أو جزء من الجسم إلى شكله الجنينى .

تكنوين الجنيـن . تخـلُق الجنيـن .

وَصَب جنينى

embryopathia = embryopathy

عيب خلقى يلاحظ فى حديثى الولادة مثل ما يحدث عند إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية .

علم أمراض الأجنة العلم الذي يدرس التكون المعيب للأجنة وتشوهها .

مشكّل للجنيـن مشكل الجنين . صفة لما له دخل في تكوين شكل الجنين .

منظار الجنين منظار الجنين آلة لملاحظة الأجنة .

embryotocia = abortion [بجهاض] إنزال الجنين أو نزوله قبل إتمام نموه .

واطعة الجنين السهيل آلة قاطعة تستخدم في تقطيع الجنين السهيل المحراجه من الرحم .

۱ – تقطيع الجنين عملية تقطيع الجنين أجزاءً وهو في الرحم أو المهبل لتسهيل إخراجه منهما .

٢ - تشريح الجنين
 فحص الجنين الميت بتشريح أجزائه .

القوس الجنينية على حافة على حافة الشكل توجد خلقة على حافة القرنية .

غذاء جنيني غذاء بالمواد الغذائية المتاحة للحنين .

اغتذاء الجنين على ما يحتاجه من مواد حصول الجنين على ما يحتاجه من مواد غذائية .

نزع الجنين الميت من الرحم .

خطاف الجنين ف عملية آلة على شكل خطاف تستعمل ف عملية نزع الجنين في حالات الولادة العسرة .

طارئة طارئة حاجة حير منتظر، أو حاجة ملحة.

طـــارئ مسفة لما يحدث فجأة وعلى غير توقع .

قىء emesis = vomiting . إفراغ ما فى المعدة عن طريق الفم .

- قىء الحامل - قىء الحامل . قء شديد يصيب بعض الحوامل .

هزال قيئ هزال قيئ فقد شديد في الوزن ينتج عن استمرار القيء لمدة طويلة .

فيسىء فيسىء فيسىء (أ) مادة تناولها يسبب القيء .

e., central مقيئ مركزى مادة تنبه مركز القيء في ساق الدماغ .

مقيئ مباشر مقيىء يسبب القيىء بتأثيره على المعدة .

علم المقيئات emeticology = emetology = 2 علم المقيئة .

إميتين أميتين مادة كانت تستعمل بالحقن في علاج الإصابة بالإنتاميبا .

مقيئ مسهل مسهل في وقت واحد .

هجرة emigration تسلل الكرات البيض عبر جدران الأوعية الدقيقة .

بروز eminence = eminentia مكان أو شيء ظاهر أو ناتئ ، خصوصًا عند وصف سطح العظام .

قذف خلوی قذف خلوی إخراج مادة من خلية ، كا يحدث في خلايا

البنكرياس المفرزة للأنسولين إذ تخرجه على شكل حبيبات إلى السائل البينى ليحمله الدم بعد ذلك .

المسرّب طفة المسرّب صفة لما يوفر مخرجًا، ويستخدم بصفة خاصة لوصف المخارج الوريدية التي تحمل الدم من جيوب الأم الجافية إلى خارج الجمحمة.

تسـرُّب - قـدُف emission خروج السائل من مجراه بالدفاع .

e., nocturnal حتــــلام خروج المنى أثناء النوم .

الابتعاثية الابتعاثية من سطح معدل إطلاق الطاقة الإشعاعية من سطح جسم مشع .

مُطْمِیت مُطْمیت emmenagogic

مُدر الطمث مُدر الطمث عامل أو مادة أو طريقة تدر الطمث .

اضطرابات الطمث الطمث . كل أنواع الخلل التي تطرأ على الطمث

علم الطمث علم الذي يبحث في الطمث .

ستوى الإبصار صفة لمن لا يعانى من أى خلل فى الإبصار ناتج عن عيب فى الكسار الضوء أثناء مساره فى العين .

مُطَرً - مُلَطَّف - مُرَطَّب دِ مَرَطَّب (أ) صفة لما يرطب ويطرى الجلد . (ب) مادة تستعمل في تطرية الجلد أو الغشاء المخاطي وترطيبهما .

emotion انفعال

حالة من الإثارة النفسية تجمع بين تغير شعورى وسلوكى وجسمى .

emotional انفعالی

صفة لما يتعلق بالانفعال .

وعائى عاطفى وعائى عاطفى وصف لحدوث تغيرات فى الأوعية الدموية نتيجة للانفعال .

انفعالی انفعال . (أ) وصف لما يتميز بالانفعال .

(ب) وصف لما يُحدث الانفعال .

الانفعالية الشحص على الشعور بالانفعالات والاستجابة لمثير عن طريق الانفعال .

متوحد الانفعال معايشة الآخرين في صفة لمن يستطيع معايشة الآخرين في الفعالاتهم .

يتوحد انفعاليا empathize, to يعايش الآحرين في انفعالاتهم .

و توخُد انفعالي التعرف على مشاعر الآخرين والقدرة على معاسة هذه الانفعالات .

نفساخ نفساخ تجمع مرضى للهواء فى الأنسجة أو الأعضاء وبخاصة فى الرئتين .

- نفاخ حويصلي - فاخ حويصلي تجمع الهواء في حويصلات الرئة .

- نفاخ قنوات الحويصلة e., alveolar duct التقدمين التساع يصيب قنوات الحويصلة في المتقدمين في السن دون أحداث أعراض تدكر .

- نفاخ ضمورى - نفاخ ضمورى اتساع فى أغشية الرئة ناتج من ضياع الأنسجة المطاطية .

- نفاخ تعویضی

e., compensating = e. compensatory

اتساع أغشية الرئة لتملأ فراغًا حادثًا من الغماس حزء من الرئة أو استئصال جراحي الجزء من الرئة أو تليف في جزء من الرئة أو الرئة المقابلة .

- نفاخ غرغرينى - نفاخ غرغرينى فاخ حبيث خطير يحدث من الإصابة مكروبات معينة .

e., interstitial - نفاخ ينسى وجود الهواء فى أغشية الرئة حول الشعب الهوائية أو تحت الغشاء البريتونى الذى يغلف المعى .

فاخ فصى نفاخ يصيب جزءًا من الرئة .

e., mediastinal نفاخ حينزومي وجود الهواء في الحيزوم .

ففاخ رئسوى حالة تمدد تصيب الرئة بعد الشعيبات الهوائية وتنتج إما من تمدد في الحويصلات وإما من تلف جدرانها .

- نفاخ تحت الجلد . وجود الهواء تحت الجلد .

- نفاخ جسراحي حسراحي نفاخ يصيب الأغشية تحت الجلدية بعد إجراء بعض العمليات الجراحية .

- نفاخ الإصابة الإصابة ، وقد يكون فى نقاخ ينتج من إصابة ، وقد يكون فى الأنسجة تحت الجلدية أو الحيزوم .

emphysematous فساخى وصف الإصابة بالنفاخ.

جسرًب بالذي تعتمد مهارته على التجربة .

قبرييي تجريعي وصف لما يعتمد على التجربة .

empiricism التجريية

طريقة المدرسة التجريبية في الطب ، الاعتماد على الخبرة المطلقة الوقد يكون ذلك دجلا)

تقلص كزازى

emprosthotonos = episthotonos

تشنج يحدث في مرضى الكزاز حيث يتقوس الجسم تقوسا شديدا .

empyema جنبة صديدية

تجمع الصديد في تجويف من تجاويف الجسم ولكن – بغير تعريف محدد – تعنى عادة تجمع الصديد في الجنبة.

- e., articuli مفصلي مفصلي البطانة المصلية للمفصل .
- e. of gall bladder جمع صديدى مرارى التهاب يتجمع بسببه الصديد في الحوصلة المرارية .
- e., interlobar ينفصى حديدى بينفصى التهاب يؤدى إلى تحمع الصديد بين فصين من فصوص الرئة .
- e., loculated غرق عدة غريفات بالجنبة . تجمع الصديد في عدة غريفات بالجنبة .
- e., mastoid د جمع صدیدی ثدیانی التهاب صدیدی بالبطانة المخاطیة لکهوف النتوء الثدیانی خلف الأذن .

e., putrid تجمع صدیدی نتن تعلل ما أعطاه تجمع صدیدی أصابه من تعلل ما أعطاه رائحة كریهة .

قبمع صدیدی درنی e.,tuberculous تجمع صدیدی یسببه میکروب الدرن .

تصديد في مكان ما مثل تجمعه خلف القرحية أو في الغرفة الخلفية للعين .

قيلة صديدية قيلة صديدي عند السرة . تجمع صديدي عند السرة .

emulsifier مُحَلِّب . عامل يستخدم لتحضير المستحلبات

مستحلب مستحلب تعضير من سائل جزئت مادته إلى كريات صغيرة تنتشر في سائل آخر مثل انتشار الزيت في الماء .

محلب علي عول مادة إلى مستحلب .

مستحلبانی emulsoid مستحلب غروانی .

طفح داخلي طفح يظهر على سطح الأغشية المخاطية في بعض الحميات مثل بقع كوبليك داخل القم في حالات الحصبة .

طفحى داخلى . enanthematous . متعلق بالطفح الداخلي أو له نفس طبيعته.

تضاد حيوى حالة توجد فيها كائنات حية متعايشة إلا أنها يضاد بعضها بعضا في النمو .

تضاد الأوصاب enantiopathy الأوصاب (أ) حالة يتضاد فيها مرض مع مرض آخر ، وقد يؤدى إلى الشفاء منه . (ب) علاج مرض بإحداث مرض آخر مضاد له في النوع .

enarthritis حقى حقى إلتهاب مفصل حقى إصابة مفصل حقى بالتهاب .

مفصل حقى مفصل يتكون من رأس مكور لعظم ما يدور في حُقٌ عند نهاية عظم آخر .

ككــل فى كتـــلة واحــدة .

فَحَفَّـظ encapsulated = encapsuled صفة لما يوجد داخل محفظة .

encapsulation تحقُّظ .

وجــع بطـنى وجــع بطـنى أحشاء البطن .

التهاب بطنى enceliitis إصابة عضو داخل البطن بالتهاب .

encephalalgia مسداع ألم يحس في الرأس .

encephalasthenia كَلَـل ذهـنى مرعة الإصابة بتعب العمليات الذهنية .

encephalatrophy ضمور الدماغ صغر حجم الدماغ بسبب مرضى .

ضخام الدماغ encephalauxe كبر مرضى في حجم الدماغ .

احتقان الدماغ واحتقان الدماغ الحميدة . زيادة كمية الدم المحتبس داخل الجمجمة

encephalic دماغی صفة لما يتعلق بالدماغ .

encephalitic دماغی حماغی صفة لما يتعلق بالتهاب الدماغ أو يتأثر به .

التهاب الدماغ التهاب ، ومن أنواع التهاب الدماغ مايلي :

التهاب دماغي متناثر حاد

e .,acute disseminated

e ., epidemic وباقی e ., hemorrhagic التهاب دماغی نزفی

e . lethargica سباتی عماغی سباتی

التهاب دماغی تصلبی تحت حاد (ل . د . ص . ت)

e., subacute inclusion body = subacute sclerosing pancephalitis (S.S.P.E)

e.,txoplasmic التهاب دماغي توكسوبلازمي

مولد التهاب الدماغ encephalitogen كل عامل يؤدى إلى التهاب الدماغ .

مولد التهاب الدماغ encephalitogenic مولد التهاب الدماغ . صفة لما يسبب التهاب الدماغ .

طفيلي دماغي

encephalitozoon = encephalocytozoon حيوان طفيلي يصيب الدماغ .

تدمُّع الدماغ على عملية نمو قشرة الدماغ بحيث تسيطر على وظائف مراكز الحبل الشوكي .

دماغى – encephalo – سابقة تدل على ماله علاقة بالدماغ .

وسامة شريانية دماغية encephaloarteriography عملية رسم إشعاعى للدماغ والشرايين المغذية له .

قيلة دماغية encephalocele

روز جزء من مادة المخ من خلال فتحة خلقية أو إصابية بالجمجمة .

هدمى دماغى دماغى حمقة لما يظهر آثار الإصابات المحطمة للدماغ.

جوف الدماغ جوف الدماغ (أ) التجويف الداخلي للجمجمة كله . (ب) جيوب المخ

قيلة كيسية دماغية

encephalocystocele = hydrencephalocele

امتلاء جزء من الدماغ بسائل من جيوب المخ وبروز المخ المحتوى على هذا السائل من فتحة في الجمجمة .

اللين الدماغ encephalodialysis إصابة مادة الدماغ بالتلين.

encephalodysplasia تَدُنّ دماغى كل شذوذ خلقى يصيب المخ .

رسم الدماغ (صورة الدماغ) encephalogram صورة الأشعة التي تنتج عن عملية رسامة الدماغ .

encephalography رسامة الدماغ

تصویر بالأشعة لجیوب المنع بعد (بزل) السائل النخاعی الشوكی مها وحقل غاز أو هواء مكانه ، و يعرف كذلك بالرسم الغازى للدماغ .

encephaloid دماغاني وصف لما يشبه مادة المخ مثل السرطان النخاعي .

حصاة دماغية encephalolith حصاة تتكون في الدماغ.

علم الدماغ الذى يبحث فى وظائف وأمراض الدماغ .

تورم الدماغ تورم الدماغ .

تليُّن الدماغ encephalomalacia = encephalodialysis (انظر : encephalodialysis)

encephalomeningitis دماغى التهاب سحائى دماغى الدماغ والأغشية السحائية .

قيلة سحائية دماغية الدماغ مع الأغشية السحائية بروز جزء من الدماغ مع الأغشية السحائية من خلال فتحة في الجمحمة .

encephalomeningopathy دماغی دماغی عطب یصیب السحایا والدماغ معا

شدفة دماغية المحولة المحولة لدماغ المجزء من الأجزاء المتوالية المكولة لدماغ الجنين .

مقياس الدماغ الدماغ آجزاء المح المختلفة .

encephalomyelitis حبلى حبل التهاب يصيب الدماغ والحبل الشوكى معا .

- التهاب دماغی حبلی حاد متناثر e.,acute disseminated

قيلة دماغية حبلية تشوه خلقى في الثقب الأعظم مع غياب صفائح الفقار العنقية ونتوءاتها الشوكية مع فتق في السحايا ومادة المخ والحبل الشوكي.

وَصِّب دماغی عصبی حبلی

encephalomyeloneuropathy
مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكى
والأعصاب الحتارية .

encephalomyelopathy وضب دماغى حبلى مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكى .

وَصَب دماغي حبلي عقب عدوي

e., postinfective

مرض يفقد فيه الغمد المحيط بالمحاور العصبية ويحدت بعد الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الحصبة والحصبة الألمانية والإنفلونزا وغيرها .

التهاب مخى حبلى جذرى

encephalomyeloradiculitis

التهاب حاد يصيب الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

التهاب الأعصاب الحمي

encephalomyeloradiculoneuritis

التهاب حاد للأعصاب الطرفية والجذور العصبية نتيجة اضطراب المناعة بعد العدوى الفيروسية .

وصب دماغی حبلی جذری

encephalomyeloradiculopathy

مرض يشمل الدماغ والحبل الشوكى والجذور العصبية الشوكية .

encephalomyocarditis دماغی دماغی

مرض فيروسى يتميز بتغيرات حرضية والتهابية في العصلات الهيكلية وعضلة القلب مع أعطاب في الجهاز العصبي المركزي تشبه ما يحدث في مرض شلل الأطفال.

encephalon دساع

الجزء من الحهاز العصسى الموحود داخل الحمجمة.

encephalonarcosis فهول دماغي خمول ناشيء عن مرض الدماغ .

وَصَب دماغي

encephalopathia = encephalopathy

إصابة حرضية للدماغ.

وَصَب دماغي كحولي

encephalopathia alcoholica = alcoholic encephalopathy

إصابة المخ بالتهابات نزفية نتيجة إدمان الحمر .

وصب دماغي

encephalopathy = encephalopathia | إصابة حرضية للدماغ

- وَصَب دماغى رضى وصَب دماغى التج عن تكرار تعرض الدماغ للرضوض في لعبة الملاكمة .

- وَصَب دماغی کبدی e., hepatic وَصَب دماغی ناشیء عن فشل الکبد .

- وَصَب دماغی رصاصی دماغی رصاصی اصابة الدماغ نتیجة تسمم مزمسن بالرصاص .

e., metabolic ايضى أيضى أيضى إصابة الدماغ نتيجة اضطرابات فى الأيض مثل نقص الأكسجين أو الجلوكوز .

ورم دماغی encephalophyma إصابة الدماغ بورم .

ترابط لونی ترابط فیها المریض بین ألوان معینة وبین كلمات أو أرقام أو ىكهات .

encephalopuncture وخز الدماغ جراحيا .

تقيُّح الدماغ تقيُّح الدماغ . تكون قيح أو خراج بالدماغ .

نزف دماغى نزف من الدماغ أو بداخله خاصة ما كان منه حول الشعيرات الدموية الدماغية .

encephalosclerosis تَصَلُّب الدماغ إلتصلب .

ricephaloscopy تَنَظُّر الدماغ فحص تجاويف الدماغ بالمظار .

الدماغية الدماغية encephalosis كل مرض عضوى يصيب الدماغ .

encephalospinal معاقب دماغى ماغى صفة لما له علاقة بالدماغ والحبل الشوكى

encephalotome قاطعة الدماغ . آلة لشق الدماغ .

فق الدماغ في الدماغ (أ) تحطيم رأس الجنين لتسهيل حروجه من الرحم . (ب) تشريح الدماغ .

ورم غضروفی مید .

تغضـــرف (أ) نمو من العضروف . (ب) ورم غـضـــروفي .

حمل سوی طبیعی .

التهاب حوضى حملي توسع في الحالبين وحوص الكلية يحدث في أثناء الحمل الطبيعي وقد يصحبه التهاب.

متحوصل – متكيس حوصلة أو يحتويه كيس أو مثانة .

قوصل - تكيس حوصلة أو غلاف صلب عملية تكوين حوصلة أو غلاف صلب حول الخلية أو الكائن الحيى .

انتاميبا التي تتطفل على الأمعاء أحد أجناس الأميبا التي تتطفل على الأمعاء في الحيوانات الفقارية والإنسان .

التهاب وعائى بطانى endangiltis إصابة الطبقة الداخلية من جدار الأوعية الدموية بالتهاب .

بطانة وعائية المبطنة للأوعية الدموية .

أبهرى بطائى (داخلى) endaortic مصفة لما يتعلق بالطبقة الداخلية للشريان الأبهرى .

التهاب أبهرى بطانى (داخلى) endaortitis التهاب يصيب بطانة الأبهر .

endarterectomy شرياني . استئصال بطاني شرياني .

- استئصال بطانی شریانی غازی e.,gas استخدام ثانی أكسید الكربون المضغوط لإزالة رواسب لاصقة ببطانة الشرایین التاجیة .

شرياني داخلي endarterial مصفة لما يتعلق بداخل الشريان .

التهاب شرياني داخلي endarteritis التهاب البطانة الداخلية لشريان ما .

و.,obliterans التهاب شريانى انسدادى التهاب مزمن يصيب بطانة الشريان ويسبب ضيقا في الأوعية الصغيرة قد يصل إلى الانسداد الكامل.

وَصَـب شرياني بطاني endarteropathy وصَـب شرياني بطانية الداخلية للشريان .

شریان انتهائی end - artery شریان لایتصل بأیة شرایین أخرى .

أذنسى داخلى ومنافل الأذن .

البرعم الانتهائي end - bud جسم بيضاوى أو كروى يوجد عند نهاية الألياف العصبية وينتشر في الجلد والأغشية المخاطية والعضلات . . إلخ .

متسوطن صفة لمرض يستقر أو لمرض مقيم في مجتمع ما ، ويتميز بانخفاض سقميته بحيث يصعب تشخيص كثير من حالاته .

علم التوطنية endemiology

العلم الذي يدرس العوامل المتعلقة بحدوث الأمراض المتوطنة .

متوطن وبائى متوطن وبائى متوطن المتوطنة التي تنفجر بشكل وبائى من آن لآخر .

بشرة داخلية بالطلاق أو البشرة العميقة ، وهي إحدى طبقات الجلد .

endergic ماص للطاقة

صفة لبعض التفاعلات الكيميائية التي تحتوى نواتجها على كمية من الطاقة الحرة أعلى مما في المواد المتفاعلة.

enderon

الجزء الداخلي من الجلد أو الغشاء المخاطي في مقابل النسيج الطلائي أو البشرة .

البراعم الانتهائية end-feet = terminal buttons البراعم الانتهائية العصبية التي تأخذ شكلا كرويا وتنتهى عند الزوائد الشجرية للخلايا العصبية المجاورة .

end-flake = end-plate الصفيحة الانتهائية (end-plate)

الهاية الانتهاء أو التمام وتستعمل أساسا للتعبير عن نهاية الألياف العصبية .

end-nuclei النوى الانتهائية (nucleus)

بطنى داخلى داخل التجويف البطبى .

رفو أم الدم عن طريق عملية جراحية لعلاج أم الدم عن طريق فتح كيسها ثم قفل الفتحات الداخلية .

التهاب وعائى بطانى endoangiitis = endangiitis (انظـر :)

مضاد سمى داخلى مضادة مضادة مله مادة مضادة للسم الذى تفرزه خلية ما ، وتوجد داخل نفس الخلية .

endoaortitis = endaortitis

(endaortitis : وانظر :

الالتهاب الداخلي للزائدة الدودية

endoappendicitis

النهاب الغشاء المخاطى المبطن للزائدة الدودية .

التهاب شريالي داخلي

endoarteritis = endarteritis

(endarteritis : انظر)

تسمع داخل ف المعدة والأحشاء الصدرية باستخدام أنبوبة تدخل ف المعدة .

عصوى داخلى داخل المكروبات العصوية .

طفيلى داخلى داخل أنسجة صفة للطفيليات التى تعيش داخل أنسجة العائل .

endoblast = endoderm الأدمـة الباطنة الجلد .

endobronchitis بطانى بطانى . التهاب العشاء المبطن للشعب الهوائية .

شعافی شعافی شعافی endocardial (أ) صفة لما يوحد داخل القلب . (ب) صفة لما يتعلق بشغاف القلب أی

ببطانة القلب الداخلية .

endocardiopathy وَصَب شغاف غير التهابي يصيب القلب .

التهاب شغافی التهاب ارتشاحی أو إصابة شغاف القلب بالتهاب ارتشاحی أو خلوی تكاثری ، ، وكثيرا ما يشمل ذلك صمامات القلب فقط إلا أنه ينتشر إلى السطح الداخلي لغرف القلب بأكمله .

- التهاب شفافی بکتیری (التهاب شغافی مُقله)

e., bacterial (infective)

التهاب الشغاف نتیجة العدوی البکتیریة ،
ومنه ما هو حاد وما هو تحت حاد .

e., valvular صمامى صمامات القلب التهاب الشغاف المبطن لصمامات القلب فقط دون الانتشار إلى باقى أجزاء الشغاف .

الشغاف الداخلي المبطن لغرف القلب وصماماته.

قبويفي داخلي داخل أحد تجاويف الجسم .

خلوی داخلی داخل . میفة لما يوجد داخل الحلية .

عنقي داخلي عنقي داخلي داخلي داخلي داخلي عنق الرحم .

endocervix الرحم البطن المناء المخاطى المبطن لقاة عنق الرحم المبطن المناء المخاطى المبطن القاة عنق الرحم المبطن ا

٢ - فتحة العنق الداخلية
 فتحة عنق الرحم المؤدية إلى تجويفه .

غضروفي داخلي endochondral غضروفي داخلي صفة لما يوحد أو يتكون داحل الغضاريف.

endochorion المشيمة الداخلية الطبقة الداخلية للمشيمة .

صبغ داخلی endochrome الصبغ الموجود فی داخل الخلیة والذی یکسبها لونها .

التهاب قولونى داخلى التهاب الغشاء المخاطى المبطن للقولون .

داخل الكرية endocorpuscular . وصف لما يوجد بداخل الكرية الدموية .

داخلي قحفي داخلي القحف . صفة لما يوجد بداخل القحف .

التهاب سمحاق قحفي endocranitis التهاب السمحاق المبطن للقحف .

سمحاق القحف الطبقة المبطنة لعظام الجافية المبطنة لعظام القحف من الداخل .

وهن هرمونى دهان أو عصاب ينشأ عن فقد الاتزان المرمونى .

صماء endocritic صماء صفة للأعضاء أو الغدد التي تمر إفرازاتها إلى الدم أو اللّمف مباشرة .

غتص الغدد الصم ويتقن من يدرس أمراض الغدد الصم ويتقن تشخيص اضطراباتها .

علم الغدد الصم الغدد الصم الغدد الصم الغدد الصم ودورها في عمليات الجسم الفسيولوجية .

معتل الغدد الصم الذي يعانى من اضطراب في المريض الذي الصم .

أوصاب الغدد الصم الأمراض أو الاضطرابات التي تطرأ على اتزان عمل الغدد الصم .

علاج هرمونى علاج هرمونات الغدد علاج الأمراض بوساطة هرمونات الغدد الصم .

داخلى الإفراز صفة لما له إفراز داخلى يمر إلى الدم أو اللمف مباشرة وليس من خلال قناة ، أو ما يتعلق بغدة من هذا النوع .

التقام خلسوى endocytosis التقام خلسوى احتواء الخلية لمواد من بيئتها بانغماد غشائها الخارجي .

endoderm = entoderm الأدمة الباطنة (endoblast)

endodontium = dental pulp لب السن (dental pulp (انظر :)

زواج الأقمارب (الإضواء)

endogamy = inbreeding . واج يقتصر على أفراد من نفس الجماعة

داخلى النشأ داخل صفة لما كان مبعثه أو كانت نشأته من داخل الكائن .

اللمف الداخلي endolymph اللمف الداخلي السائل الموجود بالتبيه الغشائي للأذن .

التهاب بطانة الرحم التهاب . إصابة الطبقة المبطنة للرحم بالتهاب .

بطانة الرحم . الغشاء الخاطي المبطن للرحم .

تليف شغاف القلب وعضلته
endomyocardial fibrosis
اصابه عضلة القلب وبطانته بالتليف.

endoparasite طُفَيلي داخلي طفيلي يعيش في داخل العائل .

endopericarditis التهاب شغافى تامورى إصابة التامور وشغاف القلب بالتهاب

بلازما داخلية (اندوبلازم) endoplasm الجزء الداخلي من سيتوبلازم الحلية .

عضو النهاية عضو النهايات الكبرى للأعصاب الحسية .

الدورفين مادة من إنتاج الدماغ تقلل من الشعور بالألم .

بطانة البوق المجمى . الغشاء المخاطى المبطن للبوق الرحمى .

منظار داخلى منظار داخلى آلة الهجص باطن الأحشاء الجوفاء كالمثانة مثلا .

تَنظُر داخلي قحص (تفحص) تجاويف الجسم بوساطة المنظار .

د., peroral فمى داخل فمى فحص الأعضاء من خلال منظار يمر عبر الفم .

- تَنَظُّر داخلي قولولى e., transcolonic فحص تجويف القولون باستحدام منظار يولج من خلال فتحة جراحية في جدار القولون .

داخلى الإفراز داخلية ، مثل الغدد صفة لما له إفرازات داخلية ، مثل الغدد الصم .

إنتان داخلي إنتان الدم الباشئ من داخل الكائن نفسه .

endosite طُفَيْلي داخلي (endoparasite)

هيكل داخلي endoskeleton الهيكل العظمي والغضروفي للجسم مع استبعاد الأجزاء ذات النشأة الحلدية .

مبضاح داخلی endosmometer جهاز لتحدید معدل عملیة التناضح ومداها .

تناضح داخلي حركة تحدث في السوائل المختلفة الكثافة عندما يفصل بيها غشاء أو حاحز شبه منفذ ، وينشأ عنها مرور أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجهة التي تحتوى على السائل الآخر .

داخلي التناضح endosmotic . صفة لما له طبيعة التناصح الداخلي

الجسم الداخلي جسم يظن أنه يحتوى على دي . إن . إيه جسم يظن أنه يحتوى على دي . إن . إيه (D. N. A.) ويلاحظ في نواة بعض الأحياء الوحيدة الخلية .

وع داخلی جسم غلیظ الجدار یتکون فی بعض أنواع جسم غلیظ الجدار یتکون فی بعض أنواع البكتریا التی یمکنها تحمل البقاء لفترات طویلة تحت ظروف غیر مواتیة ، ثم تستبت بسرعة إذا ما تحسنت الظروف .

عظمى بطانى endosteal عظمى بطانى صفة لما يتعلق ببطانة العظم .

endosteoma = endostoma غاعى endosteoma = ورم عظمى نخاعى التجويف الدخاعى للعظام .

endostethoscope بماعة داخلية

مسماع طبى يدخل من خلال المرىء لفحص القلب .

بطانة العظم النخاعي للعظم . النسيج المبطن للتجويف النخاعي للعظم .

endostitis = endosteitis مطانة العظم . التهاب يصيب بطانة العظم .

متكافل داخلى نامتكافل داخلى المريكه في. التكافل .

endosymbiosis تكافل داخلي

حالة يعيش فيها الفيروس في داخل الحلية المضيفة بحيث يتوقف انقسام الحلية دون أن تدمر تدميرا فوريا ،

endotendineum = endotenon بطانة وترية غشاء ضام رقيق يفصل بين الحزم الثانوية للوتر .

بطانات (الفرد: بطانة)

endothelia (sing :endothelium)

(endothelium : بطانة)

endothelial بطانی

صفة لما يتعلق بالبطانة أو لما يصنع منها .

rendothelialization تبطين التتام الأسطح الداخلية للأوعية أو الرقع

الجلدية عن طريق تغطيتها بخلايا بطانية .

التهاب بطانى endotheliitis المانية بالتهاب .

ورم سليفة البطانة ورم سليفة البطانة ورم ينشأ من الأنسجة الأولية التي تكوَّن الأوعية ، ويحتوى عادة على فراغات وعائية مبطنة بخلايا بطانية .

مشيمي بطاني طاني على أوعية ناشئة عن أوعية الأم .

endothellocyte لإقفة بطانية

خلية عملاقة وحيدة النواة توجد في الدم وبعض الأنسجة ، مهمتها الالتهام .

endotheliocytosis لقفان بطائي

زيادة غير عادية في عدد اللاقفات البطانية .

شبيه البطالة (بطانانى) endothelioid مبيه البطالة (بطانانى)

ورم بطانى ورم ينشأ من بطانة الأوعية الدموية أو الأغشية المصلية.

rendotheliomatosis تورمية بطانية متعددة حالة تتكون فيها أورام بطانية متعددة ومنتشرة .

غرنة بطانية (غرنة كابوزى)
endotheliosarcoma = kaposi's sarcoma
ورم بطانى خبيث .

بطانية بطانية . تكاثر مفرط للخلايا البطانية .

endothelium بطانة

طبقة الخلايا الطلائية التي تبطن تجاويف القلب والأوعية الدموية واللمفاوية وتجاويف الجسم المصلية.

مستدخل الحرارة مستدخل الحرارة أو صفة لما يتميز بامتصاص الحرارة أو يصحبها مثل بعض التفاعلات التي يصحبها المتصاص الحرارة وتحتاج إلى إمدادها بالحرارة كي تستمر في سيرها.

صدرى داخلي endothoracic صدرى داخلي صدرى . صفة لما يوجد في داخل القفص الصدرى .

داخلی شعری (اندوثرکس) endothrix داخلی شعری (اندوثرکس) فطرینمو ویکون أبواغه فی داخل الشعرة .

endothyroidopexy تثبيت الدرقية

عملية جراحية تفصل فيها الغدة الدرقية من الرغامي وتزاح إلى الأمام وتثبت إلى جيب بين العضلة القصية الخشائية والجلد .

تسمم دموی داخلی endotoxemia و جود سموم داخلیة فی الدم.

سمى داخلى حصفة لما يتعلق بالسموم الداخلية أو ينتجها .

endotoxicosis سية داخلية تسمم الجسم بسم داخلي .

سم داخلی endotoxin

سم مقاوم للحرارة فى الخلايا البكتيرية ولايوجد فى رشيح المزارع البكتيرية الخالية من الخلايا .

شبيه السم الداخلي endotoxoid مادة سامة تحضر من سم داخلي .

رغاموی داخلی endotracheal
(أ) صفة لما هو فی داحل الرغامی أو يمرر عيرها .

(ب) صفة لما يؤدى بالمرور عبر تجويف الرغامي .

endotracheitis التهاب باطن الرغامي إصابة الغشاء المخاطى المبطن للرغامي بالتهاب .

مبالی داخلی داخلی endourethral . صفة لما هو فی داخل المبال .

رهمی داخلی endouterine محفق لما هو داخل الرحم .

endovaccination تطعيم فمى التطعيم عن طريق الفم .

endovasculitis التهاب وعائى داخل

(endoangiitis)

(endovenitis = endophlebitis : انظر)

(endovenous = intravenous : انظر)

endplate الصفيحة النهائية

رقيقة مفلطحة قرصية الشكل توجد عند التشابك العضلي العصبي .

للة القذف الجماع .

نقطة النهايسة مصطلح يستخدم في المعايرة ، ويدل على أدنى تركيز لمادة ما ، يحدث تفاعلا مع حجم محدد من مادة أخرى .

الناتج النهائي الناتج عن استكمال المركب الكيميائي الناتج عن استكمال سلسلة من التفاعلات الأيضية .

endyma = ependyma بطانة عصبية (ependyma :)

حقنة شــرجية حقنه في المستقيم .

- حقنة باريوم شرجية = حقنة تباين

e., barium = contrast enema
معلق من الباريوم يحقن في المستقيم ويحتفظ
به بغرض الفحص الإشعاعي للقولون .

- حقنة تباين مزدوج حقنة تباين مزدوج حقن معلق الباريوم ثم تفريغه ويتبع ذلك حقن الهواء في القولون بغرض الفحص الإشعاعي للبطانة المخاطية بالقولون .

علم الطاقــة علم الطاقة .

منشط energiser منشط أو يشحن .

طاقة طاقة حركة القدرة على القيام بعمل أو إحداث حركة أو تغلب على مقاومة أو إحداث تغيرات فيزيقية .

- طاقة ذرية - طاقة المولدة عن طريق التغيرات التي تطرأ على نواة الذرة سواء بالإنشطار أو بالإندماج .

enervation

۱- وهن عصبي

غيبة الطاقة العصسة.

۲- نزع عصبی

إزالة عصب أو جزء منه .

engagement

انحشار

دخول رأس الجنين في المضيق الحوضي العلوى ، وبدلك يبدأ المرور في قناة الحوض .

engorgement

احتقان

فرط امتلاء أى عضو أو وعاء أو نسيج بسائل مثل الدم .

enhancement = immunoenhancement رفع مستوى الاستجابة المناعية بوسائل

متنوعة نوعية وغير نوعية .

انكيفالين enkephalin = encephalin

ببتيد خماسي مستخلص من الدماغ ، وله فعل شبيه بالأفيون يؤدى عمل الموصل

العصبي .

enophthalmos = enophthalmus خوص

غۇور العين فى الحجاج .

تعظم داخلي enostosis

نمو عظمى مرضى فى تجويف عظم ما أو على السطح الداخلي لقشرة العظم.

إثر اء enrichment

إضافة مواد غذائية كما في الوسائط المستعملة لزراعة الكائنات الحية.

ensiform خنجري

صفة لما له شكل الخنجر .

الغضروف الخنجرى ensisternum

الجزء الغضروفي الأسفل للقص.

مسخ مزدوج السرة ensomphalus

مسخ له جسدان ملتصقان في حين تنفصل السرتان والحبلان السريان.

شستر داخل enstrophe

انقلاب حافة الجفن إلى الداخل.

أذن وأنف وحنجرة E.N.T

إلتاميية entamebiasis

الإصابة بطفيلي الانتاميبا

إلتسامييسا Entamoeba

جنس من الأميبا يتطفل على الأمعاء في الفقاريات.

تقبلص متخمسر entasia

انقباض عضلي مستمر يؤدي إلى ضيق في الأعضاء الأنبوبية الشكل

التهاب غددى معوى enteradenitis إصابة غدد المعى الدقيق بالتهاب .

معوى معوى صفة لما يتعلق بالأمعاء الدقيقة أو يوجد بداخلها ، أو يمر عن طريقها .

وجع مصوى ألم يحس في الأمعاء .

enterectasis توسيع معوى إصابة الأمعاء بالتمدد.

استتصال معموى الأمعاء جراحيًا .

enteric = enteral (enteral)

مغلّفة للأمعاء صفة للأقراص والكبسولات التي تغلّف بغلاف خاص بحيث لا تعرّض المادة الفعالة للامتصاص إلا بعد وصول الأقراص إلى الأمعاء.

التهاب معوى التهاب ويقصد به عادة المعى بالتهاب ويقصد به عادة المعى بندقيق .

التهاب معوى غشائ e., membranous التهاب معوى مصحوب بتكوين غشاء على باطن المعى .

e., necrotizing تنكرزى
 التهاب معوى مصحوب بتنكرز بطانة الأمعاء.

- التهاب معوى كاذب الغشاء

e., pseudomembranous

التهاب معوى مصحوب بتكون طبقة تشبه الغشاء على باطن الأمعاء.

التهاب معوى منطقى = مرض كرون
 e., regional = Crohn's disease
 انظر : disease, Crohn's)

enteroanastomosis تفميسم معوى توصيل جراحي بين جزأين من المعي .

enteroantigen مستضد معنوى مستضد مستخلص من الأمعاء .

enteroapokleisis استنجاء معموى إغلاق جراحي لجزء من الأمعاء .

صفراوی معنوی enterobiliary صفة لما يتعلق بالمعي و مجاري الصفراء .

الشرجية <u>Enteroblus</u> رأب معـوى حنس من الديدان الخيطية المعوية يتبع رتبة . إغلاق جرح ما الأكسـيوريـدات (Oxyuroidea)

- الشرجية الدودية حودة المعلية توجد في الجزء الأعلى من القولون كما توجد أحيانًا في الأعضاء الجنسية الأرثوية .

قبلة معوية قبلة معوية فتق في الجدار الخلفي للمهبل يحتوى على أجزاء من الأمعاء .

enterocentesis بــزل معــوى ثقب جراحي للأمعاء .

تفميم مرارى معوى enterocholecystostomy فتحة جراحية أو تلقائية تصل بين المرارة والأمعاء الدقيقة .

enterocholecystotomy معوى مرارى معوى إحداث قطع جراحى في المرارة والأمعاء .

enterocinesia = encerokinesia (peristalsis : انظر)

رأب معوى وأب معوى إغلاق إغلاق الأمعاء، أو إغلاق تجويف الأمعاء.

enteroclysis = enteroclysm زرق معموى حقن سوائل طبية داخل الأمعاء .

إنتان مكورى معوى enterococcemia إنتان مكورى معوى وجود مكورات معوية في الدم .

مكور معبوى معبوى . مكور سبحى يعيش في أمعاء الإنسان

جـوف معـوى enterocoele = enterocoelon جـوف معـوى تجويف الجسم الذي ينشأ من المعي الأول .

استئصال قولونى معوى قولون والقولون جراحة يقطع فيها اللفائفي والأعور والقولون الصاعد .

التهاب معوى قولولى والغليظ بالتهاب .

تفميم معوى قولونى توصيل جراحى بين المعى الدقيسق والقولون .

قبلة مثنانية معوية enterocystocele قبلة مثانية معوية فتق يحوى المثانة والأمعاء .

enterocyte خلية معوية البطانة المعوية .

enterodynia الأمعاء .

enteroenterostomy معوى معوى الأمعاء . توصيل جراحي بين جزأين من الأمعاء .

قبلة معوية ثربية enteroepiplocele قبلة معوية ثربية والثرب .

معدى معوى enterogastric معدى معوى صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء معا .

التهاب معدى معوى

enterogastritis = gastroenteritis إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب . (انظر : gastroenteritis)

التروجسترون هو enterogastrone الاثنى عشرى يثبط إفراز المعدة وتحركها الناجمين عن تناول الدهنيات .

معوى المشأ من مقدمة الجهاز (أ) صفة لما ينشأ من مقدمة الجهاز المضمى البدائي .

(ب) صفة لما ينشأ في داخل الأمعاء الدقيقة .

جلوكاجون معوى معدوى معدوى معدوى معدوى مادة شبيهة بالجلوكاجون تعمل على رمع منسوب الجلوكوز فى الدم ويفرزها الغشاء الخاطى للأمعاء الدقيقة .

وسم الأمعاء وسم الأمعاء ، مرسوم شكل بياني يين حركات الأمعاء ، مرسوم بجهاز خاص .

مِرْسام الأمعاء enterograph
آلة تستخدم لتسجيل حركات الأمعاء.

وسامة الأمعاء الأمعاء باستخدام المرسام الخاص بها .

enterohepatitis معوى حبدى معوى إصابة الكبد والأمعاء بالتهاب.

قيلة كبدية معوية على فتق سرى يصيب الأطفال ويحتوى على أجزاء من الكبد والأمعاء .

تثبيت كبدى معوى عدوى الأمعاء إلى الكبد جراحيًا .

enterohydrocele قيلة مائية مصحوب بقيلة مائية .

معسوى معسوى معسوى معسوى معسوى معسوى معسوى معسوى صفة لما يتعلق بصلة بعض أجزاء الأمعاء بأجزائها الأخرى .

enterokinase التروكينساز enteropeptidase (أنظر :

enterokinesia = enterocinesia

(peristalsis : انظر)

و enterokinetic (تمعجى) حركى دودى (تمعجى) (أ) وصف لما هو متعلق بالحركة الدودية .

انتروكينيت التروكينيت المرمون الغشاء المجامعاء المرمون الفسيولوجي المنبه الدقيقة ، يقال أنه الهرمون الفسيولوجي المنبه الحركة الأمعاء .

حصاة معسوية حصاة معسوية تجمع صلب في تجويف الأمعاء .

enterolithiasis تحصي معسوى حالة مرضية تتميز بوجود حصى بالأمعاء .

علم الأمعاء علم الأمعاء . المبحث الذي يدرس كل مايتعلق بالأمعاء .

حسل الأمعاء عسل الأمعاء قطع جراحي للالتصاقات التي قد توجد بين لفات الأمعاء .

ضخام الأمعاء enteromegaly ضُخام الأمعاء إلى والتضخم .

شدفة معوية enteromere أحد أجزاء القناة الهضمية الجنينية .

قيله فخدية قيله فخدية enteromerocele قيله فخدية في أعلى الفخد .

تدود الأمعاء enteromyiasis . وجود يرقانات الذباب في داخل الأمعاء .

enteron القناة الهضمية

(alimentary canal : انظر)

enteropathy وصب معسوى كل مرض يصيب الأمعاء .

e.,gluten - وصب معوى جلوتين الطعام .

e.,protein - losing البروتين فقد بروتين وصب معوى مصحوب بفقد بروتين الأمعاء .

بسيداز معوى و الأمعاء يحول مولّد التربسين إلى تربسين .

تثبيت الأمعاء عملية جراحية لتثبيت الأمعاء بجدار البطن الأمامي أو الخلفي ، وأحيانا لتثبيت جزء من الأمعاء إلى جزء آخر منها .

تقويم الأمعاء تقويمية في الأمعاء ، تجرى لتوسيع ما ضاق من أجزائها .

enteroplegia شلل معوى (adynamic ileus)

شَرَج معوى جراحى معوى من حالة يُصْنع للمريض فيها شرج صناعى من أمعائه .

تدلى الأمعاء وnteroptosis = enteroptosis وهو هبوط الأمعاء في تجويف البطن، وهو مصطلح مبنى على فكرة بالية تزعم أن اختلاف وضع الأحشاء في داخل البطن أمر مرضى.

متدلى الأمعاء enteroptotic متدلى الأمعاء صفة لمن كانت أمعاؤه متدلية .

طى الأمعاء enteroptychy عملية جراحية تطوى فيها الأمعاء لمنع حصول التصاقات معوية .

معـوى كلـوى وصف لما هو منسوب إلى الأمعاء والكلية معـا .

enterorrhagia نزف معسوى نزف اللم من الأمعاء .

enterorrhaphy رفو الأمعاء عملية إصلاح الأمعاء أو خياطتها .

enterorrhea = diarrhea (diarrhea :)

enterorrhexis انفجار الأمعاء . تمرق الأمعاء .

منظار معوى منطار معوى enteroscope . جهاز لتنظر الأمعاء من داخلها .

إنتان معسوى إنتان ينشأ عن تفسيخ محتويات الأمعاء .

طفيلي معــوى طفيلي يعيش في الأمعاء .

فصاص معنوى معنوى تراكم مادة في الأمعاء بسبب زيادة معدل نفاذها من الدم على معدل امتصاصها من الأمعاء.

تقلص معــوى enterospasm تقلص عضلات جدران الأمعاء .

enterostasis ركود معنوى توقف الأمعاء عن الحركة .

خروج الدم من الغشاء المخاطى للأمعاء عليلا .

تضيق معـوى enterostenosis خيق في الأمعـاء .

تفميم معوى تفميم معوى رأ) إحداث فتحة دائمة في جدار الأمعاء من خلال جدار البطن.

(ب) فُتْحة دائمة تصل الأمعاء بالخارج عبر البطن .

- تفميم معوى سباطى خيم معوى المفتوح فيها شدفتا المعى المفتوح عند خروجها من جدار البطن .

شق الأمعاء شق الأمعاء . عملية جراحية تشق فيها الأمعاء .

تسمم الأمعاء enterotoxemia الأمعاء حالة تتميز بوجود مواد سامة متسربة إلى الدم من الأمعاء .

سسم معوى (أ) سم ناشىء عن الأمعاء . (ب) سم يؤثر بخاصة على الغشاء الخاطى للأمعاء .

تسممية معرية معرية تتكون في تسمم ذاتي يبشأ عن سموم تتكون في

معوى الانتحاء enterotropic معوى الانتحاء صفة لما ينجذب إلى الأمعاء أو يؤثر تأثير أساسيا فيها .

enterovaginal مهبل معرى

وصف لما يصل بين الأمعاء والمهبل مثل الناسور المهبلي المعوى .

مثانی معوی مثانی معوی وصف لما یصل بین المثانة والأمعاء مثل الناسور المثانی المعوی .

فيروس معوى فيروس معوى فيروس يصيب القناة الهضمية ويخرج فى البراز ، مثل فيروس شلل الأطفال .

طفيلي معوى enterozoon طفيلي معوى طفيلي يعيش في الأمعاء أو يتطفل عليها .

بيلة برازية بيلة برازية بول مختلط بالبراز ينشأ من وجود ناسور بين الأمعاء والمثانة .

enthetobiosis حياة نبيطية

الاعتاد على نبيطة ميكانيكية في تنظيم وظائف حيوية في الجسم ، مثل منظمة نبض القلب .

بطانة القزحية الطبقة الداخلية للقزحية المحتوية على الصبغ الذى يعطيها اللون .

كيان كيان حقيقة الشيء أو وجوده المستقل.

ento - = ent - داخلی . سابقة بمعنی داخلی .

الطبقة الداخلية من الأنسجة المكونة المجنين .

٢ - نوية الخلية
 جسم صغير في داخل نواة الخلية

فتق داخلي entocele . فتق متجه إلى داخل الجسم .

تعظم الغضاريف entochondrostosis نشوء أنسجة عظمية في الغضاريف .

المشيمية الداخلية المشيمية المقلة .

الخروط الداخلي الخلفية لضرس وجني .

مخيريط داخلي عنيريط داخلي . الشرافة الإنسية الخلفية لضرس لحيى .

بطانة القرنية الخلفية للقربية .

entocranial داخلی داخلی (endocranial)

الإسفين الداخلي entocuniform عظم داخلي بالقدم له شكل الوتد .

طسى الخلية . محتويات الخلية .

البطانة الداخلية الداخلية من الطبقات الأولية الطبقة الجنينية الداخلية من الطبقات الأولية الثلاث للجنين .

بطانی داخلی داخلی وصف لما ینسب إلی البطانة الداخلیة أو یشتق منها .

شدفة داخلية شدفة جينية تنشأ عنها البطانة الداخلية .

entomesoderm = endomesoderm (endomesoderm : انظـر)

ميزودرم داخلي

النقرة الداخلية نقطة عند طرف الزاوية الخشائية للعظم الجدارى في الجمجمة.

حشرى الأصل في المحلوبات . (أ) صفة لما له علاقة بالحشرات . (ب) صفة لما ينمو في جسم حشرة ما من كائنات حية .

عالم الحشرات عالم الحشرات .

علم الحشرات علم الحيوان يختص بدراسة الحشرات .

-علم الحشوات الطبى فرع من علم الحشوات يختص بدراسة الحشوات يختص المسببة للأمراض أو التى تحمل كائنات دقيقة تسبب أمراضا للانسان.

التهاب المقلة الداخل entophthalmia . إصابة الأجزاء الداخلية من المقلة بالتهاب

بصرى داخلى حافل صفة للظواهر البصرية التي تحدت في داحل المقلة .

منظار داخل العين منظار داخل العين الوسط الداحلي جهاز لفحص شفافية الوسط الداحلي للعين .

تنظر داخل العين entoptoscopy تنظر داخل العين .

باطن الشبكية التي تحتوى على الطبقة الداخلية للشبكية التي تحتوى على عناصرها العصبية .

طبلى داخلى entotympanic طبلى داخلى صفة لما يوجد في داخل طبلة الأذن.

طفیلیات داخلیة طفیلیات تعیش فی داخل عائلها .

طفيلوى داخلي والطفيليات الداخلية .

entozoon وانظر: (انظر: entozoa)

فَــوْخ دَهْن الجِسم بالمروح .

شَتَر داخلي entropion = entropium اتجاه حافة الجفن إلى الداخل .

همود همود معلى التغير التلقائي كما يحدث في كبر السن .

قلع قلع انتزاع عضو أو ورم أو نواة خلية من مكانها .

enuresis = bed-wetting بوال ليلي = nocturnalenuresis = تبول لا إرادي أثناء النوم .

فسلاف فسلاف عيط بجسم ما ، كما في الفيروسات .

تسمم تسمم القصليات الآثار السمية المتسببة عن لسع المفصليات والأفاعي .

بيئة environment كل الظروف والعناصر المحيطة بفرد ، والتي يمكن أن تؤثر في نموه .

envy غِطة – عبطة

e., penis - حسد القضيب أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسى ، وتعنى تمنى الأنثى الاتصاف بصفات الذكر وبالأحص تميها أن يكون لها قضيب .

انسزيسم enzyme

بروتين خلوى يسرع التفاعل الكيميائى لمادة ما (ركيزة) وغالبا ما يختص بها ويتم هذا التفاعل دون تغير فى الإنزيم نفسه .

- إنزيم التحلل الذاتي الخلية التي يوجد إنزيم يحدث تحللا ذاتيا في الخلية التي يوجد بها .

- إنزيم تخترى = إنزيم تجلطى = إنزيم التجبن e., clotting = e., coagulating = e., curdling إنزيم مثل خميرة الرئين (المنفحين) والفبرين ويساعد على تحول البروتين الذائب إلى بروتين غير ذائب .

- إنزيم هضمي e., digestive أحد الإنزيمات التي تساعد في الهضم.

- إنزيم سكرى e., giycolytic انزيم يساعد في تحويل السكر إلى حمض البيروفيك .

e., inhibitory - إنزيم مثبط إنزيم يعطل فعل إنزيم آخر .

e., mucolytic الخياط إنزيم يساعد على حل السكريات المتعددة المخاطية .

- حال البروتين e., proteolytic إنزيم يساعد على حل البروتينات إلى مكوناتها الصغيرة كالببتيدات والأحماض الأمينية.

e., respiratory - إنزيم تنفسى واحد من مجموعة من الإنزيمات تساعد فى أكسدة مادة ما بأكسجين الهواء .

- إنزيم قصرى - إنزيم قصرى أحد الإنزيمات التى تساعد على فصل الورثة (الجين : gene) من جزىء دى . إن . ايه، (D . N.A .) ولكل ورثة إنزيمها الخاص بها .

انزيمـــى enzymic = enzymatic وانزيمـــى صفة لما له علاقة بالإنزيمات .

علم الإنزيمات والتفاعلات الإنزيمية . دراسة الإنزيمات والتفاعلات الإنزيمات

قعلل بالإنزيم قعل الإنزيمات في إرجاع المركبات الكيميائية إلى أبسط منها .

خلل إنزيمي خلل إنزيمي خطأ أيضى خلقى ينشأ عن غيبة الإنزيمات أو قصورها .

قعمر إنزيمي تخمر الزيمي enzymosis . تخمر ناشيء عن فعل الإنزيمات

بيلة إنزيمية وجود الإنزيمات في البول.

إيونية مفهوم في علم النفس المرضى يدل على ميل المريض الذكر إلى ارتداء ملابس النساء .

و eopsia = orthropsia الخَفَ ش قدرة عين الإنسان على الرؤية في العشية بشكل أوضح منها في وضح النهار .

إيوسين إيوسين صبغ وردى اللون يستخدم في إعداد الأنسجة للفحص المجهري .

eosinocyte = eosinophil آلفة الإيوسين (eosinophil)

نقص آلفات الإيوسين نقص مرضى في عدد الكرات البيضاء الآلفة للإيوسين في الدم .

آلفة الإيوسين خصر نسيجى يصطبغ بسهولة خلية أو عنصر نسيجى يصطبغ بسهولة بصبغ الإيوسين خصوصا الكرات البيضاء المحببة ذات النواة المزدوجة الفصوص.

١ – فرط آلفات الإيوسين

eosinophilla = eosilosis

تكون عدد كبير من آلفات الإيوسين وتراكمها بشكل مرصى فى الدم .

٢ - ألفة الإيوسين .
 ميل شديد للاصطباغ بالإيوسين .

منظم آلفات الإيوسين منظم آلفات الإيوسين .

eosinophilosis فرط آلفات الإيوسين (eosinophilia)

جاذب آلفات الإيوسين الفات الإيوسين حفة لما له القدرة على جذب آلفات الإيوسين .

حاكم آلفات الإيوسين و cosinotactic الإيوسين إيجابيا مفق لما له نفوذ على آلفات الإيوسين إيجابيا .

الحياة الاعتادية العتادية الاعتاد على جهاز خارجي يصون الحياة مثل الرئة الصناعية والكلية الصناعية .

ورم البطانة العصبية

ependymocytoma = ependymoma (ependymoma : انظر)

ورم البطانة العصبية ورم مكون من خلايا البطانة العصبية التامة النضج، وهي في أغلب الحالات من النوع الحميد، وإن كان يتحول في بعض الحالات إلى ورم خبيث.

ependymopathy وصب البطانة العصبية .

عمس عصبى عصبى الفقة عصبية تمس ليفة عصبية التنبيه أخرى بالجنب، ويمكن أن يمر عدها التنبيه العصبى من غشاء عصب إلى غشاء العصب الملامس.

تلامسى التوصيل التبضات العصبية خلال ممس عصبى ، تمييزا لذلك من التوصيل العصبي عبر المشابكة العصبية .

تناغم بيئى تناغم بيئى غو في حالة انسجام كامل مع البيئة .

علم أمراض الشباب يختص بتشخيص أمراض فرع من الطب يختص بتشخيص أمراض الشباب وعلاجها بين سن الثانية عشرة والخامسة والعشرين.

فوق شرياني وبستخدم صفة لما يوجد فوق شريان ، ويستخدم المصطلح أساسا لوصف الفرع الأول من الشعبة الرئوية اليمنى .

epencephalon (cerebellum :)

بطانة عصبية عصبية البطن لبطينات الدماغ والقناة المركزية في الحبل الشوكي .

و بطانى عصبى مصبية أو لما صفة لما له علاقة بالبطانة العصبية أو لما يتكون منها .

التهاب البطانة العصبية وصابة البطانة العصبية بالتهاب .

سليفة البطانة العصبية المكونة للبطانة العصبية .

سرطان البطانة العصبية ورم خبيث مكون من خلايا بدائية بطانية عصبية .

خلية البطانة العصبية . واحدة من الخلايا المكونة للبطانة العصبية .

هسبابى مصفة لما يتعلق بالتساب ، أو س المراهعة .

اليفوع البيفوع المرافقة لمرحلة المراهقة .

يفوعى يفوعى يغلق بمرحلة اليفوع أو المراهقة .

علم المراهقة علم المراهقة التغيرات التي تصاحب سس المراهقة .

علدة (إفيدرا) علدة مادة جنس من الأعشاب، تستخلص مادة الإفيدرين من بعض أنواعه .

إفيدرين عقار يستعمل منبها للجهاز العصسى السمبتاوى وهو إما أن يكون مسنخلصا من عشب الإفيدرا وإما أن يتم تخليقه في المعمل.

ephippium = sella turcica السرج التركى جزء الجمجمة الدى تستقر فيه العدة النخامية .

فوق - على - على . epi - = ep - سابقة بمعنى فوق أو على .

epiblast = ectoderm (إكتودرم) أديم ظاهر (إكتودرم) (انتظر :)

أدمى = اكتودرمى = اكتودرمى صفة لما يتعلق بالأديم الظاهر أو ينتبأ مه .

فُهار الجفن عبر عيب حلقى يحدث تنية جلدية أعقية عبر حافة الجفر حيت يضعط الأهداب إلى الداخل.

epibole التحلقى (epiboly)

النمو التحلقي النمو الحين بحيث يحيط بحرء آخر .

فوق مقلى فوق مقلة العين .

فوق موقى

epicanthal = epicanthic = epicanthine صفة لما يتعلق ما فوق موق العين .

غطساء الموق غطساء الموق ثبية حلدية رأسية على جانبي الأنف تغطى المقدمين (الموقين الإسميين).

فوق مُسَـرْطِن عامل يزيد من أثر المواد المساعدة على حدوث الأورام الخبيثة .

فوق المشيمة فوق المشيمة التي تضم الجنين .

فوق جوفى epicoele = epicele تجويف الدماغ الشوكى .

وجع اللقيمات والأوتار المدغمة في ألم يحس في العضلات والأوتار المدغمة في لقيمات عظم العضد .

epicondylian = epicondylic لقيمسى صفة لما يتعلق بلقيمات العظام .

epicondylitis التهاب لقيمى إصابة اللقيمات بالتهاب .

epicondylus = epicondyle انظر : (انظر :)

- e., lateralis femoris اللقيمة الفخارية الجانبية
- e. lateralis humeri اللقيمة العضدية الجانبية –
- e. medialis femoris اللقيمة الفخلية الإنسية
- e. medialis humeri اللقيمة العضدية الإنسية

epicorneascleritis والقرنية والقرنية إصابة صلبة العين وقرنيتها بالتهاب

فوق ضلعی فوق ضلع . صفة لما كان موضعه فوق ضلع .

الشَّــوَاة الرأس وعضلاتها وجلدها .

شق المثانة عملية جراحية تشق فيها المثانة فوق العانة لاستخراج الحصى .

ا- وبساء
 مرض واسع الانتشار يصيب الجماعات
 البشرية أحيانا .

۲- وبسائسی
 صفة لمرض یصیب أفرادا کثیرین فی أی
 مکان وفی وقت واحد .

الوبائية الوبائية التفشى الانتشار وسعة التفشى للرض في جماعة ما .

علم الأوبئة علم الأوبئة دراسة العوامل المختلفة التي تحدد انتشار الأمراض في الجماعة البشرية .

epiderm = epidermis البشــرة (epidermis)

بشروى بشروى epidermal مبشروى صفة لما له علاقة بالبشرة .

epidermatoplasty ترقيع بالبشرة . ترقيع جلدى بقطع من البشرة .

البشرة البشرة الطبقة السطحية من الجلد، الخالية من الأوعية الدموية وهي مشتقة من الأديم الظاهر للجنين .

التبشر - التأديم epidermization الاكتساء أو الترقيع بطبقة من البشرة .

epidermodysplasia بُشَــار نـمـو معيب للبشرة .

بشسرانی epidermoid . (أ) صفة لما يشبه البشرة .

(ب) ورم ينشأ من موضع غير جلدى ويتكون من خلايا تشبه خلايا البشرة ، كما يحدث في الجمجمة والدماغ والسحاء .

ورم بشرائی ورم بشرائی ورم فی الدماغ أو السحاء ، مكون من خلایا أدمیة ، ضمنت فیه تلك الأعضاء فی أثناء تكوین الحهاز العصبی فی الجنین .

انحلال البشرة المع تكون حالة تفكك تصيب البشرة مع تكون فقاعات .

حالُّ البشرة حالُّ البشرة صفة لما يتميز بإحداث انحلال البشرة

أهطار جلدى

epidermomycosis = dermatophytosis (dermatophytosis : انظر)

فُطرین بَشْروی مستخلص من مزرعة فطر بشروی مستخلص من مزرعة فطر بشروی .

فطر بشروى من رتبة الموتيليا يصيب البشرة .

فطار بشروى فطرية تصيب البسرة .

تكون البشرة - التأدم تكون البشرة كما يحدث في الأجنة أو عند التئام الجروح .

منتج بشروى وصف لما له ميل خاص للمشرة أو له أثر معين عليها .

epididymai بوبخى وصف لما له علاقة بالبريخ .

epididymectomy البربخ البربخ جراحيا .

البربخ بنية مستطيلة الشكل تشبه الحبل ، تمتد من خلف الخصية إلى الأسهر (القناة الناقلة) ، وهي تبقل الحيوانات المنوية وتخزنها ، ويتم فيها نضجها .

التهاب البربخ إلتهاب . والمربخ التهاب البربخ التهاب البربخ التهاب البربخ التهاب المربخ المرب

استئصال البربخ والأسهر

epididymodeferentectomy . إرالة البربح والأسهر جراحيا

بربخى أسهرى أسهرى معلقة بالبربخ والأسهر (القناة الناقلة) معا .

epididymo - orchitis والبربخ والبربخ معا بالتهاب . إصابة الخصية والبربخ معا بالتهاب

شق البربخ epididymotomy احداث شق جراحي في البربح .

استئصال قنوى بربخى وpididymovasectomy ازالة البربخ جراحيا مع جزء كبير من الأسهر .

تفميم قنوى بربخى وصلة جراحية بين البربخ البربخ والأسهر في جزئه القاصى .

فوق الجافية وصف لما يوجد فوق الأم الجافية أو خارجها.

وسامة فوق الجافية تصوير العمود الفقارى بعد حقن الفراغ .

. فوق الجافية بمادة معتمة للأشعة السينية .

فوق صفاق صفاق . صفة لما يوجد موق الصفاق .

وجع الشراسيف فيما يلى الضلوع .

الشراسيف أعلى وسط البطن فيما يلى الضلوع .

قيلة شرسوفية . قيلة تبرز في المنطقة الشرسوفية .

نشوء فوق نشوء فوق نم خلية غير مميزة ، عن نمو كائن حى مس خلية غير مميزة ، عن طريق التكوين المتتابع للأعضاء والأحزاء التى لم يكن لها وجود سابق في البويضة الملقحة ، في مقابل النظرية القائمة للتكوين القبلي .

نشوئ فوق وpigenetic نشوئ فوق . صفة لما له علاقة بالمشوء الفوق .

علم الوراثة التحليلي epigenetics المبحث الذي يهتم بدراسة تحليل التطور .

استئصال الفلكة - استئصال لسان المزمار epiglottectomy
إزالة لسان المزمار جراحيا .

مزماری – فلکی epiglottic مزماری – فلکی صفة لما يتعلق بلسان المزمار .

epiglottiditis = epiglottitis التهاب الفلكة إصابة لسان المزمار بالتهاب .

فلكة (لسان المزمار) قطعة خضروفية مدلاة فوق فتحة الحنجرة وكأنها غطاء يمنع دخول الطعام إلى الحنجرة والرغامي في أثناء البلع.

ورم حنكى خلقى ورم حنكى خلقى ويملأ من الحنك ويملأ فراغ الفم .

فوق قندى - فوق منسلى epigonal مسلى - فوق منسلى صفة لما يوجد فوق الغدد التناسلية في الجين .

فوق لامى فوق العظم اللامى صفة لما يوجد فوق العظم اللامى بالحنحرة .

فوق غشائی فوق غشائی و وق العشاء القاعدی و ما .

نتسف epilation أنتسف إزالة الشعر من جذوره .

غشاء عصبى داخلى عصبية في داخل غشاء يحيط بالألياف العصبية في داخل العصب.

وصرع وبالوب عصبى عابر مناوب في وظيفة الدماغ، قد يظهر في شكل نوبات من فقد الوعى وظواهر حركية ونفسية وحسية غير عادية ، أو اضطراب في وظيفة الجهار العصبي الذاتي .

- الصرع الكبير
e., major = grand mal epilepsy

نوبات صرعية يفقد فيها الوعى تماما ،
ويصحبها انقباضات عضلية تشمل كل الجسم .

- صرع بطني د., abdominal وبات متكررة من آلام بطنية ناشئة عن تهيج عصبى في الدماغ .

-صرع بؤرى خوبات صرعية صغيرة تشمل جانبا واحدا من الحسم أو جزءاً منه .

- صرع و جاكسون و بدء التسجات بويات صرعية تتميز ببدء التسجات العضلية في مجموعة من العصلات ، ثم انتشار هذه التشجات إلى المحموعات التالية بترتيب يماثل ترتيب الحلايا العصبية لقشرة الدماغ التي تخدم عضلات الجسم المختلفة. (نسسة إلى الطبيب البريطاني هيولنجر چاكسون) [١٨٣٥] .

- صرع موسیقی e., musicogenic نوبات صرعیة تحدث استجابة لمنبه موسیقی .

- صرع رجفى حصرع وراثى يبدأ فى الطفولة ويتدهور ببطء ويتميز بنوبات من ارتجاف العضلات القريبة من الجذع مع تدهور الوظائف العقلية .

- صرع ليلي - e., nocturnal نوبات صرعية نحدث أثناء النوم .

حصرع صغیر بفقد وقتی عاس نوبات صرعیة تنمیز بفقد وقتی عاس للوعی ، یصحبه رجفات عضلیة ، ویمیز باضطراب خاص به عمد رسم کهرباء المخ .

- صرع نفسح كى حصرع نفسح كى نوبات صرعية تتميز بدرجات مختلفة من اضطراب الوعى مع قيام المريض بأفعال تبدو إرادية إلا أنها لا تخدم غرضا ما ويعقبها نسيان لما حدث أثناء الموم.

e., temporal lobe مرع صدغی (e., psychomotor : انظر)

- صرع شعبى حصرع شعبة وذوقية نوبات صرعية يصحبها هلوسة شمية وذوقية وتنشأ عن تهيج التغليفة الشعبية في أسفل الفص الصدغى .

• المسرعسى - مسرعسى معلقة بالصرع .

۲ – المصــروع الشخص المصاب بالصرع .

صرعانى و epileptiform = epileptoid (أ) صفة لما يشبه الصرع . (ب) صفة لما يسبب حدوث نوبات مباغتة .

صارع epileptogenous حسارع مصادع . صفة لما يسبب حدوث نوبات الصرع .

خبير الصرع eplleptologist خبير الصرع .

علم الصرع العلمية للصرع .

فوق عطبی طبی صفة لما يحدث على سطح عطب ناتج عن إصابة ما .

ايلويا (تصلب متدرن) مرض خلقى يتميز بوجود أورام حلمية صغيرة على الخدين وجلد الذقن وأورام فى الدماغ تسبب نوبات صرعية ، وقد يصاحبه تخلف عقلى أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة .

(tuberous sclerosis : انظر)

فوق لحيى فوق الفك الأسفل صفة لما يوجد فوق الفك الأسفل (اللحى) .

طمث نزفی غامر طمث مفرط و متکرر .

ظهر الشدفة طهر الشدفة ومنها تنشأ الجزء الظهرى من الشدفة ومنها تنشأ عضلات يغذيها الفرع الظهرى من العصب الشوكى .

غمد العضلة عمد العضلة الكساء الليفي الذي يغلف العضلة بأكملها .

epinephrectomy استئصال الكظر = adrenalectomy
(انظر : adrenalectomy)

أدرينالين (كظرين) (ابينفرين)
epinephrine = adrenaline
هرمون يفرزه نخاع الكظر (الغدة فوق
الكلية) .

غمد العصب غمد العصب حتارى .

ووق المرض حالة نفسية أو توهم لمرض ثانوى يزاد للمرض الأصلى .

epionychium = eponychium العُسَرَاق (eponychium :)

فوق الخصية الحشوية من الغشاء المغلف للخصية .

فوق الأذن موحد أعلى الأذن أو فوقها .

لارور درور (أ) صفة لما يمكن ذره على الجسم . (ب) مسحوق يمكن ذره على الجسم .

بلعومى أنفى epipharyngcal = nasopharyngcal صفة لما يتعلق بالبلعوم والأنف معا .

epipharyngitis والأنف معا بالتهاب .

البلعوم الأنفى epipharynx = nasopharynx الجزء من البلعوم وراء الأنف .

ظاهرة فوقية ظاهرة فوقية حدث إضافي أو استثنائي أو عرضي يحدث في سير المرض .

فراف فيض الدموع على الخد بسبب تضيق القيات الدمعية أو انسدادها .

epiphyses الكراديس

(أ) رأس كل عظم طويل.

(ب) جزء من عظم يتكون فى مركز تعظم ثانوى عند نهايات العظام الطوال أو عند حافة العظام العريضة .

تثبيت الكراديس epiphysioidesis عملية جراحية لتثبيت الكراديس بعظامها الطويلة إذا ألم بها انفصال .

كردوسانسى كردوسانسى صفة لما يشه الكردوسى، ويستخدم المصطلح لوصف عظام الرسغين وذلك لنشأتها من مراكز تعظم شبيهة بالكراديس.

حمل الكردوس من عظمه حصوصا عند فصل الكردوس من عظمه حصوصا عند الإشارة إلى الكردوس الأعلى لعظم الفخذ.

مقياس الكردوس الكردوس ، آلة تستحدم لقياس أبعاد الكردوس ، وتستخدم في تشخيص مرض الكساح .

۱ – وصب الصنوبسرى - ۱ – وصب الصنوبسرى . کل مرض يصيب الجسم الصوبرى . ۲ – وصب الكسردوس . کل مرض يصيب کردوس عظم ما .

حسردوس تهاية عظم طويل (جَدْل) ، وهي عادة أعرض من الجَدْل ، وتتكون من مادة غضروفية يفصلها عن الجدل قرص غصروفي .

ه., slipped منزلق منزلق کردوس منتقل عن موضعه .

epiphysitis الكردوس بالتهاب .

طفیلی نباقی سطحی نبات آخر أو علی سطح بجسم إنسان أو حیوان .

epiphytic مفيلوى نباتى سطحى - ١ صفة لما يتعلق بالطفيلي النباتي السطحي .

۲ وباء نباتسی
 داء ینشر بین النباتات بشکل وبائی .

فوق الحنون . صفة لما يوجد فوق الأم الحنون .

فوق جنبى فوق جنبى صفة لما يوجد فوق غشاء الجنبة .

فوق ثربي فوق ثربي سابقة تدل على ما يتعلق بغشاء الغرب

قیلة ثربیة قیلة ثربیة علی جزء من الثرب .

استئصال الثرب . عملية جراحية يستأصل فيها الثرب .

epiploenterocele قيلة معوية ثربية قيلة تحتوى على جزء من الأمعاء والنرب

شربسى في المربسي و epiploic صفة لما يتعلق بالثرب .

النهاب الثرب التهاب .

قيلة وركية تربية قيلة وركية تربية على جزء من قيلة في منطقة الورك تحتوى على جزء من الثرب .

قيلة سُرِّية ثربية epiplomphalocele قيلة شرِّية ثربية . قيلة في السرة تحتوى على جزء من الثرب

epiploon (انظر :)

e., great الثرب الأعظم e., lcsser الثرب الأصغر

تثبيت الثرب عملية حراحية لتثبيت الثرب في غيره من الأنسجة كالقلب .

(omentopexy)

تقويم بالثرب التغطية أسطح الأعضاء المعرضة في أثناء العمليات الجراحية .

وفو الثرب . خياطــة الشرب .

فوق الهرمي = فوق المثلثي epipyramis عظم صغير زائد على عظام الرسغ يوجد أحيانا بين المثلثي والهلالي والكلابي والكبير.

فوق الصلبة الضام المكون للسطح الخارجي من الصلبة .

التهابُ فوق الصلبة التهاب .

فَرْجِــــى episio – فَرْجِــــى سابقة تعنى العلاقة بالفرج .

إغلاق الفرج بعملية حراحية .

episioperineopiasty تقويم عجانى فرجى إصلاح تقويمي للفرج والعجان .

وفيو الفرج والعجان للعم عملية يخاط فيها الفرج والعجان للعم رحم متدل.

episioplasty تقويم الفرج إصلاح الفرج جراحيا . فوق شوكى epispinal وقد الحبل الشوكى العمود الفقارى .

طُحال محفظى episplenitis التهاب محفظة الطِّحال .

epistakis رُعَــاف نزف من الأنف .

فوق قَصَّى episternal موق قصَّى صفة لما يوجد فوق عظم القص .

فوق القص عظم يوجد في الزواحف، ويماثله في الإنسان جزء من عظم قبضة القص.

episthotonos کُزَازی (emprosthotonos)

الظفرة الحُلقية تشوه خلقي في العين يأخذ شكل ثنية من المتحمة تمتد فيها بين قبو الجفن إلى قرب حافة الجفن .

غمد الوتر epitendineum عمد الوتر طبقة ليفية تغطى أوتار العضلات .

رفو الفرج الفرج الكبيرين . (أ) خياطة شفرى الفرج الكبيرين . (ب) خياطة عجان متهتك .

ضيق الفرج . episiostenosis ضيق الفرج .

شق العجان عملية جراحية يشق فيها العجان والفرج لتسهيل الولادة .

مبال ميزابى عياب الجدار العلوى للمبال (سقف غياب الجدار العلوى للمبال (سقف المبال) خلقة ، ويحدث بدرجات متفاوتة في الجنسين ، وإن كان أكثر شيوعيا في الذكور ، وفيه تكون فتحة المبال في أي مكان على ظهر القضيب ، وتبدو كشق أو ميزاب بلا سقف .

حبال ميزابي حشفى e., balanic نوع غير كامل من أنواع المبال الميزابي يفتح فيه المبال وراء الحشفة وفوقها .

ح., penopubic قضيبى عانى قضيبى نوع من أنواع المبال الميزابي الكامل حيث يوجد الإحليل بين الحشفة والرباط المعلق للقضيب.

فوق وتر النسيج الضام المغطى لوتر العضلة في داخل غمد الوتر .

فوق مهادى وق مهادى . صفة لما يوجد فوق المهاد البصرى .

فوق المهاد طوق المهاد جزء من الدماغ يعلو الجزء الخلفي من المهاد البصرى ويشمل الجسم الصنوبرى والعِنَان والمثلث العناني وغيرها .

طــــلائـــى epithelial مــــلائـــ أو يتكون صفة لما يتعلق بالحلايا الطلائية أو يتكون منها .

التطلبي الطلائية فوق الخلايا الطلائية فوق السطح المعرى .

epithelialize, to يطلسى يغطي بخلايا طلائية .

التهاب طلاق epitheliitis التهاب طلاق الأنسجة الطلائية بالتهاب .

غرن طلاق أرومي epithelioblastoma ورم خبيث ينشأ من سليفة الخلايا الطلائية .

مستقبل طلائی epithelioceptor جزء من خلیة غدیة یستقبل التنبیهات العصبیة .

مشيمي طلائي طلائي صفة لنوع من المشيمة يتقابل فيه النسيج المشيمي مع الغشاء الطلائي للرحم دون أن يقتحمه .

ليفة طلائية للله المادة الحية في الخلايا الطلائية .

موافر طلائی موافر طلائی و دی إلی تكوین الخلایا الطلائیة بوفرة .

مولّد طلائی epitheliogenic مولّد طلائی .

غدى طلائى epithelioglandular غدى طلائد . صفة لما يتعلق بالخلايا الطلائية في الغدد .

طلاءالى epithelioid صفة لما يشبه الأغشية الطلائية .

epitheliolysis انحلال الطلائية .

حال الطلائية معلق الطلائية أو يتعلق صفة لما يسبب انحلال الطلائية أو يتعلق به .

سرطان طلائی epithelioma ورم خبیث ینشأ من الخلایا الطلائیة .

epitheliomatosis التسرطين حالة التعرض للسرطان أو الإصابة به .

epitheliomatous صفة لما يتعلق بالسرطان .

سرطانی عضلی epitheliomuscular صفة للورم المكون من خلایا طلائیة | وأخرى عضلية .

epitheliosis المتحمة المتحمة . ويادة كبيرة في الخلايا الطلائية للملتحمة .

۲ – مسرض بوریال
 مرض ناشیء عن فیروس مثل الجدری .

٣ - تقشر الملتحمة
 مرض يصيب العين ، يشبه الرمد الحبيبي .

و epitheliotoxin سم طلائی من الحلیة یؤدی إلى إتلاف الحلایا الطلائیة .

epitheliotropic منتبح طلائي . وصف لما له ميل إلى الخلايا الطلائية .

طلاثية - ظهارة طلاثية والخارجية ما يكسو الأسطح الداخلية والخارجية لأعضاء الجسم بما في ذلك الأوعية الدموية. وللطلائية أنواع تختلف على أساس الطبقات العميقة والسطحية منها، مثل الطلائية المصففة، والمهدبة، والعمودية، والمكعبية، والصبغية، وغيرها.

epithelization التطلى – التظهر (epithelialization)

epithelize, to يتطلى - يتظهر epithelialize, to)

۱ - تقـويـم الإصلاح الجراحي للأطراف المعوجة .

٧ – جبيرة أو حطيطة .

مفرط التوليس صفة لما يكون متوترًا أكثر من المعتاد .

القبيت - البكيرة الإسية لعظم العضد.

cpituberculosis كَرَنْ فُوقَى نُوع من الدرن الأولى في الأطفال يتميز

بأعراض طفيفة بالرغم من وجود تصلدات كبيرة بالرئة وينجم عن ضغط العقد اللمفاوية المتضخمة على الشعب الهوائية .

فبوق القُرَيْن epiturbinate النسيج الرخو المغطى لقرير الأنف .

التهاب الزائدة الدودية

epityphlitis = appendicitis إصابة الزائدة الدودية بالتهاب .

الزائدة الدودية

epityphlon = the vermiform appendix (appendix)

طفيلي خارجي طفيلي حيواني يعيش على السطح الخارجي الحائل .

وباء حيوالى - (الشَّيْطة) - وباء حيوالى من مرض سريع الانتشار يصيب الكثير من الحيوانات في وقت واحد .

فوق الظفر (العِرَاق) فوق الظفر الظفر شريط ضيق من البشرة يمتد من جدار الظفر إلى سطحه .

النسوب النسوب المخص، اسم أو جملة تحتوى على اسم شخص، وتدل على مرص أو علامة . أو ما إلى دلك .

فسبة عند الأشياء نسبة إلى صفة لما يسمى من الأشياء نسبة إلى شحص.

استئصال فوق مبيضى وpoophorectomy إرالة الأنسجة الجنينية التي تعلو المبيض جراحيا .

فوق المبيض أنسحة جنيبية أثرية لها ارتباط بالمبيض .

ورم لثوى ورم لثوى مصطلح عام يدل على كل ورم يسشأ فى اللئة .

ورم ليفى لثوى epulofibroma ورم ليفى ينشأ في اللثة .

فثواني طفة لما يشبه أورام اللتة .

تندب تندب الختلفة بالتليف .

مُندُّب مُندُّب مُندُّب صفة لما يحدت بدوبا أو يساعد على حدوتها.

خط الاستواء خط الاستواء خط الستواء خط وهمى يحيط بكرة ما ، بحيث يتوسط المسافة بين قطبيها .

-خط استواء المقلة ويتوسط الخط الوهمي الذي يحيط بالمقلة ويتوسط المسافة بين القطب الأمامي والقطب الخلفي لها بحيث يقسمها إلى نصف أمامي وآخر خلفي

- خط استواء الخلية حد مستوى الانفصال في الخلية في أثناء انقسامها .

equatorial استوائى صفة لما يتعلق بخط الاستواء .

توازن عوازن المضادة لتحديد المضادة لتحديد الوضع .

e.,acid base محصى قاعدى - توازن حصى قاعدى (balance, acid - base)

قَفَد فَحَجِى قَفد تَلَتوى فيه إلى الداخل مع تقوس عظامها .

equivalence

حالة تساوى القيمة ، وتستحدم في علم المناعة للدلالة على النسة بين تركيز المستضد والصد ، التي يحدت عندها أقصى اتحاد بينهما .

مكافسيء مكافسيء معادل مع شيء ما له نفس القيمة ، بحيث يتعادل مع شيء آخر أو يتوازن معه في الفعل .

- مکانیء صرعی حرافی دوبة اضطراب ذهنی أو جسدی یحل محل نوبة صرعیة .

e., protein البروتينى مضافا إليه ما يحتويه الطعام من بروتينات مضافا إليه المحتويات غير البروتينية التي يمكن أن تتحول إلى بروتينات داخل الجسم.

د., psychic النفسى النفسى نوبات صرعية نفسية .

محـــو erasion محـــو إزالة عن طريق الكشط أو الكحت .

e., of a joint الفصل عملية جراحية تكشط فيها الأنسجة المبطنة للمفصل .

قابل للانتصاب قابل للانتصاب صفة لما يمكن أن يزداد حجما وصلابة نتيجة امتلاء أنسجته بالدم وغير ذلك.

انتصاب حالة اكتساب قدر من الصلابة والارتفاع حالة اكتساب قدر من الصلابة والارتفاع كا يحدث في الأنسجة القابلة للانتصاب عندما تمتلىء بالدم .

ناصب بالمسب كل ما يدفع إلى الانتصاب ، مثل العضلات كل ما يدفع إلى الانتصاب ، مثل العضلات التي تحمل جزءاً ما أو ترفعه .

رُهُـاب الوحــدة وتحــدة . خوف مرضى من الوحدة .

إربسين إربسين الإنزيمات التى تهضم المواد بحموعة من الإنزيمات التى تهضم المواد البروتينية في الأمعاء الدقيقة لتحولها إلى أحماض أمينية .

رهاف فرط التأثر والحساسية للمنبهات في أعضاء الجسم ، وخصوصا بالنسبة للأعضاء الجنسية .

۱ - مُـرْهَــف د الحساسية .

٢ - مُسرِّهِ ف
 صفة لما يسبب فرط الحساسية .

• حوس العمل العمل المستمر . وغبة مرضية في العمل المستمر .

٢ - هوس الجراحـــة
 تحمس زائــد لإجراء عمليات جراحية .

ergasiophobia العمل العمل عبنب مرضى للعمل .

٧ - رُهـاب الجراحــة
 خوف مرضى من إجراء الجراحات .

وهن إرهاقي وهن إرهاقي حالة من الفقد الشديد للقوى ، نتيجة الإفراط في العمل .

حاوى الطاقة والله المنافق مثل وصف لمادة تختزن طاقة قائلة للانطلاق مثل النشا والدهن .

رسامة عمل القلب الكهربائية المحركة للقلب من لحظة إلى أخرى في أثناء أداء الشحص نشاطا عضليا .

مرسام القوى العضلية و ergodynamograph جهاز يسجل القوى (الشغل) التى تبذلها العضلات في أثناء انقباضاتها .

مرسام الردود العضلية العضلية المختلف جهاز لتسجيل ردود الفعل العضلية الختلف المنبهات تسجيلا تخطيطيا .

مولّد العمل ergogenic مولّد العمل المبذول .

جنون بالعمل جنون بالعمل صفة لمن تتابه رغبة مرضية في العمل المتواصل.

مقياس القسوة dynamometer (انظر :)

- دراجة قياس القوة جهاز على هيئة دراجة لقياس آثار التمارين الحركية من الناحية العضلية والأيصية والتنفسية .

علم الطاقات البشرية العلم الذي يدرس القواعد المنظمة الاستخدام الإنسان لطاقاته الفسيولوجية والمفسية والميكانيكية.

شبكة الطاقة الحيوية (إرجوبلازم) ergoplasm شبكة من مادة حية تحتوى على حبيبات توجد على الخصوص في خلايا الغدد وغيرها.

ارجسوت الماد قطرانية على مداد قلمانية

طور من فطر يحتوى على مواد قلوانية تستعمل فى علاج أمراض الرحم وصداع الشقيقة.

طباب فيزيقى وجباب فيزيقى علاج الأمراض باستعمال الأساليب الفيزيقية .

ergotism الإرجوتية

تسمم مرضى بالإرجوت سواء فى أثناء العلاج أو عن طريق تناوله فى الغداء .

erogenous (eretogenic) مشبَّســق صفة لما يثير مشاعر جنسية .

erosion

نوع من التقرح السطحى يصب الطبقة الخارجية من الجلد ويلتثم بغير ندبات . . وفي طب الأسنان : فقد مادة السن بسبب تفاعل كيميائي لا يشمل عمل البكتريا .

- تآكل عنقى رحمى دمني وحبي اختفاء الطبقة الطلائية الحرشفية التي تغطى الجزء المهبلي من عنق الرحم بحيث يحل محلها نسيج طلائي عمودى .

- تآكل سنى - الآسطح التى الأسطح التى الاتتحات بالمضغ .

erosive . تآكلي . الما كل أو يتصف به .

۲ - عامل تآکل
 کل عامل یؤدی إلی التآکل

شبقـــــــى صفة لما يتعلق بالرغمة الجنسية والنشوه .

الشبقية الشبقية ثورة حالة تثور فيها الرغبة الجسية ثورة مفرطة .

يشبّسق eroticize, to = erotize, to يثير الرغبة الجنسية بإفراط.

هوس الشبق eroticomania = erotomania مرضى في الرغبة الجنسية ، وانشغال دائم بها .

erotism الشبقية (eroticism)

- الشبقية الشرجية تثبيت الرغبة الجنسية عند المرحلة الشرجية، وهو أحد مفاهيم مدرسة التحليل النفسي.

- الشبقية العضلية و., muscle رغبة جسية تثار عن طريق المجهود العضلي .

الشبقية العمية الجسية عند المرحلة الغمية من الرغبة الجسية عند المرحلة الغسي النفسي المراحل النفسي في نظرية التحليل النفسي .

وrotogenesis إشباق إتارة المشاعر الجنسية .

مُشبِّق مُشبِّق erotogenic مُشبِّق صفة لما يثير الرغبات الجنسية .

هبحث الشبق . دراسة ما يتعلق بالشبق .

erotomania هوس الشبق (eroticomania)

خلل جنسى خلل جنسى الدوافع الجنسية .

جنسى شبقى جنسى شبقى صفة لما يتعلق بالناحية الجنسية .

ضـــال صفة لمن هو خارج عن المألوف وعلى المدى المقبول للتفكير والسلوك .

زاكم زاكم والمرازات الأنف .

عيب عيب نقص في التركيب أو الوظيفة .

تبخشؤ eructatio = eructation أندفاع الهواء من المعدة إلى الحلقوم.

د. بهشر عصبى عصاب معدى يتميز بابتلاع الهواء ثم تجشئه .

۱ - طفح إصابة مرضية منتشرة على الجلد تتميز باحمراره أو ظهور نتوءات عليه .

٧ - ســـزوغ
 بدء ظهور شيء ما مثل بزوغ الأسنان .

- طفح فقاعی د., bullous طفح یتمیز بوجود فقاقیع کبیرة .

e., continuous ستمر الأسنان بما يتجاوز الحد الطبيعي .

- طفح عقاری e., drug طفح ینشأ عن تناول عقار ما .

- طفح مبقع e., macular طفح فی شکل نقط محتقنة أو نزمية .

e., passive
 طول ظاهرى للأسنان بسبب انحسار اللثة .

- طفح حَبَرى - طفح حَبَرى طفح تكون من تجمعات دموية دقيقة فى الجلد .

. e., polymorphous شَكِسلُّ طفح يتميز بوجود مراحل مختلفة الأشكال والألوان .

e., surgical - إبزاغ جراحي لسن ظهرت ظهورا جزئيا .

erysipelas الحُمْسرة

مرض معلم يصيب الجلد وما تحته من أنسجة ، ويسبه مكورسبحى ، ويتميز باحمرار وتورم فى المنطقة المصابة وتصحبه أعراض عامة .

e., surgical الجواحية
 محرة تحدث بعد العمليات الجراحية .

الأحمرانية الأحمرانية التهاب جلدى أو خلوى يبدأ في جرح ويبقى في موضعه ، ويندر أن ينتشر أو يسبب تسمماً دمويا .

احمرار الجلد للون الأحمر نتيجة احتقان الشعيرات الدموية ، وينشأ عن أسباب عدة .

- احمرار استدفائی e. abigne احمرار الجلد نتیجة التعسرض لحرارة إشعاعية .

- احمرار حلقى نوع من احمرار الجلد يأخذ شكل الحلقات المتمركزة .

. - احمرار حاق e. marginale با احمرار عاقب المحمرار يأحد شكل أقراص بارزة الحافات .

و. multiforme متلازمة تتميز بطفح متعدد الأشكال، متلازمة تتميز بطفح متعدد الأشكال، تجمع بين الاحمرار والشرى والنفط والخبرر، تظهر فجأة على جانبى الجسم وتصيب الوجه والرقبة والساعدين والساقين وظاهر القدمين واليدين.

e. nodosum

التهاب جلدى حاد يتميز بوحود عقد حمراء مضنية تظهر تحت البشرة فوق قصمة الساق ونادرا ما تظهر على الذراعين والوجه .

erythematous اهمسراری صفة لما يتميز بالاحمرار .

مولّد الاحمرار . erythemogenic . وصف لما يسبب الاحمرار .

احمرار وجعسى

erythermalgia = erythromelalgia
مرض يصيب الأطراف وبحاصة القدمين ،
ويتميز بنوبات من اتساع الأوعية الدموية مع
ألم حارق وارتفاع في درجة حرارة الجلد مع
الحمراره .

erythralgia (erythermalgia) اخمرار وجعى

erythrasma - Lil

التهاب جلدى بكتيرى مزمن يصيب ثنايا الجلد فيتغير لونها إلى الأحمر أو البنى ويختص بإصابة داخل الفخدين والصفن والإبط، وما بين أصابع القدم.

سرطان الحمر erythremia

زيادة مفرطة في عدد كريات الدم الحمراء يصحبها تضخم في الطحال وزيادة في الكريات البيضاء وصفائح الدم .

erythremomelalgia وجع الأطراف الاحمرارى (erythromelalgia)

الأحمرية الأحمرية حالة يكون فيها شعر الرأس واللحية أحمر وكذلك لون البشرة .

سليفة الحمر عبراء ذات نواة أو عبر كاملة النمو . .

سليفية الحمر erythroblastemia سليفية الحمر في الدم .

سليفي أحمر erythroblastic سليفي أحمر .

ورم سليفات الحمر فيما يشبه الورم .

erythroblastosis سليفية الحمو (erythroblastemia)

- سليفة الحمر الجنينية الحمر الجنينية أو الوليد تنشأ عن أنيميا تحللية في الحميل أو الوليد تنشأ عن حلال جسم مضاد (ضد) من الأم فينقذ من خلال المشيمة نتيجة للتنافر بين فصيلة الدم في الأم ونسلها .

تحطيم الحمر تخطيم الحمر أو تفتيتها .

محطم الحمو عطم الحمر . صفة لما يسبب تحطيم الكريات الحمر

زراق احمراری تلون مرقش فی الساقین والفخذین بلون أحمر مزرق يری عادة في البنات والسيدات ، ويسود في الشتاء .

كرية خراء

erythrocyte=redblood cell (corpuscle) خلية دموية في شكل قرص مقعر الوجهين لا نواة لها عند اكتال نموها وتحتوى على الهيموجلوبين الذي يحمل الاكسجين إلى الأنسجة.

erythrocythemia كثرة الحمر كا في ازدياد في عدد كريات الدم الحمر كا في تكثرية الحمر . (erythrocytosis) . واحمرار الدم (polycythemia) .

كروى أحمر معقد لما ينسب إلى الكرية الحمراء .

سلبفة الحمر erythrocytoblast)

erythrocytolysis انحلال الحمر وانطلاق دوبان الكريات الحمر وانطلاق الهيموجلوبين.

مقياس الحمر erythrocytometer . نبيطة لقياس الكريات الحمر أو عدها

قياس الحمو قياسها .

erythrocytopenia حمر (erythropenia)

لقم الحمو الخمو الخمو الخمو التهام الكريات الحمر بواسطة خلايا أخر ، مثل خلايا النسيج الشبكي البطابي .

erythrocytopoiesis تكون الحمر (erythropoiesis (انظر:

تكثرية الحمر تكثرية الحمر نتيجة زيادة في الكتلة الكلية للكريات الحمر نتيجة لخلل عام لا علاقة له أصلا بتخليق كريات الدم ويحدث استجابة لمثير ثانوى معين وذلك بخلاف ما يحدث في احميرار اللم (_polycy_) حيث الخلل أولى .

erythrocyturia = hematuria يلة دموية وجود دم في البول.

erythroderma = erythrodermia احمرار الجلد مرضية في الجلد تغطى عادة مناطق واسعة ، وتعتبر إحدى مراحل الالتهاب الجلدى التقشرى .

كهبة الأسنان الله اللون البنى المحمر . تغير لون الأسنان إلى اللون البنى المحمر .

إرثىروجين إرثىروجين متبلورة توجد فى الصفراء فى أثناء المرض .

erythrogensis تكون الحُمْو . تولد كريات الدم الحمر .

e. imperfecta
 سخر ححم كريات الدم نتيجة لفقر دم
 خلقى .

erythrogenic الحمر مولِّد الحمر صفة لما يساعد على تكون كريات الدم الحمراء .

٢ - مُحمَّر
 صفة لما يسبب الاحمرار أو الإحساس
 باللون الأحمر .

سليفة الحمر الضخام

erythrogone = promegaloblast

أول مراحل تكوين كريات الدم الحمراء
الناقصة النمو الناتجة عن نقص فيتامين ب ب وحمض الفوليك .

أحسراني erythroid

(أ) صفة لما له لون محمر.

(ب) صفة لما يتعلق بمراحل نمو الكريات الحمر .

erythrokeratodermia احمرار الجلد الثفنى إصابة الجلد باحمرار وصلابة .

حركية الحمر الكريات الكريات الكريات الكريات الحمر وانحلالها .

سرطان الدم الأحمر نوع من أمراض الدم يتميز بتكاثر سلائف الحمر وحلايا تكوين الدم الأولية ووجود هذه الحلايا في الدورة الدموية .

اليرقان الحبيث للوليد

erythroleukoblastosis (icterus gravis neonatorum : انظر)

تكاثر الحمر أ) حالة مرضية تتزايد فيها أعداد سلائف الحمر . (ب) حالة تصحب الملاريا وتأحذ فيها الكرات الحمراء لوناً نحاسياً .

تكاثر سلائف كريات الدم

erythroleukothrombocythemia

مرض يتميز بزيادة سلائف الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم .

erythrolysis انحلال الحمر تكسر خلايا الدم الحمراء.

الاحمرار النفسى حالة نفسية يصحبها احمرار زائد في الوجه لا يمكن التحكم فيه .

وجع الأطراف الاحمرارى مرض يصيب أطراف الجسم خصوصاً القدمين والكفين تتسع فيه الشرايين في شكل نوبات متكررة مصحوبة بألم حارق وارتفاع في درجة حرارة الجلد.

واس الحمرة الحمرة الحمر المختلفة .

۲- مقیاس الحمر
 جهاز لعد کرات الدم الحمراء .

erythrometry - قياس الحمرة - ١ - قياس الحمرار .

۲ -- قياس الحمو عد كرات الدم الحمراء.

الحمرون كرات الدم الحمراء الموجودة في الدورة الدموية وسلائفها وكل العناصر المعنية بإنتاجها.

ابتسار الحمر وجود كريات حمراء ناقصة النمو في الدورة الدموية .

حال الحمرون حال الحمرون صفة لما يسبب انحلال محموعة حلايا الدم الحمراء .

طُفَيْل حمراری erythroparasite طُفَيْل حمراوی . طفیل یعیش علی الکریات الحمراء .

نقص الحمر erythropenia = erythrocytopenia قله عدد الخلايا الحمراء .

لاقفة الحمر الحريات الحمراء وأصباغ الدم .

erythrophagia لَقْفِ الحَمر (erythrophage)

erythrophagocytosis لقم الحمر (erythrocytophage)

لاقف الحمسر

erythrophagous = erythrocytophagous صفة للخلايا التي تبتلع الكريات الحمراء.

أليف الاحسرار

erythrophil = erythrophilous
صفة للخلية أو العمصر الدى يتقبل
الاصطباغ باللول الأحمر .

۱ - رهاب همرة الحجل erythrophobia . خوف مرضى من الاحمرار خحلا .

۲ – رهاب الحمارة
 خوف مرضى من اللون الأحمار .

رافض الاحمرار وافض الاحمرار صفة لما لا يتقبل الاصطباغ باللون الأحمر.

تحمر الغشاء الخاطى عمر الغشاء الخاطى حالة مرضية يصاب فيها الغشاء الخاطى بطفح حلمى أحمر .

تكون الحمر الحمل الحيوية التي تشمل المراحل المختلفة التكوين كرات الدم الحمراء .

مكون الحمر erythropoietic مكون الحمر الحمراء أو يتعلق بتكونها .

إريثرومويتين المحليتان والكبذ ، يعمل على مرون تفرزه الكليتان والكبذ ، يعمل على تنبيه نخاع العظام لتكويل كريات الدم الحمراء .

تحمر الوجه المؤلم erythroprosopalgia تحمر الوجه المؤلم عصبى يصاب فيه الوحه بالاحمرار والألم .

إبصار أحمر إبصار تبدو فيه الأشياء مصبوغة باللون الأحمر .

erythropsin = rhodopsin أهمر الإنصار المساد الموحود في عصيات شبكية العين .

تكمش الحمر الحمر الحمر تصبح انكماش خلايا الدم الحمراء بحيث تصبح أكثر كتافة .

erythrorrhexis تمزق الحمر إصابة الكريات الحمراء بالانفجار .

ترسب الحمر المحرد المراء من البلازما بتأثير الجاذبية الأرضية أو الطرد المركزى .

الاحمرالية (أ) اصطباغ الجلد أو الغشاء المخاطى الملون الأحمر أو القرمزى في حالة سرطانية الكريات الحمراء . (ب) تكاثر الأنسجة المولدة لكريات الدم .

و الخمر توقف حركة الكريات الحمراء في الشعيرات الدموية كما يحدث في فقر الدم .

البيلة الحمراء البيلة الحمراء اصطباغ البول باللون الأحمر .

escape [i___K]

-إفلات الحائر التنظيمي للناقلات الكيميائية العصبية على ضغط الدم .

- إفلات بطيني e., ventricular نبضة زائدة تنبع من مركز تنبيه في جدار البطين .

قشارة - سلخة قشارة - سلخة كاوية . الجلد المحروق بتأثير مادة كيميائية كاوية .

صالح خاصة المواد صفة لما يحدث السلخ خاصة المواد الكيميائية .

Escherichia إشريكيا جس من الميكروبات العصوية لا تصطبغ بصبعة جرام

الإشريكيا القولونية Escherichia coli الإشريكيا القولونية المكونة للجزء الأساسي من بيئة . الأمعاء في الإنسان والحيوان .

eschrolalia = coprolalia الفُحث النطق بالفاحش من الكلام خاصة ما يتعلق بالبراز .

عديم الحاجز عديم الحاجز .

esoethmoiditis منخلى التهاب جيبى منخلى إصابة الجيب المحلى بالتهاب .

التهاب مَعِدى داخلي esogastritis التهاب الغشاء المخاطى للمعدة .

وجع المرىء المرىء ألم الدبحة ألم الدبحة الصدر ويشبه ألم الدبحة الصدرية .

esophageai مسريئى مصفة لما يتعلق بالمرىء.

توسع المرىء esophagectasia = esophagectasis زیادة مرضیة فی سعة المرىء .

esophagectasis المظر : (esophagectasis)

استئصال المرىء المرىء أو عملية حراحية يستأصل فيها كل المرىء أو جرء منه .

تقلص المرىء ي تقلص الفؤاد esophagism = esophogospasm = cardiospasm | cardiospasm |

esophagismus مقلص المرىء (esophagospasm)

esophagitis . المرىء بالتهاب المرىء بالتهاب

- التهاب مریثی هضمی e., peptic التهاب المریء نتیجة ارتحاع الحمض المعدی من المعدة إليه .

ه مریئی مریئی esophagobronchial صفة لما يتعلق بالمرىء والشعيب الهوائية معا، أو لما يتصل بهم.

قطع عضل المرىء والفؤاد esophagocardiomyotomy = cardiomyotomy عملية حراحية تقطع ميها الطبقات العضلية

بالمرىء وفؤاد المعدة لعلاج تضيُّق المرىء .

esophagocele قبلة مريئية مريئية تقدد غير سبوى في المرىء.

esophagodynia وجع المرىء ألـم في المـرىء .

esophagogastrectomy المرىء والمعدة والحزء عملية جراحية تستأصل فيها المعدة والحزء السفلي من المرىء .

مريئي معدى معدى معدى صفة لما كانت له علاقة بالمرىء والمعدة .

esophagogastroplasty = cardioplasty

تقویم المریء و المعدة .

تَنطُر المرىء والمعدة esophagogastroscopy . محص المرىء والمعدة بالمنطار

صورة المرىء عالاً شعة السيبية .

رسامة المرىء بالأشعة السيبية .

تفميم المرىء والصائم esophagojejunostomy . توصيل المرىء بالصائم جراحياً .

مبحث أمراض المرىء الفرع الطبى الذى يدرس أمراض المرىء وعلاجها .

قطع عضل المرىء

esophagomyotomy = cardiomyotomy
. عضل المرىء ، عادة في جزئه السفلي .

resophagoplasty تقويم المرىء . جراحة تكميلية للمرىء .

منظار المرىء esophagoscope منظار لفحص تجويف المرىء .

تنظُّر المرىء تنظُّر المرىء بالمنظار .

esophagospasm = esophagism تقبلص المرىء (esophagism :)

تضيّق المرىء بتضيق أو تخصر نتيجة التهاب أو تقرح أو ورم أو غير ذلك .

تفميم المرىء esophagostomy استحداث متحة في المرىء

شىق المرىء esophagotomy

سرعة الترسيب

E.S.R (erythrocyte sedimentation rate)

فحص معملی تحدد فیه سرعة ترسب

الكريات الحمراء .

ما قام بىفسە ويكون سبباً لخواص الجنس.

۲ - روح

الجزء الطيار من المادة بعد تقطيرها مثل روح النعناع.

essential جوهري

صفة لما يكون الجزء الأساسي أو الصرورى في شيء ما ، الأمر الذي يعطى هذا الشيء خصائصه الضرورية والمميزة .

العلاج بالصدمة الكهربائية

E.S.T = (electroshock therapy)

طريقة لعلاج الأمراض العقلية باستخدام
الصدمات الكهربائية .

علم الحواس علم الذي يدرس الحواس وأعضاء الحس.

esthesia

وعى الكائن الحى بتغير المجال الداخلي أو الخارجي له بعد تعرضه لمنبه ما .

المرىء esophagus = gullet المرىء البلعوم المر العضلى الغشائي الموصل بين البلعوم والمعدة .

esophoria احولال إنسى

نوع من الاحولال التبادلي ينحرف فيه المحور البصرى لإحدى المقلتين نحو المقلة الأخرى عند غياب المنبهات البصرية الداعية لتكامل الصورة .

التهاب العظم الإسفيني esosphenoiditis إصابة العظم الإسفيني بالتهاب .

esotoxin سم داخلی (endotoxin)

حَوَّل إِنسَى - القَبَل عَول إِنسَى - القَبَل حول البصرى حول يظهر فيه انحراف المحور البصرى لإحدى المقلتين نحوالأخرى، الأمر الذي يسبب الشفع.

إدراك فوق حسى

E.S.P (extrasensory perception)

مجموعة من الظواهر النفسية يتم فيها إدراك أشياء بعيدة عن مجال الحواس المعروفة، كالتخاطر مثلًا.

حسسي

مقياس الحس

حلبة حسية

esthesic

صفة لما يتعلق بالحس .

esthesiometer

آلة تقيس حس اللمس.

esthesioneure

خلية عصبية مختصة بالإحساس.

ورم عصبى أنفى ورم في الخلايا العامة يحدث في الأنف ويستجيب للعلاج بالأشعة .

عُصّاب حسى

esthesioneurosis = esthesionosus

. سلام مرض يصيب أعصاب الحس

عُصَابِ حسى esthesionosus = esthesioneurosis (esthesioneurosis : انظر)

علم الوظائف الحسية المختاف الأعضاء المختص أحد فروع علم وظائف الأعضاء المختص بالحس وأعضاء الحس .

حاس حاس حاس حاس التنبيهات الحسية صفة لما يعمل على توصيل التنبيهات الحسية أو لما يتعلق بها .

esthetic - ۷ حســـی

صفة لما يتعلق بالإحساس .

٢ - جمالي

صفة لما يتعلق بالجمال أو بحسن المظهر .

صيفىى ميفى . معدث نيه . صفة لما يتعلق بالصيف أو يحدث نيه .

البيات الصيفى حالة فسيولوحية يقل فيها معدل الأيض فى بعض الحيوانات ، مثل البرمائيات الاستوائية مما

يمكنها من اجتياز مرحلة الصيف الحار الجاف.

صيفى خريفى صفة لما له علاقة بفصلى الصيف والخريف، مثل بعض أنواع الملاريا.

estradiol استراديول

أكتر أنواع هرمون الاستروجين فعالية وهو موجود فى الطبيعة فى كل من إفرازات المبيض والمشيمة .

إسترين estrin = estrogen أحد هرمونات المبيض .

estrinization التأستر

إحداث التغيرات الخلوية فى بطانة المهبل التي تميز فترة الشيق .

استريول estriol

هرمون له مفعول الاستروجينات وإن كان أضعف منها .

استروجينات strogens

محموعة الهرمونات الأنثوية الحنسية التى تحدث التغيرات المصاحبة للشبق وتفرز هذه الهرمونات في الإنسان من المبيض والخصية وقشرة الكظر والمشيمة.

مُشَـبّق مما في في التعارف المساحبة للشبق صفة لما يحدث التعيرات المصاحبة للشبق وبذلك يشمه هرمون الاستروجين .

estrogenicity تشبقية

القدرة على إحداث التغيرات المصاحبة للشبق .

estrogenous = estrogenic مُشَــبُق (estrogenic)

إسترون estrone

أحد الاستروجينات التي يمكن استخلاصها بشكل نقني نتيجة أكسدة هرمون الاستراديول.

estrophilin أليف الإستروجين

واحد من بروتينات الخلية يمكنه استقبال هرمون الإستروجين ، ويوحد فى الأسجة التى تتأثر بالإستروجين ، ومن صمنها الأورام الخبيثة التى تعتمد على نشاط الإستروحين .

estrous

صفة لما له علاقة بالشبق.

estrual = estrous (انظر :)

estruation = estrus (انظر :)

شبق estrus

فترة التقبُّل الجنسى فى أنثى الثدييات فيما عدا الإنسان ، وهى تعاود الحيوان فى فترات منتظمة ، وتتميز برغبة حنسية عارمة .

estuarium عام بخار

حالبة مرمرية

état marbré (status marmoratus)

حالة تتميز بزيادة الأغماد النشوية في الجسم المخطط في الجهار العصبي .

نقص السكر الكحولى ethanolism نقص مستوى السكر في الدم نتيجة تناول الكحول الإثيلي .

اتـــــير التحدير . سائل طيار يستعمل في التحدير .

(ب) رقيق ، طيار ، سريع الاختفاء .

هوس الإثير . (etheromania) . . (

هوس الإثير التنبيه إدمان غلاب لتعاطى الإثير مغرض التنبيه العصبي .

مقياس الإتير نبيطة لتنظيم استعمال الإنير تحدد عدد النقط المعطاة في كل دقيقة .

أخلاقسى مع قواعد السلوك صفة لما يتمشى مع قواعد السلوك السوى .

أخلاقيات - علم الأخلاق القواعد والأسس التي تحكم السلوك القويم .

-أخلاقيات الطب التي يجب أن تحكم المارسة الطبية .

مسح منخلى مسح منخلى مسح يتميز بنقص تكوين الرأس مع التحام المقلتين وصغر الأنف وانزياحه إلى أعلى .

ethmofrontal جبهى منخلى حبفة لما يتعلق بعطمى الجهة والمحل.

مسنخلسی (cribriform) مسنخلسی صفة لما یشبه المنخل وذلك لوجود فتحات کثیرة به .

منخلى ethmoidal منخلى . صفة لما يتعلق بالعظم المنخلي .

استئصال المنخل المنخل إزالة الخلايا المنحلية أو حزء من العظم المنحلي براحيا .

التهاب المنخل المنخل ethmoiditis إصابة العظم أو الجيب المخلى بالتهاب .

فق المخل شق المخل . إحداث فتحة جراحية في الجيب المنحلي .

ethmolacrimal دمعى منخلي صفة لما يتعلق بالعظمين المنحلي والدمعي .

وحمى منخلى ethmomaxillary . صفة لما يتعلق بعظمى الوجمة والمنخل

أنفى منخلى أنفى منخلى والمنخل. صفة لما يتعلق بعظمى الأنف والمنخل.

ethmopalatal حنكى منخلى صفة لما يتعلق بعظمى الحنك والمنحل.

إسفيى منخلى ethmosphenoid . صفة لما يتعلق بعظمى الإسفين والمنخل

محارى منخلى ethmoturbinal معارى منخلى صفة لما يتعلق بمحارة الأنف والعظم المنخلى .

ميكعى منخلى ethmovomerine ميكعى منخلى . صفة لما يتعلق بالعظمين الميكعى والمنخلي .

التهاب خلوى الأنسجة البينية .

سلالی صفة لما يتعلق بقوم تربطهم وشائج اجتماعية وحضارية مشتركة أو خصائص عرقية .

علم السلالات البشرية (السلاليات)
ethnics (= ethnology)
العلم الذي يدرس خصائص الأعراق
المختلفة .

بيولوجيا السلالات (الإنتوبيولوجيا) ethnobiology

الدراسة العلمية للخواص الفيزيقية لأعراق الإنسان المختلفة .

الإشوجرافيا وصف أعراق الإنسان .

الإثولوجيا الدراسة العلمية للسلوك الحيواني وتطوره ودلالاته البيولوجية .

المأتى المأتى دراسة العوامل المسببة للمرض وتأثيرها في المريض .

شوّی (سَوَاء – استواء) (opp. dys) سوی ، سابقة تستعمل صفة لما هو سوی ، حقیقی ، سهل ، أو حسن أو أمثل .

أوكاليبتوس (الكافور) <u>Eucalyptus</u> . شجر يستعمل ورقه ورهره طبيا .

تحسين النسل والتحكم فيه كوسيلة دراسة التناسل والتحكم فيه كوسيلة لتحسين الصفات الوراثية للجنس.

سوية سكر الدم euglycaemia الحالة التي يكون فيها سكر الدم سويا .

حقیقی النواق علیه منه نواة حقیقیة .

سسواء الحييض الحيض سويا .

وسسى رجل أو صبى أزيلت خصيتاه أو أعضاؤه التناسلية الخارجية ففقد خصائصه الجنسية الثانوية .

الحصاء - الحصى حالة يكون فيها الذكر خصيا ، أو تكون أعضاؤه التناسلية غير ناضجة فيفقد الهرمونات الذكرية .

شبه الخصى . صفة لم يشبه الخصى .

فشامة الحصى في إفراز الخصيتين ينشأ عنه اختلال القوة الجنسية واكتساب الشخص مظهر

القوة الجنسية واكتساب الشخص مظهر الخصى .

euphoria التعافى

إحساس بالعافية مبالغ فيه ويحدث بحاصة في مرض الهوس .

متوازن الصبغیات صفة لما یتمیز بوجود طقم متوازن من الصبغیات مهما كان عددها .

eustachian tube or canal قناة استاكيوس القناة الموصلة بين الأذن الوسطى والبلعوم وسميت باسم عالم التشريح الإيطالي بارتولوميو يوستاكيو Bartolommeo Eustachio يوستاكيو ١٥٧٤)

euthanasia موت مریج
 موت یسیر وبلا ألم .

٢ – إمالة للإراحة
 قتل المريض بقصد إراحته .

سوى الدرقية وطيفتها صفة لمن يتمتع بغدة درقية تؤدى وظيفتها أداءً سويا .

سواء الدرقية حالة صحية تؤدى فيها الغدة الدرقية وظيفتها أداءً سويًا .

ا تفريغ
 إزالة محتويات الأمعاء أو غيرها كالرحم
 أو المثانة .

٢ -- البراز
 المادة البرازية .

مفسوغ مفسوغ آلة تستعمل لإزالة سائل أو جزيئات صغيرة من تجاويف الجسم .

الدلاق (دلق) evagination الدلاق (دلق) الدلاق أو جزء ما في شكل كيس .

دحق (اندحاق) eventration (أ) انبثاق الأمعاء من البطن .

(ب) انعاج ، كما يحدث للحجاب الحاجز عندما ترتفع قبته جزئيا .

فسدع فسدع التواء إلى الخارج خصوصا في القدم .

يفدع يقلب إلى الخارج .

مفسدع مفسدع مفسدع صفة لما يلوى عضوا إلى الخارج مثل عضلات الساق الوحشية .

نـزح عملية جراحية تنزح فيها محتويات أحد عملية الجسم أو عضو مصاب به باستعمال ملعقة جراحية .

۱- الحصى eviration نزع الخصيتين جراحيا .

٢ - ضلالة فقد الذكورة.
 نوع من الفصام يعتقد فيه المريض بأنه
 أصبح إمرأة ويتصرف على أساس هذا
 الاعتقاد.

نزع الأحشاء (نقف) evisceration نزع الأحشاء (نقف) استخراج الأحشاء جراحيا كما يحدث في بعض حالات التوليد العسر أو أمراض المقلة .

تطــور غضو ما أو كائن بحيث يمر من مراحل بسيطة إلى مراحل أكثر تعقيداً .

تطورى تطور ويستعمل بحاصة في صفة لما يتعلق بالتطور ويستعمل بحاصة في

وصف نمط من التخلف العقلى المتميز بقصور في عمليات التطور . ٢ - طفحيـة.

مرض أو حمى تتميز بحدوت طفح حلدى .

exanthema = exanthem طفــح (exanthem)

الطفحيات الطفحيات الحميات والأمراض المصحوبة بطفح .

exarteritis خارجي التهاب شرياني خارجية للشرايين بالتهاب .

مكه شي في التكهيف . الله على التكهيف .

التسمنت الأسمنتية عند جذور الأسنان .

نزع الدماغ الدماغ جراحيا في حالات التوليد العسر .

قلےع

نزع عضو ما باستخدام القوة .

سَــوْرة بــورة المحدة مرض أو أحد أعراضه .

التعاظم التعاظم التعاظم حالة انفعالية تتميز بشعور مبالغ فيه بأهمية الذات.

فحس examination

بحموعة الإجراءات المتبعة لتبين أعراض الأمراض وعلاماتها سواء بالمناظرة أو الجس أو القرع أو غيرها ، وكذلك إجراء الفحوص المعملية بغرض التوصل إلى تشخيص المرض .

قــدد وعائى قــدد وعائى إصابة وعاء دموى بالتمدد .

سقوط المستقيم . تدلى المستقيم خارج فتحة الشرج .

غيبوبــة غيبوبــة فقــد الـوعــي .

ا حفح خارجی
 ا حفح خارجی
 ا حفح جلدی یمیز بعض الحمیات .

استشارى استشارى معقد لما ينحو إلى التنبيه أو الاستثارة .

منبه بنائی excitoanabolic منبه بنائی منبه البناء الأیضی .

مُنبه انتقاضى فيه انتقاضى (الأيض صفة لما يثير عمليات الانتقاض (الأيض الهدمى) .

مُنبه غـدى excitoglandular . مُنبه غـدى صفة لما يثير الغدد ويحثها على الإفراز .

منبه الأيض في التغيرات الأيضية .

مُنبه حركی منبه على الحركة .

منبه عضلي excitomuscular . صفة لما ينبه النشاط العضلي .

منبه غذائی excitonutrient منبه غذائی صفة لما يبه عمليات التغذية .

مثيسر مثيسر عصب يؤدى تنبيهه إلى إثارة جزء كبير من الأنسجة التي يغذيها .

مزيسد مزيسد ما يتحاوز الحد الطبيعي أو الكافى أو اللازم من شيء ما .

تبسادل مبادلة شيء بشيء آخر .

سواغ مادة غير فعالة تضاف إلى تركيبة دوائية لتجعلها مناسبة للتناول .

يستأصل يستأصل يبتره .

استنصال استنصال إزالة عضو بقطعه أو بتره .

excitability استثارية الاستجابة للمنبهات .

excitable مستشار قابل للاستجابة للمنبهات .

ستثير مفة لما بُحدث استثارة للوظائف الحيوية .

استثارة excitation مملية تنبيه أو تهيج أو استجابة لمنبه .

مثير للإفراز excitosecretory مثير للإفراز صفة لما يزيد من إفراز غدة ما .

منیر وعائی excitovascular صفة لما یؤدی إلی تغیرات وعائیة .

استبعاد رفض شيء ما أو إزالته، والمصطلح يستعمل بخاصة لوصف العمليات الحراحية التي يعزل فيها عضو ما عن باق أعضاء الحسم.

excochleation كحت إزالة محتويات أحد تجاويف الجسم .

سحج - انسحاج - السحاج فقد الطبقة السطحية للجلد .

غائط (براز) excrement = excreto المادة البرازية .

excrementitious برازى صفة لما يتعلق بالبراز أو الغائط.

زوائد (قمائع) زوائد الأعصاء الأعصاء الأعصاء الطح الأعصاء مصوصاً الجلد وصمامات القلب .

يُخسر ج يُخسر ج يتحلص من فضول العمليات الأيضية والمول تخلصاً طبيعياً .

اخراج الحمليات
 عملية التخلص من فضول العمليات
 الأيضية الطبيعية .

٢ - بـراز
 المـادة البرازية .

إخسراجسي إخسراجي وخسراجي صفة لما يتعلق بعملية الإخراج .

الشسوط الشسوط الذي يقطعه عضو متحرك .

احولال دائری خارجی دائری خارجی احولال ینحرف فیه القطب العلوی لمحور المقلة الرأسی إلى الخارج ناحیة الصدغ.

خَوَل دائری خارجی دائری خارجی القطب العلوی لمحور خــوَل ينحرف فيه القطب العلوی لمحور المقلة الرأسی إلى الخارج ناحية الصدغ .

المستفصل عن طريق الشد مثل ما يحدث عدد قلع الأسان .

خروج الدماغ غروج الدماغ عبب خلقى في الوليد يتميز بنقص في تكوين الجمجمة ووجود الدماغ خارجها.

اجتناث انحتوى عملية جراحية تزال فيها عدة الأعضاء الداخلية الموجودة في أحد فراغات الجسم مثل الحوض كتلة واحدة .

اجتناث محتوى الحوض عدوى الحوض الموجودة في فراغ إزالة حميع الأعضاء الموجودة في فراغ الحوض كتلة واحدة .

تمرین الصحة القیام بحر كات معینة بقصد تحسین الصحة أو تصحیح عیب جسدى .

عارين إيجابية جعارين إيجابية exercises, active

حتمارين سلبية حتمارين سلبية حركات يقوم بها المدرب لتحريك مفاصل المريض أو عضلاته .

حمل منتيد حمل حمل خارج الرحم .

تقشر سقوط الطبقات الخارجية من الجلد في سكل قشور .

تقشری exfoliative مفة لما يتميز محدوث تقشر.

زفيـــــر زفيـــــر إخراج الهواء من الرئتين أثناء التنفس .

إعياء إعياء الطاقة مما يضيع الاستجابة للمنبهات .

-إعياء حرارى إعياء بسبب التعرض الزائد للحرارة كما يحدث أمام أفران المصانع.

-إعياء عصبى الخيوية بسبب الضعط الوظائف الحيوية بسبب الضعط العصبى المستمر .

الاستعراء الاستعراء ميل مرضى لكشف أعضاء الجسم أمام الآخرين بعرض الإثارة الجنسية .

exhibitionist مستعمر مصاب بداء الاستعراء .

مبهــج exhilarant مبهــج صفة لما يسبب السرور والنشاط .

نبش القبور exhumation القبور إخراج جثة بعد دفنها .

خارجي الإفسراز صفة لما يخرج إفرازه عبر قناة .

خسلع الأسسنان المختص بخلع الأسنان . فرع طب الأسنان المختص بخلع الأسنان

خارج الكريات الحمر صفة لمرحلة في نمو طفيلي الملاريا في الأنسجة خارج الكريات الحمر .

مقياس الجحوظ exophthalmometer مقياس الجحوظ العينين .

قياس الجحوظ الجموط . قياس مدى بروز المقلتين في حالة الجموط .

exophthalmos بروز المقلتين بروزاً زائداً .

جموظ غدى جموظ المقلتين بسبب اضطراب غدة صماء خصوصاً الغدة الدرقية .

جموظ خبيث جموظ شديد مصحوب بتورم أنسجة المحجر والعضلات المحركة للعين .

- جحوظ نابض جحوظ نابض المقلتين ويسمع جحوظ مصحوب بنبض المقلتين ويسبع فوق المقلتين ، ويسببه وجود أم الدم خلف المقلة .

e., thyrotoxic حجوظ درقی جحوظ بسیط یصاحب فرط الدرقیة .

exophthalmus (exophthalmos) (انظر :

انتباری - نبری حسفة لما ينمو إلى الخارج نمواً مرضياً ، مثل ما يحدث في الأورام الخبيثة .

الغشاء البلازمي الغشاء البلازما .

تثبیت الرئة الخارجی دمست الرئة إلى الخارج عملیة جراحیة تعرض فیها الرئة إلى الخارج وتثبت .

exorbitism جعموظ (exophthalmos :)

حلمات علمات طفح حلمي يصيب الجلد .

exosepsis نتمن خارجي

نتن يسببه تسمم خارجي المصدر .

exoserasis نضاح

خروج المصل من الجلد ويحدث في أمراض الجلد الرطبة وفي حالات الأوذيما .

exoskeleton هيكل خارجي

مادة صلبة تغطى الجسم ، مثل القشرة فى القشريات ، وتطلق على الأنسجة الصلبة الناشئة عن الأدمة فى الفقاريات مثل الشعر والأظفار والحوافر والأسنان.

تناضيح طردى exosmosis

تناضح تتجه فيه الجزيئات من الداخل إلى الخارج عبر غشاء شبه منفذ أو جدار وعاء دموى .

تثبیت خارجی للطّحال عملیة جراحیة یثبت فیها الطّحال خارج الجسم أو خلال طبقات جرح ما .

استئصال الأعران فيها النتوءات العظمية .

عسرن نتوء عظمی حمید یغلب أن یغطی بغضروف.

-عرن جرابی e., bursata عرن جرابی عظام عظام ویتکون می الکرادیس ویتکون می عظام وغضاریف .

-العربية العربية حالة مرضية وراثية تتميز بوجود أعران عند الجدول (العظام الطويلة) وتكون حميدة وإن كانت قد تستحيل خبيثة في بعض الأحيان.

عــرنــى . exostotic . صفة لما يتعلق بالعرن أو له نفس طبيعته .

توكسين خارجى مادة سامة تنتجها البكتريا ، وتوجد خارج الخلية البكتيرية .

حَوَل وحشى (خزر)

exotropia = divergent (external) strabismus

حَوَل يكون فيه المحور البصرى لإحدى

المقلتين منحرفاً دائماً بعيداً عن محور الأخرى ،
فتزدوج الرؤية .

العمر المتوقع عدد السنوات التي يتوقع أن يمتد إليها عمر شخص ما بناء على المتوسطات الإحصائية .

مُنفَّث - مقشِّع جمعی طرد البلغم أو (أ) صفة لما يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامي بالبصق .

(ب) كل عامل يساعد على طرد البلغم أو غيره من السوائل من الرئتين والرغامي بالبصق .

النَّف ث - التقشع عملية السعال وطرد البلغم من الرئتين
 والشعب الهوائية والرغامى .
 البلغم (النَّفَائة) .

۱ – زفير من الرئتين . طرد الهواء من الرئتين . ٢ – المسوت .

زفيرى زفيرى و expiratory رفيرى صفة لما له علاقة بالزفير .

التحسرى الدراسة الطويلة لأعراض مرض ما بغرض تشخيصه .

يشتل يأخذ نسيجاً من الجسم لوضعه في وسط صناعي حتى ينمو .

شتلة شاخوذة من موضعها الأصلى ومنقولة إلى وسط صناعى كى تنمو فيه .

۱ – ينفجس بيفجس explode, to عنرق احتراقاً مفاجئاً وشديداً .

۲ – يستشرى
 ينتشر بسرعة ، كما يحدث فى الأوبئة .

استكشاف استكشاف . فحص أو تحر بغرض التشخيص .

استكشاف استكشاف أو يتعلق صفة لما ينتمى إلى الاستكشاف أو يتعلق .

كشاف وبخاصة آلة تستعمل للاستكشاف وبخاصة لاستكشاف الأجسام الغربية .

۱ - انفجار ۱ - انفجار (أ) احتراق مفاجیء شدید . (ب) تعبیر مفاجیء شدید عین

الانفعالات .

٢ - انطــلاق

تفريغ مفاجىء لشحنة كهرىائية من خلية عصبية .

متفجس explosive

صفة لما يتميز بالأفعال المفاجئة الشديدة .

الكشف عن أنسجة أو أعضاء في أثناء إجراء حراحة ما .

٢ -- تعــرُض

كون الشخص أو الشيء عرضة لعدوى أو إشعاع أو تغيرات مناخية أو غيرها من العوامل الضارة .

فصاعة فصاعة الخرجة عن طريق الضغط أو الفصع .

ا - تعبير بير مداع الوجه من تغيرات تنم على الحالة النفسية أو الجسدية .

٢ - عصر - فصع عملية إخراج محتويات شيء ما عن طريق الضغط .

٣ - مصطلح

لفظ يستعمل للإشارة إلى ما يصطلح عليه علمياً من مفاهيم .

expressivity تعبيرية

مدى ظهور سمات وراثية فى فرد يحمل الناسلات الأساسية المحددة لتلك السمات .

فيظ - ميج لفيظ - دفع شيء إلى الخارج.

exsanguinate, to يستنزف يحرم كائناً حياً من دمه بالفصد .

فقير الدم exsanguinate وصف لمن فقد جزءاً كبيراً من دمه .

exsanguination استنزاف فقد الجزء الأكبر من الدم بالفصد الخارحي

فقد الجزء الاكبر من الدم بالقصد الخارحى أو النزف الداخلي .

exsanguine فقير الدم (exsanguinate)

exsect يستأصل (to excise)

exsiccant

(desiccant : انظر)

محفيف

متبلورة .

exsiccate, to يېفف (desiccate :)

exsiccation تجفيف نزع الماء من مركب كيميائي أو مادة

exsomatize, to ينسزع يزيل جزءا من الجسم .

رشم رشم رسم رسم المواد من الخلايا ، خصوصا خروج بعض مكونات الدم من خلال بطانة الأمعاء إلى تجويفها .

فدع خلقى فدع خلقة كا انقلاب عضو ما إلى الخارج خلقة كا يحدث في المثانة البولية .

مَـصُّ الهـواء و المحتوية تجويف الجسم من المحتوية بوسائل صناعية أو ميكانيكية .

مساصّة الآلة المستعملة لإحداث ضغط سلبى فى الشعب الرئوية لإحداث سعال شديد .

مُمَدُّد (مادُّ) مُمَدُّد (مادُّ) كل ما يكبر أو يطيل شيئا ما .

تمديد (تمدُّد) تحمديد الحركة التي يبعد فيها أحد طرفي شي قابل للامتداد عن الطرف الآخر .

مقياس التمديد (مقياس التمدد) extensometer آلة لقياس مدى التغير في أبعاد جسم تحت الاختبار .

باسط مصطلح عام يستعمل في وصف العضلات التي تبسط المفاصل.

خــــارجــى خــــارجــى صفة لما يوضع على السطح أو قريبا منه .

exteriorize, to المنصور المنافق المنا

ظاهـــر طاهــر صفة لما يوجد على السطح .

externalia = external genitalia قُبُـــل العورة الأمامية من الرجل والمرأة

ينفس externalize, to
يعبر عما في نفسه من صراعات.

مُسْتَقْبِل خارجى مُسْتَقْبِل خارجية نثيرها المنبهات الحارجية المباشرة .

حمل خارج الرحم - حميل خارج الرحم exterogestate
ما ينمو خارج الرحم .

الدئـــار extinction اختفاء الاستجابة الشرطية النفسية نتيجة عدم التعزيز .

اجتشاث (أ) استئصال كامل لعضو أو نسج. (ب) انزع كامل للب السن من حيزه.

انفتال للخارج الأعلى من المحور الرأسى للعين المجدا عن خط الوجه الأوسط.

۱ - خسارج سابقة لاتينية تبدل على ما هو خارج الشيء.

٢- فوق = زائد
 سابقة تبدل على الفوقية أو الزيادة .

خسارج الكنظسر extra-adrenal وصف لما هو متاخم للكظر من الخارج .

خمارج المفصل extra-articular وصف لما هو خارج مفصل ما .

خسارج الشعب فسارج الشعب الهوائية .

خمارج الفم وصف لما هوخارح الفم .

خارج البصلة وصف لما هو خارج البصلة من النحاع المستطيل .

خسارج المحفظة و خارج محفظة مبا مثل المحفظة الداخلية للمخ .

خمارج القملب extracardial .

خسارج المغضم وصف لما هو خارج منطقة المعصم .

خمارج الحليمة وحموعة من وصف لما هو خارج خلية أو مجموعة من الحلايا .

خسارج المنخ extracerebral وصف لما هو موجود خارج المخ .

خسارج الجسسم

extracorporal = extracorporeal وصف لما هو حارج الجسم.

خارج الكُريَّة extracorpuscular خارج الكُريَّة . وصف لما هو خارج الكريات الدموية .

خارج القشرة والنخاع extracorticospinal وصف لما هو خارج الطريق القشرى النخاعي .

خلاصة خلاصة مركب عيارى مركز يحتوى على المواد الفعالة المستحلصة من نبات أو حيوان.

e., allergenic الرجية مستخصر مركز ينتج باستخلاص المواد الذائبة من العقاقير النباتية أو الحيوانية بوساطة مذيب (ماء أو كحول أو أى مذيب منهما).

-خلاصة البلادونا (خلاصة ست الحسن)

على ١ ٪ من قلوانيات أوراق البلادونا يحتوى

كأنها هيوسيامين .

سخلاصة كسكرة ساجرادا
e., cascara sagrada
مستحضر مركز من قشور الكسكرة
يستعمل ملينا .

- خلاصة الاخلوية د., cell-free استبعاد سائل يستحضر من هرس الخلايا ثم استبعاد كل المواد العالقة وهو يستعمل كثيرا في التجارب الطبية .

- خلاصة الكبد مستحضر أو مستخلص مركز من الكبد وهو محلول يستعمل مكونا للدم ومقويا له .

- خلاصة الكبد السائلة e., liquid liver علول مستخلص من الكبد .

- خلاصة جوز القيء e., nux vomica حوز القيء مستحضر جاف من جوز القيء يحتوى على ٥,٥ ٪ من قلوانيات الجوز المقيء نصفها على الأقل من الاستركنين .

- خلاصة صفراء الثور مستحضر مركز على هيئة مسحوق بنى مستحضر مركز على هيئة مسحوق بنى مخضر يستخلص من صفراء الثور، ويحتبرى على مالا يقل عن ٥٤ ٪ من حمض الكوليك، وكان يستعمل مدرا للصفراء.

- خلاصة الطلع مستحضر من حبوب اللقاح ، يستعمل فى مستحضر من الحساسية الشعبية وعلاجها .

e., trichinella - خلاصة التريكينيلا التريكينيلا يستعمل في مستحضر من ديدان التريكينيلا يستعمل في تشخيص الإصابة بها .

استخلاص - اقتلاع - خلع - خلع (أ) تحضير مستخلص من مادة ما . (ب) اقتلاع عضو أو جزء من مكانه .

- توليد مقعدى - توليد مقعدى الرحم فى وضع المقعدة .

- استخراج سد العين د. الاستئصال الجراحي لعدسة العين المصابة بالسد .

e., tooth حلع السن مستخرجة مستخرجة الله تستعمل لاستخراج حصاة أو جسم غريب .

extractum = extract خلاصــه (extract)

خارج الأم الجافية معارج الأم الجافية . صفة لما يوجد خارج طبقة الأم الجافية .

خارج النخاع صفة لما يوجد خارج نخاع أى عضو وخاصة النخاع المستطيل .

خارج السحاء extrameningeal . صفة لما يوجد خارج الغشاء السحائي .

خارج الجدار صفة لما يوجد خارج جدار عضو ما .

خارج النواة خارج النواة . صفة لما يوجد خارج نواة الخلية .

خارج المقلة خارج العين .

extraperitoneal خارج البريتون مصفة لما يوجد خارج التجويف البريتوني .

خارج المشيمة و مستقلا صفة لما يوجد خارج المشيمة أو مستقلا عنها .

خارج البلورة خارج التجويف البلورى .

خارج المسار الهرمي من صفة لما يوجد خارج المسار الهرمي من الجهار العصسي .

انقباضة خارجـة = دقـة مبتسـرة
extrasystole = premature beat
نبضة تبدأ مبكرة عن وقتها المتوقع .

extrathoracic خارج الصدرى . صفة لما يوجد خارج القفص الصدرى

خارج الرحم خارج الرحم صفة لما يوجد أو يحدث خارج الرحم .

extravaginal خارج المهبل .

تســـرب به من وعائه إلى الأنسجة المحيطة به .

خارج الأوعية extravascular حارج الأوعية الدموية .

extraversion limit

اتجاه اهتمامات الشخص وانفعالاته وميوله النفسية إلى الخارج وإلى الأشياء الموضوعية فى مقابل اهتمامه بذاته .

انبساطى extravert = extrovert مصفة لمن يتجه باهتماماته وانفعالاته إلى المواضيع الخارجية .

قصوى - أقصى صفة لما يوجد عند الحد الأقصى لشيء ما .

extremitas الحد الأقصى

(أ) مصطلح عام يدل على الجزء الطرفي للأشياء الطويلة المذببة .

(ب) طرف مثل الذراع والساق.

extramitates · (طــراف (ج:طرف) · اطــراف (extremitas)

(ب) ذراع أو ساق.

خارجى معارجى extrinsic معارج. صفة لما يحدث أو يوحد من خارج.

خـــارج سابقة تعنى الجانب الخارجي لشيء ما .

انبعاج معدى للخارج قلب المعدة في الجنين إلى الخارج بدلا من قلب المعدة في الجنين إلى الخارج بدلا من قلبها إلى الداخل كما هو المعتاد في الطبيعة وينشأ عن ذلك تكوين مسخ جنيني .

extroversion انبساطية (extraversion (lide :)

extrovert انبساطی (extravert)

يفصع يفصع extrude, to يفصع يضغط شيئاً ما لينفتح عما فيه .

extrusion فصع

إخراج ما بشيء عن طريق ضغطه .

نزع الأنبوب لنزع الأنبوب الماد في ثقب ما .

فاثر - غزير فاثمو .

فضيح مادة سائلة أو خلوية أو فتات خلوى يتسرب من أوعية الدم ويترسب في الأنسجة ويحدث نتيجة للالتهابات.

١ - النضح
 خروج سائل أو فتات خلوى من أوعية الدم
 وترسبه في الأنسحة .

۲ - نضحة (انظر : exudate)

نضحى نضحى ضغة لما له علاقة بعملية النضح .

خارج الجسم الحى نقل عضو مثل الكلية إلى خارج الجسم بغرض إجراء جراحة تكميلية يعاد بعدها العضو إلى موضعه الأصلى .

عـــين عـــين المقلة وملحقاتها ، وهي عضو الإبصار في الإنسان والحيوان .

المقلمة المقلمة العضو الكروى الذى يشمل بياض العين وسوادها .

الحاجب الحاجب الذي يمتد أفقيا عند التقاء الجبهة والجفن العلوي .

كأس العين كأس العين . إناء صغير يستعمل في غسل العين .

نظارة (للعين) نظارة (للعين) أداة بها عدستان تساعد على تحسين الإبصار .

قاع العين قاع العين من جدار المقلة عبد فحصه بمنظار العين .

أهداب (هُدُب) أهداب (هُدُب) الشعر الذي ينمو عند حافة الجفون .

جفنن جفنان السطح إحدى الثبيتين اللتين تحميان السطح

الأمامى للمقلة .

بصرى الذاكرة eye-minded بصرى النطباعات البصرية أساساً .

العدسة العينية عدسة المجهر أو التلسكوب الأقرب إلى العين عند استخدام تلك الآلات .

إجهاد العين العين من فرط استخدامها ، تعب يصيب العين من فرط استخدامها ، أو لوجود عيب في بؤرتها لم يتم إصلاحه .

F

أُويلة fabella

عُظَیْمة توجد فی عضلة الساق (تری بالأشعة السینیة) خلف مفصل الركمة .

أفسوال أفسوال فقر دم تحللي حاد ينشأ عن أكل الفول أو استنشاق حبوب لقاحه نتيجة غياب حلقى فى إنزيم الجلوكور " ديهيدروجياز الفوسفات .

fabrication = confabulation الافتراء دكر أحداث متحيلة على أنها حقيقة .

(۱) وجمه (۱) الجزء الأمامي أو البطبي من الرأس بدءاً من الجبهة .

(ب) أى سطح مقدم من شيء ما .

(۲) سحنة

تركيب معين لملامح الوجه .

(facies)

ــ سـحنة الـزوائد الأنفيـة

f., adenoid = adenoid facies

تسطح الوجه واختفاء الوجنتين نتيجة تضخم الزوائد الأنفية .

ـ الوحه القمرى ... الوحه القمري

سحنة يستدير فيها الوجه استدارة واضحة مع امتلاء الخدين نتيجة تناول مركبات الكورتيكسترول أو لزمة «كوشنج».

مقياس الوجه . faceometer .

شطيع مسطح صغير المساحة لجسم صلب متل العظام .

- سطيح مفصلي وجه مسطح صغير للعظمة عند موضع تمفصلها مع عظمة أخرى .

وجمهى وجمهى facial وجمهى صفة لما له علاقة بالوجه .

facies سمحنية (face :)

عضدی لوحی وجهی facioscapulohumeral والوجه معا .

تضيق الوجه

نقص في بمو المنطقة الوسطى من الوجه .

faciostenosis

صفة لما له علاقة بالعضد وعظم اللوح

factitial ما ينشأ دون قصد من سبب خارحي .

اصطباعي factitious صفة لما ليس طبيعيا .

١ - عاميل factor

(أ) عنصر يساهم في إحداث نتيجة ما مثل المركبات الكيميائية الأساسية في حدوث التفاعلات الكيميائية.

, falso -Y

كم أو رمز يستخدم في معادلة معينة .

اختبارى facultative ما ليس اضطرارياً.

١ - مَلَك ٢ faculty قوة طبيعية أو وظيفة خصوصاً في المجال العقلي .

facilitation تعجيل أو دفع أى عملية طبيعية ، وهو عكس الكف ، ويستعمل محاصة في وصف الدفعات العصبية عند مرورها حللال المتشابكات العصبية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة التنبيه العصبي .

facilitatory صفة لما يسهل أو يدفع أو يعجل عملية طبيعية بحيث يجعل العنصر العصبى أسهل استثارة .

ذراعي وجهى faciobrachial صفة لما يتعلق بالدراع والوجه معا .

صداع رأس وجهي faciocephalalgia ألم نوبي يصيب الوجه والرأس معا.

عنقى وجهى faciocervical صفة لما يصيب العنق والوجه معا .

لسالى وجهي faciolingual صفة لما يتعلق باللسان والوجه معا :

تكميل الوجه facioplasty جراحة تكميلية للوجه.

facioplegia شلل وجهى فقدان الحركة في عضلات الوجه.

۲ - کلیة

المؤسسة التي تضم الأساتذة والمعلمين في المعاهد أو الكليات .

٣ - استعداد

تهيؤ للقيام بوظيفة ما مثل الاستعداد لدمج صورتين تراهما العينان فى وقت واحد بحيث تكونان صورة واحدة.

مقياس فارنهيت الحرارة . تدريج يستعمل لقياس درجة الحرارة .

فشــل فقـد القدرة على الأداء .

f., heart – فشيل القلب – فشيل القلب)

- فشل كلوى عدم استطاعة الكلى إخراج نتاج الأيض بحيث تحافظ على مستويات التركيز للمواد المختلفة فى البلازما تحت الظروف العادية .

- فعل تنفسى - فعل تنفسى المتحدد في الدم استمرار انخفاض ضغط الأكسجين في الدم الشرياني أو ارتفاع مستمر في ضغط ثاني أكسيد الكربون .

fainting = syncope (syncope)

falcate

(انظر : falciform)

منجلی falciai

صفة لما له علاقة بالمنجل.

منجلى الشكل المنجل المنجل . منفة لما له الشكل المحدب للمنجل

falcular = falciform منجلى الشكل (falciform)

قناة و فالوب ، قناة و فالوب ، قناة تتصل بالرحم من أعلى ويصل طرفها البعيد إلى ما يجاور المبيض وتنتقل فيها البويضة من المبيض إلى الرحم.

رباعية و فالوت ، مرض خلقى بالقلب يشمل تضيق الشريان الرئوى وانتقال الحاجز بين البطينين وانتقال الأبهر ناحية اليمين .

زائف والسفة لل اليس حقيقة أو ما ليس أصلياً.

- زائف السلبية اختبار يستبعد خطأً، تشخيصاً ما .

٢ - فصيلة

قسم من تقسيم الكائنات الحية أدنى من الرتبة وأعلى من القبيلة .

fantasy خيسال

(أ) القدرة على تكوين صورة عقلية . (س) قدرة نفسية تحول بها الحقيقة الجافة إلى خبرة تخيلية ترضى اللاوعى .

fascia اللفافة

صفحة أو شريط من النسيج الليفي كتلك التي تحت الجلد أو التي تغلف العضلات وأعضاء الجسم المختلفة .

f., cervical, اللفافة العنقية

لفافة العنق وتشمل طبقة سطحية تحت الجلد، وطبقة أمام الرغامي وثالثة أمام الفقرات، كا تكون غِمْداً يحوى الأوعية السباتية والعصب الحائر.

- اللفافة الغربالية جرء من اللفافة السطحية للفخذ يغطى فتحة الوريد الصافن.

اللفافة الفخذية f. cruris اللفافة المُغَلِّفة للرِّجل .

f., positive الإيجابية --

وصف لنتيجة اختيار يدل على دلالة خاطئة على وجود مرض ما .

falsification تزييف

تقرير خطأ عن قصد أو حطاً في التمثيل.

جرييف ارتجاعي جرواع المناعي تشويه غير واع الخبرات ماضية بغرض التوفيق بينها وبين احتياجات انفعالية حالية .

مِلْجَــل مِلْجَــل عضو أو تركيب يشبه المنجل تشريحياً .

- مِنْجُلِ المُخَيِّخِ f., cerebelli مِنْجُلِ المُخَيِّخِ ثَيْدة صغيرة من الأم الجافية في الخط الأوسط من الحفرة القحفية الخلفية .

- مِنْجَل المنخ ثنية من الأم الجافية تمتد إلى أسفل فى الشق الطولى للمخ لتفصل بين نصفيه .

عائلي عائلي عائلي صفة لما يحدث أو يصيب من أفراد أسرة ما عدداً يفوق ما يتوقع بمحض الصدفة .

اسرة - عائلة - أسرة - أسرة من سلفٍ
 مشترك .

-اللفافة العميقة f., deep = f., aponeurotic خشاء ليفى كثيف متين يغلف الجذع والأطراف وتخرج منه أغمدة للعضلات المختلفة.

f., pectoral اللفافة المغلفة للعضلة الصدرية العظمى .

- اللفافة الحوضية المبطنة للحوض .

- لفافة الحبل المنوى (الداخلية والحارجية) f., spermatic لفافة تحيط بالحبل المنوى .

لفافسى لفافسة أو له مثل طبيعتها . صفة لما يتعلق باللفافة أو له مثل طبيعتها

رَأْبِ اللفافــة وراحية لإصلاح اللفافة .

حزمـــة معير من ألياف عصبية أو عضلية .

ا حزمي - حزمي - حزمي صفة لما له علاقة بالجزيمات .

٢ - أحسزم .

مكون من حزيمات .

(fasciculated: انظر)

عصرم عصرم مكون من حزيمات جمعت بعضها إلى بعض .

fasciculation التحرم - ١ تكون الحزيمات .

٢ - الرفسة

اختلاجة لطيفة موضعية في عضلة ما يمكن رؤيتها من خلال الجلد ، وتسببها انقباضات تلقائية لعدد من الألياف المغذاة بعصب محرك مفرد .

تعمع دقيق من الألياف أو غيرها وتطلق بخاصة على وصف الأعصاب والعضلات والأوتار .

- الحزيمة الخيخية الشوكية مسار عصبى يربط بين المخيخ والحل الشوكى .

- الحزيمة الخية الشوكية (الهرسية)

f., cerebrospinal

مسار عصبي يربط بين المراكز الحركية المحية والخلايا العصبية المحركة في الحبل الشوكي . fascitis النَّفَافة (fascitis (fascitis)

عَيثْف - عِياف عين كره له .

أَسْرَحُساء أَسْرضِ قسمسة المسرض

دهن - شحم دهن وجد بين مختلف أعضاء (أ) نسيج دهني يوجد بين مختلف أعضاء الجسم ويكون احتياطيا للطاقة . (ب) إستر ينتج عن تفاعل الجلسرول مع الأحماض الدهنية .

- دهـن متعـادل f., neutral

- دهن يحتوى على حمض دهنى ذى رباط مفرد فى سلسلته الكربونية .

- دهن غير مشبع f., unsaturated هو ما يحتوى على حمض دهنى ذى رابطة مزدوجة واحدة أو أكثر في سلسلته الكربونية .

قماتل - مميت ما يسبب الموت . الحزيمة الحلمية المهادية الحزيمة الحلمي ف مسار عصبي يربط بين الجسم الحلمي ف قاع المح ونواة المهاد المصرى .

استئصال اللفافة إلى اللفافة جراحيا .

التهاب اللفافة النهافة بالتهاب . إصابة أسبجة اللفافة بالتهاب .

- التهاب اللفافة الغرنى الكاذب f., pseudosarcomatous ورم حميد يصيب الأنسجة الرخوة تحت الجلد أو من العضلات واللفافات .

الدودة المفلطحة المغلطحة الدودة المغلطحة النبات . نوع من الديدان له شكل ورقة النبات .

-المفلطحة الكبدية F. hepatica النوع الشائع من ديدان الكبد يتطفل على الأغنام والأبقار والماعز والخيل وقد يصيب الإنسان .

رَأْبِ اللَّفَافَة . fascioplasty عملية جراحية تكوينية للِّفافة .

fasciorrhaphy رفو اللفافة . إصلاح جراحي للَّفافة الممزقة .

شق اللفافة عراحيا .

مصير مصير النتيحة النهائية وهي في علم الأدوية التوزيع النهائي لعقار ما في جسم .

fatigue sl___e

(أ) حالة من انعدام الراحة ونقص الكفاءة ، تنتج عن الإحهاد الطويل أو المفرط .

(ب) فقد القوة والقدرة على الاستجابة للتنبيه والإثارة .

الحلقوم - الحلق المحلق الممر من الفم إلى البلعوم ويشمل تجويفه وجدرانه.

حلقومي – حلقي حلقوم . صفة لما له علاقة بالحلقوم .

faveola = faveolus . حفرة صغيرة

favísm فُــوَال (fabism : انظر)

القراع العسلى القراع العسلى نوع من تينيا الرأس يسببه فطر التريكوفيتون ويتميز بقشور صفراء تندمج بعضها مع بعض حتى تشبه قرص العسل.

خ وف استجابة انفعالية طبيعية بعكس القلق والرهاب، وتحدث استجابة لمصدر خطر

خارجي معروف للشخص.

febricant معايدت الحمي .

مُدُهِب الحمى مُدُهِب الحمى الحمى الحمى الحموم الحموم .

٢ - عامل يؤدى إلى انخفاض درجة الحرارة
 عند المحموم .

febricity الحُمّام الإصابة بالحمي .

الحُميَّة (الحميمة) febricula نوبة بسيطة مؤقتة من الحمي ليس لها أصل معروف.

febrifacient (febricant)

febrific مُحمّد (febricant)

مبعد الحمدى . وفقة لما يخفف الحمدى .

fel

مُهَبُّط الحرارة عامل ينقص درحة حرارة الجسم في

الحمى .

fecundate يلقح - يخصب

feces

يحدث الحمل.

المادة المخرحة من المعي .

غائسط - بسراز

منت الله علاقة بالحمى أو ما يتميز بها .

القيح - إخصاب fecundation

إحسدات الحمل.

febris

(انظر :) (انظر

- تلقيح اصطناعي f., artificial نقل حبوب اللقاح أو الحيوانات المنوية

اصطناعيا إلى أعضاء الأنثى .

(أ) المأفسون

f. endemica roseola . (dengue fever) . (انظر

f. rubra القسرمزية

. (scarlet fever : انظر)

المجالف عقبل عقبل عقبل

نقص في النمو العقلي وله ثلاث درجات :

morons

imbeciles

feedback

صفة لما يتعلق بالبراز أو له مثل طبيعته .

حصاة بــرازية fecalith عالم الأبيلة

كتلة من البراز المتيبس.

بــــرازانــي fecaloid

صفة لما يشبه البراز .

idiots (ج) المعتسوة

تغلية مرتجعة

رجوع بعض مخرجات منظومة ما فى شكل مدخلات بحيث يمكن أن تتحكم فى العملية التي تحكمها المنظومة.

بيلة برازية fecaluria

بول يحتوى على مادة برازية ويحدث ذلك عند وجود ناسور س القولون والمثانة .

تغالبة مقدمية مقدمية الأثر المتوقع لبعض العوامل المتوسطة فى المنظومات مثل منظومتى الأبيض والغدد الصم ، والذى يؤثر على عوامل متوسطة أخرى على طول مسار المنظومة وقد يكون سالباه أو موجبا .

الإطعام الإطعام أو إعطاؤه .

- إطعام إصطناعي f., artificial إطعام الوليد طعاما غير لبن الأم .

- إطعام شدييً f., breast إطعام الوليد لبن شدى الأم .

إطعام خادع إطعام يتم فيه مضغ الطعام وبلعه دون إمراره إلى المعدة وذلك بتحويله إلى الخارج عن طريق ناسور مريئي .

سلورى صفة لما يتعلق بالقطط أو مايميزها أو يشتق منها .

لعـــق القضيب القضيب عن طريق القم .

الداحس. الداحس. التهاب صديدى أو خراج بأنامل الأصابع.

۱ - أنشيى الفرد الذى يقوم بعملية الحمل والولادة أو الذى ينتج البويضات.

۲ – أنشوى (انظر : feminine)

أنـــــوى أنـــــوى صفة لما له علاقة بنوع الأنثى أو له خصائصها التي تميزها في الطبيعة .

الأنسوشة الأنسوشة الخصائص الأنثوية الطبيعية عند المرأة .

التـــأنــث التـــائــث ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية عند الذكر .

- النهدلة حبر الثندوة. كبر الثندوة. (gynecomastia)

التأنيث التأنيث feminization المنافوية الأنثوية الأنثوية الذكر .

ب _ إحداث الخصائص الأنثوية أو تنميتها .

ferment خميسرة

مادة تخمر مواد أحرى . (انظر : enzyme)

م خميرة هضمية f., digestive معيرة تسهم في هضم الطعام .

التخمر - التخمير التخمير (أ) التحول الخميرى اللاهوائي في المركبات العضوية ، وبخاصة المواد النشوية إلى مركبات أبسط مثل الكحول الإثيلي .

(ب) إحداث التحول الخميرى اللاهوائي في المركبات العضوية إلى مركبات أبسط.

فِرِيتين مركب من الحديد والأبروفريتين يختزن فيه حديد الجسم ، وهو يوجد في القناة الهضمية والكبد والطحال ونخاع العظم .

بروتین حدیدی - فروبروتین حدیدی - فروبروتین متحد بمرکب آخر یحوی الحدید و یعمل هذا البروتین عمل إنزیم تنفسی .

خصب = مثمر خصب = مثمر قابل للنمو – غير عقيم . فسخسمادى فسخسمادى فسخسمادى صفة لما له علاقة بالفخذ أو بعظمه .

عظم الفخا المعظم المعتد من الحوض إلى الركبة وهو أكبر عظام الجسم وأضخمها.

نافسدة نافسة النافذة في الأجزاء التشريحية المختلفة ، كا تطلق على الفتحات في الأربطة وقالب الجبس .

- نافذة القوقعة f. rotunda - نافذة القوقعة فتحة مستديرة في الجدار الداخلي للأذن النوسطى مغطاة بالغشاء الطبيلي الثانوي .

يُخَـرُم يُحدث أكثر من خرم .

مُسخَسرٌم صفة لما هو مثقوب بفتحة أو أكثر .

fenestration تخریم (أ) إحداث أكثر من خرم.

(ب) إحداث فتحة جراحية في قبة الأذن الداخلية لإعادة القدرة على السمع في حالة التصلب الأذني .

الإخصاب الإخصاب إضفاء الخصب وقوى النماء على الأمشاج ، ويبدأ بلقاء البويضة والحيوان المنوى واتحادهما .

الخمام الإصابة بالحمى -

تسارع الخطى ميل لا إرادى نحو المشى في خطوات متسارعة متقاربة ، كما في الشلل الاهتزازي وغيره من الأمراض العصبية .

الجنينية الجنين . الجنين مفات الجنين . احتفاظ الجسم البالغ ببعض صفات الجنين

نَــــِـــن وصف لما له رائحة كريهة .

عشق الرمز عشق الرمز نقل الاهتهام الجنسي من الأشخاص إلى الأشياء المحسوسة .

عاشق الرمز الذي يصل إلى الإشباع الجنسي عن طريق تناوله لشيء محسوس.

تصوير الحميل تصوير الحميل فحص الجنين في الرحم باستخدام الأشعة السينية .

علم الجنين فرع من الطب يدرس الحميل فى أثناء حياته الرحمية .

قياس الحميل الحميل الرأس . قياس أبعاد الحميل خصوصا أبعاد الرأس .

مشيمي حميلي fetoplacental مشيمي حميلي صفة لما يتعلق بالحميل والمشيمة معا،

بروتين حميلي يوجد في الكبار بنسبة مستضد حميلي يوجد في الكبار بنسبة ضيلة ، ترتفع في بعض الأمراض ، مثل أورام الكبد الأولية وسرطانات الدم .

البَخَــــو البَخَـــو رائحة كريهة صادرة عن الفم .

f. hepaticus – الْبَخُر الكبدى
 رائحة مميزة فى زفير مرضى الكبد .

1 - مسماع الحميل الحميل - ١ مسماع طبى مصمم خصيصا لفحص دقات قلب الحميل.

٢ - منظار الحميل
 منظار داخلي لقحص الحميل داخل الرحم .

أنظر الحميل الحميل داخل الرحم باستخدام منظار الحميل .

الحميسل الحميسل ثرة الحمل فيما بعد الأسبوع التامن أى فيما بعد مرحلة الجنين وإلى أن يتم الوضع.

خمسي خمسي خمسي خمسي (أ) ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق معدلها الطبيعي . (ب) كل مرض يتميز بارتفاع درجة

حرارة الجسم .

- هى السقط أو الإجهاض f., abortus نوع من الحمى المتموجة .
(انظر : . undulant f.)

- حمى البول الأسود f., blackwater إحدى المضاعفات الخطرة لمرض الملاريا الخبيثة ، تتميز بتغير لون البول إلى الأسود المحمر .

- على خمش القط معلى العقد حمى فيروسية حميدة تتضخم فيها العقد اللمفاوية ، وتنقل من القطط إلى الإنسان عن طريق الخمش .

- الحمى الشوكية الخية f., cerebrospinal التهاب وبائى فى سحاء المخ والحبل الشوكى .

حمى (شاركوه) حمى متقطعة تنشأ عن التهاب قنوات وقنيات الصفراء .

f., dengue ــ حمى الدنــح (انظـر :)

- حمى عَقَّارية - جمى عَقَّارية معل لتناول العقاقير المختلفة .

حمى البحر المتوسط العائلية

f.,familial mediterranean

مرض وراثى يكثر بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط .

f., fictitious حمى مفتعلة المريض .

_حى غديـة

f., glandular = infectious mononucleosis
حمى فيروسية تتميز بتضخم العقد اللمفاوية .

همى القش القش التهاب أرجى أنفى يحدث موسميا عند توفر حبوب اللقاح .

حمى « كاتاياما » همى تصاحب الطور الحاد للإصابة بالبلهارسيا .

- الحمى المالطية . f., Malta = Maltese f. نوع من الحمى المتموجة .

(undulant f. : انظر)

- حمى النفاس النفاس وتنشأ عن التهاب حمى تصحب فترة النفاس وتنشأ عن التهاب الغشاء المبطن لقناة الولادة (المهل والرحم).

جمى اكيو ، حمى العدوى بكروب من العدوى بكروب من فصيلة الركتسيا وتتميز بالتهاب رئوى . وسميت كذلك لغموضها (queery) عندما وصفت لأول مرة ، وكان ذلك بمقاطعة Queensland باستراليا .

f., recurrent الحمى الراجعة (fever, relapsing)

- الحمى الراجعة من العدوى بمكروب البوريليا وينقلها القمل والقراد ، وتتميز بنوبات من الحمى تعقبها فترات من اختفاء الأعراض .

الحمي الروماتيزمية المحمى تنشأ كأحد عقابيل العدوى بالمكور السبحى وتتميز بالتهاب عدة مفاصل وبعض الأنسجة الضامة خصوصا في القلب.

حمى وادى الصدع الصدع حمى تشبه الدنج يسببها فيروس ينقله البعوض وسميت باسم وادٍ في شرق أفريقيا تنتشر فيه .

ـ حمى جبال روكي المبقعة

f., Rocky mountain, spotted

حمى يسببها مكروب من فصيلة الركتسيا

ينقله القراد وتسبب طفحا نزفيا واضطرابا في
الوعى .

- الحمى القرمزية حمى يسببها عادة المكور السبحى الحال للكريات الحمر ، وتسبب التهابا في البلعوم ، والتهابات خلوية ، وطفحا جلديا قرمزيا يظهر على الجذع والخدين .

f., typhoid التيفود (f., enteric)

- حمى التيفوس حمى ينقلها القمل ، ويسببها مكروب من فصيلة الركتسيا ، ويصحبها طفح جلدى نزف وقد تنتهى بهذيان ثم فقد للوعى يؤدى إلى الوفاة .

- الحمى المتموجة brucellosis حمى معاودة ، تتميز بآلام روماتزمية والتهاب بالمفاصل وتضخم بالطحال ، تسببها أنواع من مكروب البروسيلا ، ومن أنواعها الحمى المالطية وحمى السقط .

الحمى الصفراء f., yellow المحمى فيروسية ينقلها البعوض ، وتتوطن فى الأقطار الاستوائية .

۲ – اللیف (فی علم التغذیة)
 محموع مکونات الطعام التی لا تهضمها
 إنزيمات الجهاز الهضمی .

بصريات الألياف نقل الصور خلال حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو اللدائنية التي تنقل الضوء عن طريق الانعكاسات الداخلية .

أيَيْفة ليفة دقيقة أو خيط .

الرجفان (الخيطى) الفياض طفيف لا إرادى لعضلة ما ، ينشأ عن تنبيه خلية عضلية واحدة أو ليفة عضلية بحيث لا يمكن رؤيته تحت الجلد .

- رجفان أذين للظميته في النبض بحيث تكون فقد الأذين للظميته في النبض بحيث تكون انقياضاته سريعة عشوائية غير منتظمة.

سليفة السن واحدة من خلايا النسيج الضام العمودى الذى يرسب مادة الدنتين ويكون السطح

الخارجي للسن .

تكوين اللييفات عملية توليد الليفات في الأنسجة المختلفة .

تحلل اللييفات وذوبانها .

محلل اللّٰبيفات معلل اللّٰبيفات ويذيبها .

ليفين (فبرين) ليفين (فبرين) بروتين غير قابل للذوبان ينشأ عن تحلل سليف الليفين (الفبرينوجين) بفعل مادة الثروميين في أثناء عملية التجلط الطبيعي للدم .

ليفيناز (فبريناز) = العامل الثالث عشر fibrinase = factor XIII . إنزيم يعمل على تحلل الليفين (الفبرين)

خلوی لیفینی خلوی لیفین (الفبرین) صفة لما یتکون من اللیفین (الفبرین) والحلایا فی آن واحد .

سليف الليفين (فبرينوجين) = العامل الأول

fibrinogen = factor I

جزء من البلازما البشرية الطبيعية ويستعمل مجففا ومجمدا لعلاج نقص التجلط .

مُولَّدُ اللَّيْفِينَ ﴿ ثُرُومِينَ ﴾

fibrinogenase (thrombin)

إنزيم يعمل على تولد الليفين (الفجرين) من سليف الليفين (الفبرينوجين) .

فرط سليف الليفين ف زيادة مرضية في تركيز سليف الليفين في المدم .

تولد سليف الليفين fibrinogenesis عملية إنتاج أو تكوين سليف الليفين .

تحلل سليف الليفين أو فقده لنشاطه في ذوبان سليف الليفين أو فقده لنشاطه في تجلط المدم .

غلل سليف الليفين على سليف الليفين صفة لما يتعلق بعملية تحلل سليف الليفين أو يدفع إليها .

fibrinogenopenia عُوز سليف الليفين في الدم .

مُهَبُّط سليف الليفين فل صفة لما يسبب نقص سليف الليفين في المدم أو يتعلق بذلك .

ليفيني المنشأ ليفيني المنشأ صفة لما ينتج عن تكوين الليفين أو ينشأ بسببه .

۱ - ليفيناني ۱ - الفيناني صفة لما يشبه اللفين.

٧ - شبه ليفيني

مادة متجانسة تصطبغ بالإيوسين لها بعض الخصائص الصبغية لليّفين .

منشط الليفين منشط لتكوين مادة البلازمين .

fibrinolysin (= plasmin) البلازمين (plasmin) (انظر :

fibrinolysis تحلل الليفين بفعل الإنزيمات :

علل الليفين عملية تحلل الليفين . صفة لما يتعلق بعملية تحلل الليفين

عَوز الليفين عَوز الليفين نعى الــدم .

ببتيـد الليفـين مادة تنفصل من سليف الليفين في أثناء تجلط الدم بفعل مادة الثرومبين .

مكون الليفين مكون الليفين صفة لما له طبيعة مادة الفبرينوبلاستين .

صفائحي ليفيني ليفين وصفائح الدم ، كا هو الحال في تجلط الدم .

صديدى ليفينى وجود الصديد ومادة الليفين معاً .

سيلان ليفينى لفينى . إفراز غزير يحتوى على الليفين .

التنظر الليفي بعد فحص الإفرارات بحثاً عن مادة الليفين بعد هضمها صناعياً .

(انظر : inoscopy (انظر : inoscopy (انظر : inoscopy (انظر) (انظر المناعد المناعد (المناعد المناعد المناعد المناعد المناعد (المناعد المناعد المناعد المناعد المناعد المناعد (المناعد المناعد المنا

ليفينوز لفينوز . مادة زلالية مشتقة من الليفين .

ليفينى كيفين أو له نفس صفة لما له علاقة بالليفين أو له نفس طبيعته .

بيلة ليفينية بيلة ليفينية وجود مادة الليفين في البول .

ورم غدى ليفى ورم حميد يصيب الغدد ويحتوى على أنسجة ليفية ويكثر حدوثه في أثداء النساء .

التغدد الليفي التغدد الليفي حالة مرضية تصيب الثدى وتتميز بتكوين عقد ليفية ، ولكنها لا تعد من الأورام .

شحمی لیفی شحم یافی . صفة لما یحتوی علی شحم وألیاف .

ورم وعائی لیفی قطان الله وعائی الله وعائی الله الله و الله الله و الله

ليفي هوائي - ليفي هلل طاقت صغيرة صغيرة على فراغات صغيرة وألياف .

ضمور ليفى ضمور ليفى من التليف والضمور .

أرومة ليفية أرومة ليفية إحدى خلايا النسيج الضام التي يتكون منها النسيج الليفي في الجسم .

ورم الأرومة الليفية . ورم ينشأ من الأرومة الليفية .

مسرطان ليفسى

fibrocarcinoma = scirrhous carcinoma

(schirrhous carcinoma : انظر)

غضروف ليفى غضروف ليفى نحلايا نوع من الغضاريف يتكون من خلايا غضروفية وحزم من الألياف .

خلوی لیفی خلوی لیفی صفة لما یتکون من خلایا وألیاف مغا .

التهاب غضروفي ليفي التهاب غضروفي الليفي بالتهاب .

ورم غضروفی لیفی fibrochondroma . ورم غضروفی یحتوی علی بعض الألیاف .

کیس لیفی کیسی .

كيسى ليفى صفة لما يحوى تجاويف كيسية وبخاصة ما كان منها متصلًا بغدة أو قناة ومصحوباً نفرط ول نمو النسيج الليفى .

خلية ليفية = أرومة ليفية

fibrocyte = fibroblast . (fibroblast : انظر)

استئصال ورم ليفي ورم ليفي من الرحم عملية إرالة الورم الليفي من الرحم جراحياً .

ليمى مظاط ليتكون من أنسجة ليفية ومطاطة .

وَصَب ليفي مطاط وَصَب ليفي مطاط ، حالة تتميز بفرط نمو النسيح الليفي المطاط ، ومثالها ما يحدث في التهاب شغاف البطين الأيسر (f., endocardial)

ورم غضروفی لیفی fibroenchondroma ورم غضروفی لیفید .

ورم ظهاری لیفی fibroepithelioma ورم مکون من عناصر ظهاریة ولیفیة .

دهنى ليفى دهنى ليفى صفة لما اجتمعت فيه أنسحة ليفية وأخرى دهبية .

fibrogenesis تكوين الليف عملية تكون الألياف .

مكون الليف مكون الليف . صفة لما يؤدى إلى تكوين الألياف .

ورم دبقی لیفی علی کمیة کبیرة من النسیج اللیفی .

۱ – ليف الى ١ – ١ مفة لما كان تكوينه ليفيا .

۲ - ورم لیفی
 ورم یتکون من نسیج لیفی

٣ - ورم عضلى
 ورم يتكون من العضلات الملساء (غير المخططة) .

أورام ليفية رحمية أورام الرحم العضلية.

ورم شحمى ليفى ورم دهنى يحتوى على الكثير من النسيج الليفى .

ورم ليفى ورم يتكون فى الأغلب من نسيج ليفى أو نسيج ضام مكتمل النمو .

- ورم لیفی کیسی . ورم لیفی اعتراه حرض کیسی .

- ورم لیفی وعائی f., telangiectatic = angiofibroma ورم لیفی به أوعیة دمویة متمددة .

مولد للورم الليفي مولد للورم الليفياً .

شبه الورم الليفي . صفة لما يشبه الورم الليفي .

التورم الليفى تكون عقدة ليفية تشبه الورم وتنشأ من اللفافة العميقة (deep fascia) وكثيراً ما تعاود الظهور بعد الاستئصال كا في الورم الرباطي .

- تورم لیفی راحی تورم لیفی یصیب لفافة راحة الید ویؤدی الی قفاع دوبوبتران .

- تورم ليفي أخمصي بي القافة أخمص القدم ، تورم ليفي يصيب لفافة أخمص القدم ، ويظهر على هيئة عقد قد تؤلم أحياناً ولكن لا يصحبه قفاع .

ورمى ليفى ليفى fibromatous . معقة لما يتعلق بالورم الليفى أو له طبيعته

استفصال الورم الليفي حراحياً .

غشائى ليفى غشاء غنى بالنسيج صفة لما يتكون من غشاء غنى بالنسيج الليفى .

عضل ليفى عضل يتكون من نسيج ليفى وعضلى.

ورم عضلي ليفي leiomyoma = leiomyoma ورم عضلي ليفي ورم يسأ من العضلات الملساء .

f. uteri = feiomyoma uteri ورم ليفي رحمى ورم ينشأ من عضلات الرحم .

استئصال ورم ليفي بالرحم fibromyomectomy إزالة الورم الليفي الرحمي جراحياً .

(انظر ؛ fibrodectomy)

التهاب عضل ليفي ليفي التهاب عضل النسيج العضلي الليفي بالتهاب .

شق الورم الليفي الورم الليفي . إحداث قطع جراحي في ورم ليفي .

ورم مخاطى ليفسى

fibromyxoma = myxofibroma . ورم يحتوى على أنسجة ليفية ومحاطية

ورم غرنی مخاطی لیفی sibromyxosarcoma ورم خبیث یحتوی علی أسسجة غرنیة ومخاطیة تتكول به أسسجة لیفیة .

فيبرونكتين فيبرونكتين بشوى لاصق.

ورم عصبي ليفي

fibroneuroma = neurofibroma
ورم يحتوى على أنسجة عصبية وأخرى
ليفية .

نووی لیفی نووی لیفی وصف لما یتکود من ألیاف ذات نوی .

ورم عظمی لیفی fibro-osteoma ورم لیفی متعظم .

ورم حلمي ليفي قلم الأنسجة ورم حلمي يحتوى على كثير من الأنسجة الليفية.

تكثر ليفى تكثر ليفي الأنسجة الليفية بشكل سوى أو مرضى .

مكثر ليفى مكثر ليفية الليفية صفة لما يكثر من نمو الأنسجة الليفية

صحيفة ليفية جسم غضروفي ليفي يوجد في داخل المفصل.

أ سليلة ليفية سليلة غنية بالألياف .

صديدى ليفى صديدى ليفى صديد ليفي صفة لما يحتوى على كل من الصديد والألياف.

شبكى ليفى في الله المحتوى على تكوين شبكى من الألياف .

غولة ليفية ورم خبيث ينشأ من خلايا ليفية تنتج مادة الكولاجين .

- غرنة ليفية سنية - غرنة ليفية سنية ورم خبيث ينشأ في الفكين من أحدمكونات السن الناشئة عن الطبقة الجنينية الوسطى .

تصلب ليفي تصلب يفي . تكون أنسجة ليفية مصحوبة بتصلب

منظار ليفي من الألياف الزجاجية الضوئية .

التَّنظُر الداخلي الليفي

fibroscopy = fiberendoscopy

فحص الأحشاء بإستخدام المنظار الليفي
المرن .

مصلی لیفی مصلی لیفیة وأخری صفة لما يتكون من عناصر ليفية وأخرى مصلية.

تَلَيَّهُ ف تَلَيْهُ أُو شبه ليفية ، أو تكون أنسجة ليفية أو شبه ليفية ، أو حدوث حرض ليفي .

التليف الكيسى للبنكرياس

f., cystic, of the pancreas

مرض وراثى يصيب الأطفال والمراهقين
ويؤثر على وظيفة البنكرياس الهضمية مع تليف
مزمن في الرئتين .

- تليُّف خلف الصفاق (البريتون)

f., retroperitoneal

تكون أنسجة ليفية خلف الصفاق

(البريتون) مما يسبب آلاما في البطن وانسدادا في الحالبين . fibular (peroneal) شطوی

صفة لما يتصل بعظمة الشظية .

شيظوى fibularis

(انظر : fibular)

عقبى شظى عقبى شظمى والعقب. معلمة والعقب.

field - ١ - عبال مساحة ما مثل المجال البصرى .

۲ - میدان
 مثل مدی التخصص فی المعرفة .

۳ – مسدی

منطقة نمو في حدود عدة عوامل مغيرة كما في مباحث علم الأجنة .

figure – شكل – ۱ شېيء له هيئة معينة .

۲ – رقسم

f., mitotic أشكال فيلية مراحل تجمع الصبغيات مما يعطى نمطاً مميزاً لعملية الانقسام الفتيلي للخلايا .

التهاب ليفى تكثر فى الأنسجة الليفية نتيجة التهاب ، وخاصة فى أغشية العضلات مما يسبب آلاما وتيبسا .

الله صدرى حالة مرضية تتميز بالتصاقات في طبقتى حالة مرضية تتميز بالتصاقات في طبقتى غشاء البلورة بحيث تغطى الرئة بطبقة صلبة من الأنسجة غير القابلة للتمدد .

تىلىفى . مىفة لما يتعلق بالتليف أو يتصف به .

درن تليفى درنية مصحوبة بتكثر الأنسجة الليفية .

وعائى ليفى صفة لما يحتوى على أوعية دموية وأسجة ليفية .

الشَّطِية الساق الوحشية وهى صغرى عظمتى الساق .

خيسو ط

la

(انظر : filum)

خيطى خيطى من عدة خيوط.

filament خيط ليفية .

الخيط المحورى (أكسونيم) f., axial محور الخلية العصبية .

خيطى خيطى خيطى من خيوط طويلة ، ويستعمل في وصف المزارع البكتيرية .

filamentum (filament)

الفيلريا دودة طفيلية لها شكل الخيط ولها عدة أجناس ، منها الفيلاريا البنكروفيتية التي تسبب داء الفيل (F. bancrofti).

- فيلاريا العرق المدنى - الفرتيت

F., demarguay'i = F. medinensis

مرض طفیلی تسببه دودة أسطوانیة من
عائلة الفلاریا .

فيلاريى فيلاريى فيلاريا أو ما يتسبب صفة لما يتعلق بديدان الفيلاريا أو ما يتسبب عنها .

داء الفيلاريا حالة مرضية تسببها الإصابة بديدان الفيلاريا مثل داء الفيل .

مبيد للفيلاريا مبيد للفيلاريا . صفة للعقارات التي تقتل ديدان الفيلاريا .

مبيد الفيلاريا مبيد الفيلاريا .

شبيه بالفيلاريا صفة لما له شكل الخيط حيث يشبه ديدان الفيلاريا ، ويستعمل المصطلح في وصف بعض مراحل نمو الديدان الاسطوانية .

مسبود

آلة جراحية لها سطح مسنن تسنينا دقيقا ،

تستعمل لإزالة الحزء الزائد من أى مادة صلبة ،

مثل العظام ، وتستعمل في تقويم الأسنان
أو تنعيم الأسطح الخشنة .

خيطى الشكل الخيط كما في الشموع صفة لما له شكل الخيط كما في الشموع الدقيقة المستعملة في توسيع بعض الأعضاء الجوفة.

أبوى بنوى معقد لما يتصل بالعلاقة بين الأطفال ووالديهم.

وخز خيطى وخز خيطى الله أو خيط فى أم الله .

السرخس الذكر وكانت خلاصته تستعمل قديما لطرد الديدان الشريطية .

خُزْمة جُموعة من الألياف العصبية الطويلة .

المادة التي يحشى بها تكهف السن بعد إعداده ، وقد تكون من الذهب أو الملغم أو الأسمنت أو من راتينج تخليقى .

سَخْبة (فِلْم) سَخْبة (فِلْم) (أ) طبقة رقيقة أو غطاء رقيق .

(ب) صحيفة رقيقة تعد إعدادا خاصا للاستعمال في التصوير الفوتغرافي أو الإشعاعي ويطلق المصطلح نفسه على هذه الصحيفة بعد تعريضها للضوء أوغيره من ضروب الأشعة .

سحبة المدم سحبة المدم طبقة رقيقة من الدم مسحوبة على شريحة زجاجية للفحص المجهرى .

الم نقطى -- فِلْم نقطى -- فِلْم نقطى -- فِلْم إشعاعى لجزء تشريحى صغير .

- فِلْم إشعاعي - فِلْم إشعاعي صحيفة معدة للاستعمال في التصوير بالأشعة السينية .

شارة إشعاعية شارة تحتوى على فِلْم إشعاعى لقياس جرعة الإشعاع التي يتعرض لها المشتغلون بالأشعة .

ِ filter

(أ) نبيطة لتنقية الماء أو غيره من. السوائل.

(ب) ستار صلب من المعدن يوضع فى مسار حزمة الأشعة فيمنع مرور جسيمات بيتا، والفوتونات ذات الطول الموجى الكبير.

قابل للرشح قابل للرشح filterable = filtrable . معقة لما يمكن أن يمر من مسام المرشّحات

الراشـــح الداشـــ المرشّع .

- الراشح الكُبَيْني F., glomerular راشح البلازما الذي ينفذ من أغشية كريات ملبيجي بالكلية إلى تجويف محفظة « بومان ».

ترشيع ترشيع ترشيع (أ) إنفاذ سائل ما من خلال مرشع . () (في علم الأشعة) استعمال سائل معدني لمنع مرور جسيمات بيتا والفوتونات الطويلة الموجة .

خلة خلاة خيطية في بعض أنواع البكتريا .

خَمُل البوق البوق البوق البوق البوق البوق البوق التي تغطى الجزء القمعي من أنبوب الرحم .

fimbriated مُخَمَّل وصف لما به خملات .

قيلة خملية على خمل أنبوب الرحم .

أصبع أصبع إحدى الزوائد الخمس في كف الإنسان السوية .

- تُعَجُّر الأصابع

= drumstick f. = stick finger

تشوه تتضخم فيه الأنسجة الرخوة حول
السلاميات الطرفية للأصابع ولا يصاحبه دائما
تعير في العظام ، ويحدث في بعض أمراض
الصدر والقلب .

f., clubbed = finger clubbing

- الإبهام الأمبع العمودية على الأربع الباقية في كف الإنسان السوية .

- السبابــة - السبابــة الأصبع المحصورة بين الإبهام والوسطى .

- أصبع مطرقية ... hammer f. = baseball f., انثناء (انعقاف) دائم في السلاميات القصوى للأصبع

- البنصـــر الجنصر والوسطى .

- أصبع زنادية - أصبع زنادية أو بسطها مؤقتا لوجود ضيق في غشاء وترها .

fs., webbed = syndactyly مُكَفَّفَة باصابع مُكَفَّفة مُنايا من الجلد .

غمّه الأصابع غمّة الأصابعه فقد القدرة على تمييز التسخص لأصابعه بحيث لا يستطيع تحديدها بتسميتها أو اختيار أحدها عندما يطلب منه ذلك .

ظفر طفر القرنية التي تغطى ظهر أنملة الأصبع .

بصمة الأصبع أثر الحتم بالأنملة ، وتستعمل في إثبات الشخصية .

مص الأصابع = مص الإبهام

fingersucking = thumb-sucking

عادة فموية عند الأطفال قد تكون سوية في المراحل الأولى من نمو الطفل النفسى ولكنها تعتبر مرضية إذا تجاوزت هذه المرحلة.

إسعساف علاج الحالات الطارئة قبل توافر العلاج الطبى أو الجراحي المحدد لعلاجها .

شــــق مصطلح عام يستعمل للدلالة على وجود أخاديد ، خصوصا في قشرة المخ والمخيخ .

- شق شرجى fissura in ano = anal fissure شرجى شرخ في جدار الشرج .

fissure = fissura , شـــق

الناسور الناسور عضوين عمر يصل وصلا غير طبيعى بين عضوين داخليين في الجسم أو بين عضو من أعضاء الجسم وبين السطح.

مناسور وريدى شريانى وملة غير طبيعية بين شريان ووريد ، قد تنتج عن إصابة مرضية أو تكون خلقية .

f., biliary ــ ناسور مراری
 وصلة غير طبيعية متصلة بقناة الصفراء .

- ناسور خيشومي در التحام التحام التحام الشق الخيشومي في الجنين .

f., cervical ــ ناسور عنقی (f., branchial) ــ ناسور خیشومی (أ) ناسور متصل بعنق الرحم .

ــ ناسور سنى f.,dental

مناسبور د إك ، السور يستحدث بين الوريد البابى والوريد الأجوف السفلى ، ونسب إلى العالم الروسى « إك » (ت ۱۸۷۷ م).

- _ ناسور برازی خاسور برازی ناسور یصل بین الأمعاء وسطح الجسم ، یتسرب منه البراز .
- ناسور معدى ناسور معدى وصلح وصلة غير طبيعية تصل بين المعدة وسطح الجسم .
- ناسور لثوى ناسور لثوى ناسور سنى يفتح في اللثة .
- f., intestinal ــ ناسور معوى ناسور يصل بين الأمعاء وسطح الحسم .
- ناسور دمعى f., lacrimal ناسور يوصل بين القناة الدمعية وسطح الوجه .
- ناسور لبنى القنوات اللبنية وسطح ناسور يوصل بين القنوات اللبنية وسطح الجسم .
- ناسور لمفاوى داسور لمفاوية وسطح ناسور يوصل بين الأوعية اللمفاوية وسطح الجسم .
- ــ ناسور حلقومی f., pharyngeal ناسور یتصل بالحلقــوم .

- ناسور مُشَعَّر f., pilonidal ناسور يحتوى على شعر ، وبحدث غالبا في المطقة العصعصية .
- ناسور مهبلی مستقیمی f., rectovaginal ناسور یصل بینِ المستقیم والمهبل .
- f., rectovesical ستقيمي مثانى مستقيمي ناسور يصل بين المستقيم ومثانة البول .
- f., salivary ناسور لعابى
 قناة غير طبيعية متصلة بقناة اللعاب .
- ناسور منوى -- ناسور متصل بالقنوات الموية .
 - ـ ناسور تحت ذقسى

f., stercoral = submental f . ناسور لعابی یفتح تحت الذقن .

- ناسور رغامی f., tracheal ناسور یوصل إلى القصبة الهوائية .
- ناسور سُسرى خاسور سُسرى الأمعاء والمريطاء عند السرة .
- ناسور مريطائی f., urachal ناسور متصل بالمريطاء (ما بين الصدر أو السرة والعانة) .

ناسور بَوْلى ق. بالمولية . ناسور متصل بأحد أحزاء المسالك البولية .

ناسور مثانی ناسور متصل بالمتانة البولية .

f., vesicovaginal ناسور مهبلي مثاني

مبضع الناسور . آلة جراحية تستعمل في شق الناسور .

استئصال الناسور إزالة جراحية لقناة الناسور .

۱ - تَنَسَوُر ۱ - تَنَسَوُر الْتُنْسَجَة مما ينتج عنه حدوث ناسور .

۲ – تنسیسر

إحداث فتحة بعملية جراحية في عضو أجوف أو في خراج أو في أحد تجاويف الجسم، أو إحداث تواصل بين جزأين من الجسم لم يسبق اتصالهما معا من قبل.

تفميم معوى ناسورى عملية جراحية يتم بواسطتها تفريغ ناسور صفراوى في الأمعاء تفريغا دائما .

شق الناسور عملية جراحية يُشَق فيها الناسور .

ناسسوری میل و مثل صفة لما یتعلق بالناسور أو ما یکون له مثل طبیعته .

۱ - نـوبــة نشاط حركى أو نفسى غير إرادى يحدث فجأً ة .

٢ - تسلاؤم

مناسبة جزء ما لجزء آخر ، مثل ما يحدث بين أسنان الفكين في الفم الواحد .

fixation The The Tanana Tanana

(أ) (فى الجراحة) عملية الإمساك بشىء أو خياطته أو لصقه بحيث يبقى فى مكان ثابت .

- (ب) (ف الطب النفسى) توقف نمو الشخصية قبل مرحلة النضج الكامل.
- (ج.) (فى الفحص المجهرى) معالجة مادة ما بحيث يمكن فحصها مجهريا دون تغير ملموس فى صفاتها الكيميائية .
 - (د) (فى الكيمياء) عملية إزالة مادة من الحالة الغازية أو من محلول .

(e.g fixation of atmospheric gases)

شبقية .

(هـ) (فى طب العيون) توجيه النظرة بحيث تقع الصورة البصرية على مركز الشبكية,

f., complement التقمة (complement)

- تثبیت مسماری خارجی f., external pin طریقة لتثبیت کسور الغظام باستعمال مسامیر تدق فیها من خلال الجلد .

أنبئت المنابقة المنا

وخو صفة لما هو لين أو مُهدّل .

سباوطي مياه علاقة بالسوط .

۱ - حيوان سوطى ١ - حيوان سوطى . كاثن دقيق له سوط يساعده على الحركة .

٧ - مُســـؤُط . صفة لما له ســوط .

۳ – يجلسد . يُضـرب بالســوط .

۱ - تربيت - ۱ نوع من التدليك يضرب فيه الجزء المدلك بالأصابع .

٢ - تسميرًاط .
 الضرب بالسوط بغية الوصول إلى لذة

شبيه السوط مبيه السوط .

السوطية العدوى بطفيلي من السوطيات :

سائسب سائسب صنائسب صنائسب صنائسب صنائل عن الحد الحليمي ، مثل المفاصل والصمامات .

خــاصــوة خــاصــوة الجنوء من الجسم ما بين الأضلاع ورأس الورك وهما خاصرتان .

١ - السُّدل - السُّدل

كتلة من الأنسجة مع غطائها الجلدى تستخدم لترقيع الجروح ولا تفصل من أصلها إلا جزئيا بحيث تحتفظ بمورد دمها عند نقلها إلى الموضع الجديد.

٢ - الخفــق .

حركة غير إرادية .

سشدل منزليق

f., advancement (sliding flap)

سدل ينقل إلى موضع متقدم عن موضعه الأصلى .

- سُدُل ساقية خِلافية - سُدُل مأحوذ من ساق لإصلاح نقص فى الساق الخِلاف .

- سُدل سويقى - سُدل مكون من الجلد بكامل ثخانته مع الأنسجة تحت الجلدية ، له سويقة تجعله ملتصقا بالجلد في الموضع الأصلي .

١ - الوهــج المنطقة الحمراء الخارجية للتفاعل الثلاثى الذي يحدث في حالات الحساسية الجلدية .

۲ - تـأجــج زيادة فجائية في شدة المرض.

الفيائسيض

المادة الزائدة الخارجة من الصبة عند حشو أسنان صناعية بطريقة الضغط .

قسارورة إناء زجاجى ذو رقبة ضيقة يستخدم لحفظ السوائل .

يُقَــرْوِر يُقَــرُور يعرض يضع أسنانا صناعية في قارورة بعرض يصنيعها .

قَــرْوَرة قَــرْوَرة استخدام غط في صنع قالب أسننان صناعي .

مكتسوم مكتسوم مكتسوم طفة لصوت ليس له رنين كالصوت المسموع عند قرع البطن في حالات الاستسقاء الزقي .

القدم الرَّحاء القدم بعيث يمس حالة تنفرج فيها أقواس القدم بحيث يمس أخمص القدم كله الأرض.

انكتام انكتام خيبة الرنين عند الفحص بطريقة القرع لجزء صلب أو جزء به سائل متجمع .

۲ – مُتكُسه

مادة كيميائية تستخدم لتحسين مداق طعام أو دواء

برغسو*ث* flea

حشرة من رتبة خافية الأجنحة تعيش متطفلة على الإنسان والحيوان ويمكن أن تنقل ' يعض الأمراض مثل الطاعون .

flesh

النسيج العضلي الرخو في جسم الحيوان .

يشنسى يعطف أحد أطراف الجسم أو أجزائه ويرد

بعضه على بعض .

flexibilitas = flexibility انشنائية

القابلية للنسى .

الانفائية الشمعية - الانفائية الشمعية

حالة مرضية تحتفظ فيها الأطراف لمدة طويلة بأى وضع توضع فيه بعد تحريكها سلبيا.

قابل للثنى قابل للثناء

وصف لما يمكن رد بعضه على بعض .

مقياس الفنى

جهاز لقياس مدى انثناء مفصل ما .

انتفاخ – نفاخ و التفاخ التفاخ و التفاخ و التفاخ و التفازات في المعدة أو

منتفخ – انتفاخی flatulent

صفة لما انتفح بغازات كثيرة .

الريح غازات أو هواء يوجد بالقناة الهضمية ويخرج خلال الإست .

f., vaginalis

خروج غازات من المهبل مصحوبة بصوت عال .

flatworm ६ ६६ कंडे

دودة مسطحة عريضة من شعبة الديدان المفلطحة .

المُفَفِّر flavescent

ضفة لما له صُفْرة الذهب

فلاقيسن flavin

صبغ أصفر اللون ذو تلألؤ أخضر يذوب في الماء وهو شائع الوجود في الحيوان والنبات .

خاصية في المادة تنبه حس الذوق.

انشناء
 انعطاف جزء من الجسم على جرء آخر
 حصوصا في الأطراف .

عصية (فلكسنر) عصية عصية تسبب الزحار ، وصفها العالم الأمريكي فلكسنر (١٩٤٦ - ١٩٤٦ م)

الثانية (عضلة) الثانية (عضلة) العضلة التي تشي مقصلا ما .

- الثنية العَفَجية الصائمية منطقة انثناء الأمعاء الدقيقة عند اتصال الاثنى عشرى بالصائم .

- الثنية الكبدية الكبدية الكبد الجزء من القولون المنعطف تحت الكبد بالجانب الأيمن من البطن .

الثنية الطّحالية الطّحال الجزء من القولون المنعطف بحذاء الطحال الجانب الأيسر من البطن .

خفسق ضوئی البصری الناشئ عن ومضات ضوئیة متقطعة تحدت بسرعة معینة .

العفك - تطاير الأفكار المفك - تطاير الأفكار حالة عقلية مرضية لا يكف فيها المريض عن الحديث مع تكرار القفز من موضوع إلى موضوع قبل أن يتم أيا منها .

الطافيات - الذباب الطائر

floaters (Muscae volitantes)

نقط تراها العين ، مصدرها ترسبات في الجسم الزجاحي نتيجة تغيرات حرضية حميدة في بروتيناته .

تندُّف - تبعثر تندُّف المحاليل الغروية حيث طاهرة تحدث في المحاليل الغروية حيث تنفصل المادة المعشرة إلى جزيئات منفصلة مرئية .

نُدينفة الخيخ فص صغير على السطح الأسفل من نصفى الخيخ متصل بعقدة الدودة الخيخية .

ف الجيم البكتيرى (النبيتة الجرثومية) ف حيز ما .

ـ فلورة معوية (المجتمع البكتيري المعوى)

f., intestinal

البكتريا الموجودة في تحويف الأمعاء في الحالة السوية .

florid - بيّن الصورة . وصف لما هو مكتمل الصورة .

٢ - قـان
 وصف لما هو ذو لون أحمر زاه .

جريان - سريان - دفق حضو أو جزء كمية السائل الذى يسرى فى عضو أو جزء ما فى وقت محدد .

مقيساس الجريان الجريان جهاز لقياس معدل سريان سائل أو غاز ما

سمقياس جريان الدم في الشرايين آلة لتحديد معدل سريان الدم في الشرايين أو الأوردة.

المَسْرى المَشْرى طريق الدم فى سريانه فى غرف القلب، وهما طريقان: أيمن وأيسر.

الفلونزا الفلونزا الاتفلونزا الاسم الدارج لكلمة الاتفلونزا

تمسوج حركة سائل فى تَجُويف ما حركة موجية عند غمزه .

مسائع مسائع مسائع ما هو سائل أو غاز .

f., amniotic النُّـخُـط (amniotic fluid) : النَّطر (انظر

- السائل الاستسقائي f., ascitic السائل الدى يتجمع داخل التجويف البريتوني في حالات الاستسقاء .

-السائل المخي الشوكي

f., cerebrospinal (C.S.F.)

السائل الموجود فى داخل بطينات الدماغ والحيز تحت العنكبوتية والقناة المركزية للحبل الشوكى .

-السائل خارج الخلايا مصطلح يطلق على كل سوائل الحسم خارج الخلايا، ويشمل السائل الخلالي والبلازما واللمف والسائل النخاعي.

- السائل الحلال المسائل الحلايا ، سائل من سوائل الجسم يحيط بالخلايا ، ويتكون بالرشح من الشعيرات الدموية ويصب في الأوعية اللمفاوية

السائل التيهسي f., labyrinthine السائل الموجود في تيه الأذن الداخلية .

السائل المنوى - المتى إفراز أبيض غليظ القوام تفرزه أعضاء إفراز أبيض غليظ القوام تفرزه أعضاء التناسل الذكرية ، ويحتوى على حيوانات منوية تسبح في سائل بلازمي لتغذيته وإفرازات من غدة البروستاتا والحويصلات المنوية وغدد أخرى مختلفة ، وكذلك يحتوى على بعض الحلايا الظهارية وقنوات أخرى دقيقة .

السائل المصلى المسائل الموجود في التجاويف المصلية .

السائل الزلالي synovium السائل اللزج الموجود في المفاصل.

الحلاصة السائلة المنافلة سائل يحضر من أعشاب تستعمل كعقاقير المويعتوى على مادة الكحول بوصفها مذيبة أو مادة حافظة ، ويكون تركيبه بحيث يحتوى المليلتر على جرام واحد من مستخلص العقار عصوبا حسابا عياريا .

دودة مفلطحة liver fluke الدودة الكبيدية lung fluke

فلوريسين fluorescein

مادة كيميائية تستخدم صبغا ، وتحقن في الوريد لقياس كفاءة الدورة الدموية .

التلألؤ - اللصوف - الاستشعاع fluorescence خاصية في بعض المواد تجعلها قادرة على إشعاع الضوء إذا عرضت له.

متلألىء - لاصف صفة للمادة التي تتميز بالتلألبؤ (اللصف).

- بجهر تلألؤى (بجهر لصوفى) f., microscope بجهر يستعمل خاصية التلألؤ (اللصوف) في فحص الأجسام بعد صبغها بمادة متلألفة (لصوفية) .

fluoridization = fluoridation

إضافة عنصر الفلور الى مادة ما ، وتستخدم بخاصة عند إضافة مادة الفلوريد الى ماء الشرب للحد من انتشار تسوس الأسنان ، أو معالجة الأسنان بمحلول من الفلوريد لنفس الغرض .

تنظّر لصوفی تنظّر لصوفی فحص المواد والأنسجة والأجسام باستخدام منظار تلألؤی (لصوفی) .

التفلور – الفلورينية حن التعرض المفرط لمادة حالة مرضية تنتج عن التعرض المفرط لمادة الفلورين ومركباتها وتتميز بتغيرات في الغظام وعاج الأسنان .

المعرار عابر يصيب الوجه والرقبة .

- تسورد وَجْنسى - تسورد وَجْنسى تورد يصيب الوجنتين فى بعض الأمراض المزمنة مثل الدرن الرئوى وضيق الصمام المترالى.

ــ تورد إياس f., menopausal تورد يصيب النساء في مرحلة انقطاع الطمث .

- رفرفة أذينية المنية المناب في إيقاع نبضات القلب حيث يسرع النبض مع الاحتفاظ بانتظامه .

- رفرفة حجابية f., diaphragmatic الفجاب الحجاب الحجاب الحاجز ، وقد تكون نوبية أو دائمة .

- رفرفة حيزومية f., mediastinal تحرك مرضى يصيب الحيزوم مصاحبا لحركات التنفس.

- رفرفة بطينية مرحلة متوسطة تحدث أحيانا عندما يتحول التسرَّع البطيني إلى رجفان .

دفسق حويان مفرط لسائل ما أو نجيج .

- دفق بطنی الله مصحوب بخروج مواد غذائیة غیر مهضومة .

دفق كبدى - دفق مرارى f., hepatic = f., bilious فيض الإفرازات الصفراوية أو المرارية .

بــــؤرى وردة أو يتعلق بها .

مقياس البؤرة العدسات . جهاز لتحديد بؤرة العدسات .

بسؤرة (أ) نقطة تلاق أشعة الضوء أو الموجات الضوئية . (ب) المركز الرئيسي لعملية مرضية ما .

- بـؤرة صرعية منطقة على سطح المخ تتسبب في حدوث منطقة على سطح المخ تتسبب في حدوث نوبات صرعية يبينها تخطيط كهرباء الدماغ .

تحديد البؤرة عملية التجميع إلى نقطة .

الإضباب الإضباب طريقة تستخدم في طب العيون لتحديد أخطاء الانكسار في العين ، حيث توضع عدسة لامة أمام العين لترتخى عضلات العين كلها للتكيف .

رقيقسة وقيقسة في الدقة بحيث من المعدن متنام في الدقة بحيث يمكن تشكيله.

- رقيقة الذهب الخالص تستخدم في رقيقة من الذهب الخالص تستخدم في إصلاح الأسنان المسوسة أو المكسورة .

- رقيقة البلاتين الخالص تستخدم في رقيقة من البلاتين الخالص تستخدم في عمليات اللحام .

- رقيقة القصدير تستخدم للفصل بين رقيقة من القصدير تستخدم للفصل بين القالب وقاعدة الأسنان الصناعية في أثناء سنكيلها .

ئنية (طَيَّة) خافة رفيعة مطوية .

f. of collier, aryepiglottic الثنية الطرجهارية . (epiglottic fold : انظر)

ثيت الإبط من الجلد تحدان الإبط من الأمام والخلف.

- ثنيات المستقيم - ثلاث طيات مستعرضة تظهر في بطانة المستقيم .

- الثنية الصوتية الحقيقى .

جنون جنون دُهان أو مرض عقلي .

مجنون الاثنين حالة عقلية تظهر في وقت واحد في شخصين تربطهما علاقة حميمة بحيث يسود أحدهما الآخر ويكون مصدر الاضطراب الذهني عند زميله .

ورقة مصطلح عام يستخدم لوصف أية بنية لها شكل الورقة .

- ورقات الخيخ طولية عديدة تكون قشرة الخيخ طيات طولية عديدة تكون قشرة الخيخ ويفصل بينها أخاديد تحدد الأجزاء المختلفة للمخيخ.

- الورقات اللسانية الشكل توجد على سطح حلمات ورقية الشكل توجد على سطح اللسان .

الورقة الدودية الخيخ .

جُـرَيْب جُـرَيْب كيس أو كهف أو اعتفاض له شكل الجيب .

- الجُمْرَيْب السنى السنى البنية التى تحتوى على مادة الفكين بما فى ذلك الأسنان قبل بزوغها والكيس السنى .

الجُرَيْبات المعدية follicles., gastric الجُرَيْبات المعدي .

جُرَيْب "جراف" جُرَيْب "جراف" جُريْب ميضى يحتوى على البويضة .

- حُريَب الشعرة - حُريَب الشعرة انخساف أببوبى فى أدمة الجلد يحيط بالشعرة كالغمد ومنه تسمو .

- جُرَيْبات « مونتجو مرى » f.s, Montgomery's - جُرَيْبات « مونتجو مرى .

جُريْب مبيضى أولى الله الأولى حيث جريب مبيضى فى مرحلته الأولى حيث تحيط به طبقة واحدة من الحلايا .

- جُريْب درقى - جُريْب درقى أحد التكوينات الغدية في الغدة الدرقية ·

جُرئِنى جُرئِنى follicular صفة لما له شكل الجريب أو له علاقة به .

التهاب المُجْرَثيات folliculitis . إصابة الجريبات بالتهاب

الجُرُيِّية الجُرييات مرض يتميز بنمو مفرط في الجريبات اللمفاوية .

folliculus (ج. الجريبات) جُورَيْب (ج. الجريبات) . (انظر :)

fomentation - 1

علاج بوضع لبخة دافئة أو نحوها رطبة على موضع المرض.

٢ - كمادة - لبخة

ما يوضع على موضع الألم لعلاجه بالحرارة والرطوبة .

مكامن العدوى مكامن العدوى أشياء غير ضارة بذاتها ولكنها تأوى المكروبات المرضية مثل قطع الملابس وغيرها.

يافوخ منطقة رخوة مثل المناطق الغشائية التي تبقى في جمجمة الوليد قبل تمام تعظمها.. وهما يافوخان .

anterior fontanelle اليافوخ الأمامي

اليافوخ الخلفي posterior fontanelle

الفوخ fonticulus = fontanel . (fontanel)

طعمام كل ما يمكن أن يغذى الجسم أو يبنى أنسجته أو يمده بالحرارة إذا ما أدخل إليه .

قدم (ج. أقدام) قدم (ج. أقدام) (أ) الجزء الطرفى من أرحل الحيوانات الرئيسية التي يقف عليها الحيوان ويمشى . (ب) وحدة قياس أطوال تساوى اثنتى عشرة بوصة .

- قدم الرياضى (قدم الأصليت) f., athletes مرض فطرى يصيب ما بين أصابع القدم .

- حرقة الأقدام إلى القدمين إحساس بأ لم حارق في أخمص القدمين وراحة الكفين نتيجة نقص فيتامين ب .

- قدم د شاركوه ، قدم مشوهة نتيجة الإصابة بزهرى الجهاز العصبى .

f., club - قدم عجراء (انظر :) (انظر :)

سقوط القدم عند رفعها بسبب شلل العضلات الأمامية للساق .

صفيحة الركاب والذى الجزء المفلطح من عظم الركاب والذى يرتكز على الكوة البيضاوية في جدار الأذن الوسطى.

- ثقب "مورجالي"

f., Morgagni's (morgagnian f.)

(أ) فجوة على جانبى الحجاب الحاجز بين جرأيه الضلعى والقصى . (ب) فجوة على ظهر اللسان .

- ثقب الساد

f., obturator = f., obturatum

فتحة بين عظم الورك وعظم العانة .

- الثقب البصرى

f., optic of sphenoid bone

(أ) فتحة في العظم الوتدى يمر منها العصب البصرى.

(ب) فتحة في صلبة العين.

-الثقب البيضاري

f., ovale cordis = f., oval

(أ) فتحة في قاع الجمجمة يمر منها الفرع
اللحيى من العصب الجمجمي المخامس.

(ب) فتحة في الحاجز الثانوي من قلب
الجنين توصل بين أدينيه.

- الثقب الدائري المناح الأعظم للعظم للعظم الوتدى يمر منها الفرع الفكى للعصب الخامس.

f., sacral -- النقب العجزىثقب في العظم العجزى.

مرض الفم والقدم and mouth disease . (disease) .

ققب تقبب أو ممر وخاصة ما يوجد فى داخل العظام .

- الثقب الودجى التقاء التقاء التقاء التقاء التقب الموجود في قاع الجمجمة عند التقاء العظمين الصدغى والقذالي ويمر من خلاله عدة شرايين وأوردة وأعصاب .

f., Luschka الجزء الوحشى من البطين الرابع للدماغ.

- ثقب "ماجندى" - ثقب "ماجندى" فتحة في منتصف الجدار الخلفي للبطين الرابع للدماغ .

f. magnum (great foramen) الثقب الأعظم فتحة كبيرة في العظم القذالي توصل بين قناة العمود الفقارى وتجويف الجمجمة .

ثقب "مونرو" مونرو" فتحة بين البطينين الثالث والرابع من بطينات الدماغ .

- النقب الإبرى الحشائي f., stylomastoid فتحة في الجزء الأسفل من العظم الصدغي بين النتوءين الإبرى والحشائي .

- الثقب فوق المجر فوق المجر فوق المجر فتحة في العظم الجبهي في المنطقة التي تعلو الحجاج .

- الثقب الفقارى الفقرات فتحة في الناتىء المستعرض للفقرات العنقية .

شق الثقب عملية يزال فيها جزء من محيط الثقب لتخفيف الضغط على ما يمر خلاله من أعصاب.

سجفت القاطور جفت توى ذو أسنان عند طرفيه وسمى جفت توى ذو أسنان عند طرفيه وسمى كذلك لشبهه بفم التمساح الأمريكي المعروف بالقاطور .

ملقط للإمساك بالشرايين والضغط عليها .

الجفت الحثرة مسطحة عند نهاية أحد حفت ذو صفيحة مسطحة عند نهاية أحد كلابيه وحلقة مناظرة لتلك الصفيحة على الكلاب الآخر ، ويستخدم في إزالة حثرة العين .

-جفت تمساح جفت تمساح جفت له مقبضان طویلان ونصلان أحدهما نقط له مفصل یستخدم فی عملیات التنظر الداخلی .

جفت قابض طبق المنطعل على جفت له قفل يستخدم للضغط على الشرايين وما يماثلها من أنسجة .

- جفت المشابك حفت المشابك لقفل جفت يستخدم في وضع المشابك لقفل الجروح في الجراحة .

جفت شق القحف جفت الولادة جفت يستخدم في بعض حالات الولادة العسرة حيث يخرج الجنين بعد شق قحفه .

جفت الأسنان . جفت يستحدم في خلع الأسنان .

-جفت القرص صلبة المقلة عند جفت يمسك به قرص صلبة المقلة عند تربنتها .

- جفت الغيار جفت الغيار جفت ذو مقابض تشبه مقابض المقص تمسك به قطع الشاش وغيرها مما يستخدم فى الغيار على الجروح .

- جفت الأذن - جفت الأذن الخريبة من الأجسام الغريبة من قناة الأذن الخارجية .

- جفت (إليوت) - جفت خاص يستخدم في التوليد .

f., epilating المنساف ملقط يستعمل في إزالة الشعر بالنتف .

- جفت الأسنان - جفت القلع f., extracting = f., dental (dental forceps)

f., kocher's (كوخر) حفت المخت المخت المخت المخت عسك به الأنسجة لتثبيتها في أثناء العمليات الجراحية أو تضغط به مواضع النزف .

- جفت استخراج الحصاة من المثانة جفت يستخدم لإزالة الحصى من المثانة البولية .

- جفت التوليد آلة مصممة لاستخراج الجنين بالشد على رأسه دون إصابة الأم أو الجنين بأذى .

- جفت الخُشكريشة - جفت الخُشكريشة جفت لإزالة مانخر من العظام .

f., tissue حفت الأسجة جفت له سن أو أكثر عند نهاية كل نصل ، يستخدم لتناول الأنسجة أثناء الجراحة لتقليل ما قد يصيبها من ضرر .

الساعد جزء الطرف العلوى فيما بين الرسغ والمرفق.

مقدم الدماغ الذي ينمو من الحوصلة الأولية الأمامية للقناة العصبية بالجنين .

السبابة الثانية في اليد .

الصبغ الأولى الصبغ الأولى معالجة الأنسحة العصبية الطازحة بالأملاح عند إعداد الشرائح المجهرية .

مقدم المعى مقدم المعنى القناه الجنينية التي تغطى الجزء الأمامي من القناه الجنينية التي تغطى البلعوم والمرىء والمعدة والكبد ومعظم أجزاء المعنى المعنى وكذلك الرئة .

الجبهـــة من الوجه .

f., bony العظمية العظمية العظم الجبهدى .

الكلوة الأمامية تركيب تشريحي إخراجي يوجد في الجنين فوق الكلوة الوسطى قبل تكوينها .

شرعى - قانونى صفة لما يتعلق بالقانون أو بما يطبق بصفة قانونية .

الطب الشرعى - الطب العدلى 1. medicine أحد علوم الطب الذى يدرس النواحى القانونية في الممارسة الطبية .

الجمش الجنسية التي تسبق الجماع .

الغلفة – القلفة – الغُرلة – الغلفة – الله التي تقطع عند ختان الذكر .

العائل الأمنيوسي الذي يتدفق من عنق الرحم عند بدء الولادة .

شوكة شعبتين .

شوكة رنانة أداة تحدث تلبذباً توافقياً بقرع أحد فرعيها وتستخدم لاختبار السمع بالتوصيل الهوائى والعظمى كما تستخدم لاختبار حس الدبدبة فى العظام .

فورمالدهيد موركب كيميائى يستعمل مطهراً غازياً للغرف والملابس ونحوها ويستعمل أيضا محلولا مائياً تركيزه (٣٧٪) وهو الفورمالين لتثبيت العينات الباثولوحية وحفظها .

formalin ≈ formaldehyde فورمالين (formaldehyde)

تکوین formatic

_التكوين الشبكي

f., reticularis = reticular formation

الجزء العتيق من النخاع المستطيل الذي به
الخلايا العصبية منتشرة وسط الألياف العصبية
ويملأ الفراغات التي بين النوى والمسالك
الليفية .

formation = formatic تكبوين (formatic)

شكل مبتسر forme, fruste شكل مبتسر شكل مخفف أو غير مكتمل للمرض .

شكىل متأخر لمرض يحدث عادة في سن طهور متأخر لمرض يحدث عادة في سن مبكرة .

النمل الخمل الخمل ولو إحساس يشبه زحف الخمل فوق الجلد ولو أنه ينشأ عن إصابة جزئية في أعصاب الحس.

التمطيعة التمطيعة عن التسمم نتيجة قرص حالة مرضية تنشأ عن التسمم نتيجة قرص التمل .

وصفة طبية تحدد مقادير العقاقير المختلفة المستخدمة في علاج حالة مرضية.

formulory 'خاب الوصفات الطبية

مجموعة من التركيبات العقاقيرية المستخدمة في العلاج .

الزنــا الزنــا . مارسة الجنس بما يخالف الشرع .

قبوة – قبو تكوين يشبه القوس أو حيز مقوس السقف.

-القبو انخسى الخبى مسار عصبى يخرج من قرن آمون متجه إلى الجسم الحلمى .

- القبو المهبلى مكان ضيق بين جدار المهبل والجزء المهبلى من عنق الرحم ويقسم أحياناً إلى أمامى وخلفى .

حفـــرة حفـــرة مكان منخفض أو أجــوف .

- الحفرة الحقية - الحفرة الحقية . فصلى في أرضية الحُثى .

- الحفرة القحفية الأمامية cranial f., anterior الجزء الأمامي من قاع الجمجمة ويرتكر علية الفصان الجبهيان من المخ .

- الحفرة القحقية الوسطى cranial f., middle الجزء الأوسط من قاع الجمجمة ويسند الفصين الصدغيين للمخ والغدة النخامية .

-الحفرة القحفية الخلفية ranial f., posterior الجزء الخلفى من قاع الجمجمة ويحوى المخيخ وجسره والنخاع المستطيل.

- الحفرة المرفقية (مأبض المرفق) ؛ الفتخ ؛
f., cubital
موضع منخفض أمام مفصل المرفق .

- الحفرة الحقائية - الحفرة الحقائية حفرة في عظم اللوح تكون جزءاً من مفصل الكتف .

- الحفرة الحرقفية مساحة تشمل معظم السطح الداحلي لجماح عظم الحرقفة . .

- الحفرة الوركية المستقيمية ألوركية المستقيمية إحدى حفرتين تمتدان على جانبي الجزء الأسفل من المستقيم والقناة الشرجية .

- الحفرة النخامية - الحفرة النخامية حفرة في قاع الجمجمة توحد بها الغدة المحامية .

- مأبض الركبة f., popliteal الركبة .

الخفرة الجناحية العظم الجناحي حفرة تقع بين صفيحتى العظم الجناحي . أسفل الجمجمة وبها أصل العضلة الحاحية الداخلية والعضلة الشادة للحنك .

f., retocecal الأعور
 موضع منخفض يقع وراء المعى الأعور .

- الحفرة المعينية - الحفرة المعينية أرضية البطين الرابع للمخ .

f., sellar = pituitary f.,

(f., pituitary :)

ـــ حفرة فـوق ترقوية f., supraclavicular موضع منخفض فوق عظم الترقوة .

- الحفرة الصدغية - الحفرة الصدغية موضع منخفض على جانبي الجمجمة توجد به العضلة الصدغية .

f., tonsillar الحفرة اللوزية موضع منخفض بين القوس اللسانية الحنكية

موضع منحفض بين الفوس اللسانية الحنكية والقوس اللسانية البلعومية وفيها يوجد التجمع اللمفاوى المعروف باللوزة .

مرض و فورنييه ا Fournley's disease غنفرينا داهمة بالصفن .

نقسرة خفرة صغيرة في سطح بنية أو عضو ما .

النقرة المركزية للشبكية central f. of retina النقرة دقيقة تتوسط البقعة الصفراء في مركز شبكية العين وإذا سقطت صورة المرئى عليها أعطت أوضح رؤية .

foveola قىيرة . نقرة صغيرة .

- النقيرة العصعصية تقرة صغيرة في الجلد بالقرب من نهاية العصعص.

- النقيرات المعدية

foveolae, gastric = gastric pits

نقيرات تدل على مواضع فتحات الغدد
المعدية على الغشاء المخاطى .

النقيرات الحبيبة نقيرات صغيرة على السطح الداخلي لعظام القحف على حانبي أخدود الجيب السهمي العلوى .

جــزء جــزء أحد المكونات التي يمكن فصلها من مادة ما .

- الجزء الراشح البلازما يرشح عبر كبيبات الكلية .

تجزيمي fractional معن طريق التجزىء المتكرر ، مثل جرعات الدواء .

تجـــزىء Fractionation

(أ) (في علم الأشعة) تقسيم الجرعة الكلية من الإشعاع إلى حرعات صغيرة تعطى على فترات.

(ب) (في علم الكيمياء) فصل مكونات
 مادة بواسطة التقطير أو البلورة .

(ج) (فى علم الأنسجة) فصل مكونات خلايا حية بواسطة الطرد المركزى

التصوير التجزيئي التصوير التي تسمح بفحص إحدى تقنيات التصوير التي تسمح بفحص الأسطح غير المستوية بقوة تكبير عالية .

كســر كســر انحطام . خصوصاً العظام .

- كسر لاتكونى ما . ما العظام . كسر ذاتى بسبب نقص فى تكوين العظام .

- كسر نتوئى f., apophyseal كسر ينفصل فيه جزء صغير من العظم ، أو نتوء من العظم الأساسي .

ــ كسر مفصلي f., articular ــ كسر عند سطح مقصل ما .

س. كسر مغلق كسر غير مصحوب بجرح في الجلد، ويسمى كسراً بسيطاً.

- كسر (كوليز) كسر يصيب النهاية السفلى للكعبرة (نسبة إلى الجراح الأيرلندى أبراهام كوليز ، ولد في ١٠٧٧٣ م) .

- كسر مفتت حسر مفتت كسر يتهشم فيه العظم إلى قطع صغيرة متعددة .

- كسر تام - كسر يشمل سمك العظم كله .

- كسر مضاعف - كسر مضاعف - كسر مصحوب بإصابة الأنسحة المجاورة .

-کسر مرکب

f., compound = open fracture
. كسر يشمل الجلد المغطى للعظم المكسور

- كسر مضغوط كسر نتيجة ضغط على العظم خصوصاً العمود الفقارى .

_كسر لقمى __كسر لقمى كسر في عظم العضد تنفصل فيه اللقمة الداخلية أو الخارجية عن العظم الرئيسي .

- كسر بالضربة المناظرة كسر في الجانب المناظر كسر في الجمجمة يحدث في الجانب المناظر لموضع الضربة المسببة .

- كسر منخفض حسر منخفض كسر في القحف يهبط فيه جزء من العظم إلى الداخل.

- كسر خلعى در القرب من مفصل ، مما يسبب خلعاً في هذا المفصل .

ــكســر مـزدوج f., double ــكســر في موضعين من عظم واحد .

- كسر كردوسي ۴., epiphyseal كسر عند التقاء الكردوس بالجدل .

-كسر خارج المحفظة f., extracapsular كسر بعظم العضد أو الفخذ خارج المحفظة .

- كسر كلالى جيم المنخص لإجهاد كسر يرجع إلى تعرض الشخص لإجهاد عضلى من سير طويل أو تدريب شاق .

- كسر شرخى - كسر شرخى شق فى عظم يمتد من سطحه إلى داخله دون أن يصل إلى سطحه الآخر .

-كسر لدن عدث في أحد جانبي العظم ، في حين ينثني فقط الجانب الآخر وذلك يحدث في العظام اللينة .

- كسر أحدودى - كسر إهليلجى الشكل يصيب القحف .

-كسر الشنق حكسر الشنق كسر يمر بُقدَيْمتى الفقرة المحورية (العنقية الثانية) وقد يصحب ذلك انزلاق هذه الفقرة فوق الفقرة التالثة العنقية ، وهو ما يحدث عند الشنق .

- كسر مدغم حكسر مدغم كسر يضغط فيه أحد طرفيه في الآخر ضغطاً محكماً.

- كسر ناقص كسر كا ينفصل فيه جزءا العظم الفصالاً تاماً .

- كسر غير مباشر كسر في مكان بعيد عن موضع الضربة المسببة له .

f., intra-articular المفصل داخل المفصل المعظم ، كسر يصيب السطح المفصلي للعظم ،

- کسر داخل انحفظة عفظة مفصل ما .

- كسر داخل السمحاق داخل السمحاق .

- كسر داخل الرحم داخل الرحم في أحد عطام الجين في داخل الرحم .

- كسر خطى - كسر ممتد بطول العظم .

- كسىر طولى . عتد في اتجاه طولى .

- كسر سائب حكسر سائب كسر نهايتاه قابلتان للحركة بلا حدود .

- كسر (مونتيجيا) F., Monteggia's كسر للنصف الأعلى من جدل الزند مع خلع رأس الكعبرة .

- كسر « مدور » كسر ف الطرف السفلى من الكعبرة مع خلع رأس الزند .

متعدد کسر متعدد کسر فی موضعین أو أكثر من عظم واحد دون اتصال بینها .

_ كسر ورمسى __ كسر ورمسى __ كسر ناجم عن وهن العظم لإصابته نورم ما .

f., oblique حسر مائل على المحور الطولى للعظم .

- كسر مضاعف

f., open = compound fracture
. (f., compound : أنظر)

ــكسـر ماثـولـوجـى (تلقائى ، ثانوى) f., pathologic = secondary f. = spontaneous f.

كسر يحدث من وهن فى العظم ناتح عن تغيرات باثولوجية ، كورم أو تلين أو التهاب بالعظم .

f., pertrochanteric کسر مدوری کسر بعظم الفخذ بمر بالمدور الأكبر .

كسر د بوط ، كسر دو درحات مختلفة ، يحدث في أسفل الشظية والقصبة .

کسیر ثـانـوی f., secondary = pathologic fracture . (pathologic f. :)

f., simple حکسر بسیط . (closed f. :)

-كسر حلزولي

f., spiral = torsion fracture
کسر فیه یلتوی العظم .

- كسر متشظ متشظ كسر يتفتت فيه العظم إلى شظايا رفيعة حادة .

f., spontaneous د کسر تلقائی . (f., pathologic)

. کسر نجمسی f., stellate کسر ذو مرکز تشع منه شروخ متعددة

... کسر تحت الجلد f., subcutaneous = closed fracture (أنظر : f., closed)

- كسر تحت السمحاق تعير في استقامته شرخ في عظم دون تغير في استقامته أو محيطه نتيجة احتفاظ السمحاق بتماسكه .

f., supracondylar كسر فوق القمى كسر بالعضد يمر بالنهاية السفلي لجدله .

f., torsion = spiral fracture حكسر التوائى (أنظسر : ٤٠, spiral)

_كسر عبر اللقمة

f., transcondylar = diacondylar fracture

كسر بعظم العضد في مستوى اللقمتين ويمر

جزئيا داخل محفظة المفصل .

- كسر اغتذائى - كسر اغتذائية كسر ناجم عن اضطرابات اغتذائية أو غذائية .

ــكسر خلعى حسر عليه كسر بالعظم قرب مفصل ، ويترتب عليه خلع ذلك المفصل .

هشاشة العظم هشاشة العظم تقصف مرضى للعظام .

f. of blood الحمر (erythrocyte f. :)

- هشائدة الشعيرات للتمزق تحت ظروف الإجهاد المفرط .

- هشاشة الحمر الحمراء للتحلل عند قابلية خلايا الدم الحمراء للتحلل عند تعرضها لمحاليل ملحية أقل نركيزا من بالارما الدم .

_ هشاشة الحمر

f., mechanical = erythrocyte f.

(erythrocyte f. : انظر)

f., osmotic = erythrocyte مشاشة الحمر (erythrocyte f.)

هشاشية الحمراء مرضية تتميز بهشاشية حلايا الدم الحمراء .

إطار تركيب صلب مصمم لدعم حرء من أحزاء الجسم أو تثبيته .

الإطار البلقاني المرضى إطار مستطيل يعلق فوق سرير المرضى ملازمي الفراش لتسهيل حركتهم وتثبيت الحمائر،

- هيكسل التركيب الأساسي الذي يبنى حوله مختلف الأجهزة مثل الجبائر وغيره .

- إطار البونو القرحية الدى يحوى المؤتو إطار الجزء من القرحية الدى يحوى المؤتو وهو الملاصق للصلمة .

نظارة مزدوجة البؤرة المؤرة بحيث يتمكن نظارة عدساتها مزدوحة البؤرة بحيث يتمكن لابسها من النطر إلى الأشياء البعيدة والقريبة بالنظارة نفسها .

غشم نمشم نمشم نمشم نمشم نمشم نمشم نمشم الجلد تحتوى على الميلانين (الصبغ الأسود)

- المحش الأسود melanotic f. of Hutchinson عش يحتوى على كمية كبيرة من الميلانين ولكم حميد .

تجفيف بالتحميد طريقة إعداد الأنسحة للفحص المجهرى عن طريق تجميد الخزعة تم تجفيفها تحت تفريع ودرجة حرارة منحفصة .

خدش بالتحميد طريقة تستخدم لفحص الحلايا غير المثبتة بوساطة المجهر الإلكتروني .

كسر بالتجميد الخلايا للفحص بالمجهر طريقة لإعداد الخلايا للفحص بالمجهر الإلكتروني وذلك بتجميدها في غرفة تفريغ ثم كسرها بسكين التقطيع الدقيقة .

الإحلال بالتجميد التجفيف بالتجميد ، تنويع على طريقة التجفيف بالتجميد ، حيث يستبدل بالثلج الكحول .

الرفيف تذبدب الصدر أثناء الكلام ويمكن الإحساس به عن طريق الجس.

- رفيف شعبي - رفيف مصدره شعب الرئة .

- رفيف احتكاكى حشنين رفيف ينتج عن احتكاك سطحين حشنين مثل الرفيف الجنبى ، والرفيف التامورى .

f., pectoral = vocal f. رفيف صدری (vocal f.)

المروب المورى وفيف تامورى رفيف ينتج عن احتكاك سطحى التامور أحدهما بالآحر .

- رفيف جنبى - رفيف جنبي وفيف يحس عند احتكاك سطحى الجنبة إذا خشنا .

- رفيف خوخرى دور رفيف يجس على صدر المريض عند مرور الإفرازات المخاطية في الشعب الرئوية .

- رفيف ذاتى ــ داني داته عند الهمهمة وفمه مغلق .

- رفيف ملموس حدد وضع اليد على القفص الصدرى بينا يتكلم المريض .

- رفيف سعالي - دفيف يحس عندما يسعل المريض .

f., vocal ـ رفيف صوتی _ (pectoral f.)

استئصال اللجام المخاص اللجام إزالة الأربطة الغشائية الموجودة في بعض الأعضاء التي تكبح الحركة .

تقويم اللجام عملية حراحية لإصلاح بعض العيوب التي قد توحد في اللجامات .

قطع اللجام عملية جراحية يشق فيها اللجام اطلاقا لحرية حركة الأعضاء مثل ما يحدث في اللسان .

frenuloplasty اللجيم (frenoplasty :).

جيم ثنية صغيرة من الجلد أو الغشاء المخاطى ، تحد من حركة عضو ما .

- لجيم البظر f., clitoridis = f. of clitoris بنية تتكون من التحام الشفر الخلفي مع البظر في الأنثى .

_اللجيم اللسانى عت اللسان ثنية رأسية من الغشاء الخاطى تحت اللسان تربطه بأسفل الفراغ الفمى .

_ اللجم القضيبي

f. of prepuce of penis = f. preputii penis الثنية الجلدية الموجوذة على السطح الأسفل من القضيب والتي تربطه بالغلفة .

اللجام ll

(frenulum : انظر)

سورة مورة هياج شديد كالذي يحدث في مرض الهوس الحاد .

۱ - تــردد عدد المرات التي تتكرر فيها عملية ما في وحدة الزمن مثل اتردد الموجات الكهر مغنطيسية.

۲ - تواتسر

تكرار ظاهرة حيوية أو مرضية مثل كثرة تكرار التبول أو تتابع نوبات الصرع وما أشبه .

فرویسدی freudian

(أ) صفة لما يتعلق بعالم النفس (سيجموند فرويد) ونظرياته التى تناقش أسباب بعض الاضطرابات النفسية واعتادها على وجود انطباعات جسية في اللاوعى.

(ب) أحد أتباع مدرسة فرويد في التحليل النفسي .

بــرود الأنــشــى الجنسى عند الأنثى . انعدام التجاوب الجنسى عند الأنثى .

fregotherapy طباب قسری (cryotherapy)

جبهــة جبهــة الذي يعلو العينين .

بيلة فركتوزية fructosuria

وجود سكر الفاكهة في البول .

frustration [---|d

حالة نفسية تتميز بتوتر نفسى بسبب عدم تحقق طموحات الشخص نتيجة وجود عوامل خارجية .

الهرمون الحاث للبويضة

FSH = follicle stimulating hormone

الهرمون الدى ينبه حويصلات المبيض لتكوين البويضة وهو أحد هرمونات الغدة النخامية.

فسؤادين Fuadin

الاسم التجارى لأحد مركبات الأنتيمون التي كانت تستخدم في علاج البلهارسيا .

فوكسين fuchsin

صبغ أحمر أو وردى أو أرحوانى يستخدم في إعداد الشرائح للفحص المجهرى .

فيـوكوز fucose

سكر أحادى يوجد في عدة مركبات سكرية مخاطية .

هيمان fugue

حالة نفسية تتميز بنسيان مصحوب بشرود من المحيط المعتاد . frontal

(أ) صفة لما يتعلق بالجبهة .

(ب) صفة لما يتعلق بالمستوى الطولى للحسم.

frontalis

صفة تستخدم فى وصف الأَجزاء التشريحية المتعلقة بالعظم الجهي .

ontipetal ألجبهة

صفة لما يتحه أو يتحرك نحو الحبهة .

الشرت - قرس الصقيع تلف الأنسجة عند تعرضها لبيئة منخفضة الحرارة .

fructokinase فركتوكيناز

إلزيم يعمل على تحويل مجموعة الفوسفات ذات الطاقة العالية إلى جزىء سكر الفاكهة (الفركتوز).

فركتوز fructose

سكر سداسي يوحد في الشهد وكثير من الفواكه الحلوة ويدخل في تركيب كثير من متعددات السكاكر.

فركتوزية الدم فركتوزية الدام

وجود سكر الفاكهة في الدم .

هيمان صرعى جيمان صرعى الوعى الوعى الوعى الوعى الوعى الوعى الوعى الصاحب نوبة صرعية أو تحل محلها .

معق fulguration الأنسجة الحية باستخدام شرارات كهربائية مولدة من تيار عالى التردد وتستخدم في إزالة الأورام.

مبداهم مبداهم الوطأة . صفة لما هو مفاجئ شدید الوطأة .

فسور fumigant مادة تستخدم في التبخير .

التبخير التبخير fumigation . تعريض منطقة أو جسم لأبخرة معقمة

تدخين تدخين توليد أبخرة مرئية ،

وظيفة الخاص والسوى لعصو ما .

وظيفى وظيفى وظيفة أو ما يؤثر على البنية .

قاعی قاعی صفة لما يتعلق بقاع ما .

استصال القاع عضو ما مثل إزالة جراحية لقاع عضو ما مثل الرحم.

طبى القباع عليه السفلى من المرىء وثبى قباع تعريك النهاية السفلى من المرىء وثبى قباع المعدة حوله، وهبى عملية جراحية تستخدم في علاج فتق الحجاب الحاجز.

قساع منتهی عمق کل عضو أجوف .

f. of bladder قاع المثانة البولية —

f. of eye - قاع المقلة -

f., gastric قياع المدة –

f., oc'uli حاع المقلة -- قاع المقلة (f. of the eye انظر: قاع المقلة)

- قاع الرحم - قاع الرحم

f. of vagina Land

منظار قاع العين منظار قاع العين . حهاز يستخدم في محص قاع العين .

تنظر قاع العين باستحدام المنطار الخاص بذلك .

مسم الفطر مungitoxic مسم الفطر .

تسميم الفطر التسمم .

فطرانی فطرانی (fungiform)

تورم فطری تورم فطری بند مرضی فطرانی الشکل .

فط رى فط ما له طبيعة الفطر أو شكله أو لما ينشأ عمه .

فطر فطر اصطلاح عام يطلق على طائفة من اللازهريات الخالية من الكلوروفيل مثل عش الغراب والخميرة والعفى .

حبلی funic صفة لما له شکل الحبل .

التهاب حبلي التهاب الحبل المنوى . (أ) التهاب الحبل المنوى . (ب) التهاب الحبل الشوكي . استئصال قاع المعدة المعدة جراحيا .

يتكمـــاً يتكمـــاً يتكمـــاً يتكمـــاً يتكمـــاً يكون أجزاء نامية متراكمة سريعة النمو مثل ما يحدث في فطر الكما ً.

فطریة الـدم وجود فطریات فی مجری الدم .

مبيد فطرى مبيد فطرى و fungicidal . صفة للمادة التي تقتل الفطريات

مبيد الفطريات مادة تقتل الفطريات .

شبيمه الفطر م fungiform . صفة لما له شكل الفطر أو عش الغراب

وقف الفطـر عن النمو .

مُوقِف الفطر من النمو . fungistat

التهاب بربخی حبلی funiculoepididymitis التهاب یصیب کلا من البریح والحمل المنوی .

تثبیت الحمل المنوى الحمل المنوى إلى أنسحة جراحة يثبت فيها الحمل المنوى إلى أنسحة الصفن لعلاج عدم تدلى الخصية .

جبل مصطلح عام يدل على بية أو جزء له شكل الخيط .

الحبال الرشيق الحبال الرشيق مسار عصبى دقيق يمتد على طول الحرء الخلفي من الحبل الشوكي .

الحسل المفرد

f. solitarius = tractus solitarius أحد المسارات العصبية في النحاع المستطيل ويحمل إحساس الذوق .

الحبل المنوى الحلقة الأربية بحموع الأنسجة التي تمتد من الحلقة الأربية البطنية إلى الخصية .

حبلى الشكل حبلى الشكل صفة لما له شكل الحبل .

حبـــل حبـــل تركيب يشبه الحبل ويطلق خاصة على الحبل السرى .

قمسع تركيب محروطى أجوف له فتحة عند قمته يستحدم فى الكيمياء والصيدلة لإجراء عمليات الترشيح وعيرها .

- القمع ذو الشرفتين عندما يأخذ صمام القلب ذو الشرفتين عندما يأخذ شكل القمع في حالة ضيقه .

- القمع الوعائى مركز الخفاض ذو لون فاتح يوجد عند مركز القرص البصرى وتنبعث منه الأوعية الدموية .

حمى خفية F.U.O. = fever of undetermined origin محمى غير محددة المنشأ .

شوكى معقة لما له شكل الشوكة المستخدمة فى تناول الطعام .

مفرق المنطقة التشريحية التي تتفرق عند الجذور وتأخد شكل السن المتعددة الجذور .

غضب غضب معليه الغضب إلى درجة الهوس .

الغضب الغضب الفعالية تتميز بالميل إلى الاعتداء .

- غضب صرعى - غضب الشدسد تحدث فى الغضب الشدسد تحدث فى النوبات الصرعية .

- شبق الأنثى المقرط للجماع .

أخـــدود خندق أو ميزابة أو جزء منخفض.

- الأخدود البطيني الأذيني القلب من ميزابة مستعرضة تفصل أذيني القلب من بطينيه .

-الأخدود الأصبعى f., digital ثنية مستعرضة تمتد عبر مفاصل الأصابع من جهة راحة اليد .

- الأخدود التناسلي f., genital الخدود يظهر على الدرنة التناسلية للجنين عند نهاية الشهر الثاني من الحمل.

- الأخمدود العجزى f., gluteal - الأخمدود العجزى الأليتين .

- الأخدود الشفرى f., nympholabiai الأخدود يفصل الأشفار العظمى والصغرى على الجانبين .

دمـــل دمـــل عقدة مؤلمة تتكون في الجلد نتيجة إصابته بالتهاب .

ملى ملى ملى الدمل أو له نفس طبيعته . صفة لما يتعلق بالدمل أو له نفس طبيعته

دميلانى دميلانى صفة لما يشبه الدميل.

الدملية الدملية تتميز بتوالى حدوث (أ) حالة مرضية تتميز بتوالى حدوث الدمامل على مدى أسابيع أو أشهر . (ب) حدوث الدمامل ذاتيا .

النظر : furuncle (انظر :)

مغزلي مغزلي . صفة لما له شكل المغزل .

انـدمـــاج التجاورة .

ــ الاندماج البصرى f., binocular اندماج الصورتين المتكونتين على شبكتى المقلتين .

الله دمیج کردوسی جدلیی در اورسی جدلی در اورسی جدلی و اورسی در اورسی جدلی

عملية جراحية يدمج فيها الكردوس مع الجدل لإيقاف نمو العظم.

g., ataxic

١ - مبعد الفكين

آلة جراحية تحفظ الفم مفتوحا في أثناء بعض العمليات الجراحية .

۲ – التهوع

أو مناعية .

تكلف القيىء .

حبشية مخيخية g., cerebellar مشية مترنحة تدل على إصابة المخيخ.

القدمين إحداهما عن الأخرى .

_مِشْية الهادج

g., festinating مِشْية تتميز بخطى قصيرة تتزايد سرعتها ، كما يحدث في مرض الشلل الرعاش.

مشية غير مستقرة أو غير منزنة مع إبعاد

ــكسب أولى g., primary

زيادة في الاستجابة لإثارة نفسية أو عصبية

الفائدة النفسية المكتسبة من حل الصراعات النفسية والاحتفاظ بكيان الذات.

ــ مِشْية المفلوج g., hemiplegic مِشْية تتميز بحركة نصف دائرية للساق بسبب فقد القدرة على ثنى الركبة من زيادة توتر عضلات الفخذ.

–المِشْية المقصية – القعُولة g., scissors مِشْية تمر فيها إحدى الساقين أمام الأخرى في أثناء الحركة .

g., secondary " سكسب ثانوى الفائدة النفسية أو الاجتماعية المكتسبة من وجود مرض أو الشكوى من عرض ما .

~ مِشْية توترية g., spastic مشية تلتصق فيها الساقان إحداهما بالأخرى مع احتكاك القدمين بالأرض.

gait

هيئة الحطو ، أو طريقة المشي .

- مِشْية متخبطة g., staggering مِشْية يبدو فيها المريض فاقدا لتوازنه مع التعرض إلى السقوط والاعراف إلى جهة بعد أخرى .

- مِشْية الرهوكة عيد المفاصل بحيث يحتاج مشية تتميز بارتخاء المفاصل بحيث يحتاج المريض لرفع قدميه عن الأرض أكثر من الشخص السوى .

مِشْية الملخ
 مشية فيها تثن وتكسر بحيث يميل الحوض
 من حانب إلى الآخر .

galactacrasia تبدُّل اللبن تغير مرضى يحدث في لبن الثدى .

المولد المشيمي للب المشيمي للب مادة توجد في مشيمة الأنثى وتعمل على إدرار اللبن.

مُسلور اللبن

galactagogue = galactogogue
. مادة تزيد إفراز اللبن من الثدى

(ب) صفة لكل ما يدر اللبن.

لبنية المدم galactemia لبنية المدم .

بيني galactic . معقة لما ينسب إلى اللبن أو لما يدرُّه

r galactischia توقف الإلبـان عوقف فيها إفراز اللبن .

وهاهدد- = galact- البني . سابقة لما يسب إلى اللبن

أرومة لبنية أمها خلايا داخل فصوص الثدى تسأ مها الغدد اللبنية .

دافع اللبن - حاث اللبن البندة السخامية تسبب تقلص ببتونات من الغدة السخامية تسبب تقلص البطانة العضلية الطلائية للثدى وتؤدى إلى خروج اللبن من الحلمة .

قيلة لبنية قيلة لبنية كيس يحدث في اللبن .

مولد اللبس مولد اللبس . صفة لما يساعد على تكوين اللبن .

galactogogue = galactagogue مُسَالِرِ اللَّبِينِ اللَّهِينِ galactogogue = galactagogue (انتظر ، galactagogue)

رسامة قنوات اللبن galactography تصوير القنوات اللبنية بالأشعة بعد حقنها

مقياس دهن اللبن . نبيطة تقاس بها نسبة الدهن في اللبن .

جلکتوز جلکتوز . سکر یوحمد فی اللبسن

جلكتوزية المدم مرض أيضى وراثى يتراكم فيه الجلكتوز فى الله منتيجة نقص الإنزيم الحال له .

جلکتوسید جلو کوسید یحتوی علی سکر الجلو کوز .

galactostasis
 تضوب اللبن من الثدى .

۲ – رکود اللبن
 تراکم مرضی للبن فی غدد الثدی .

ييلة جلكتوزية galactosuria ييلة جلكتوزية وجود الجلكتوز في البول .

طباب لبنى طباب لبنى أو المرضعة أو المرضعة الرضع بإعطاء الأم أو المرضعة عقاقير تفرز في لبنها .

ب – استخدام اللبن كادة غذائية وحيدة في علاج بعض الأمراض .

جلكتوكيناز galactokinase إنزيم يساعد على فسفرة جزىء الجلوكوز تهيداً لدخوله في العمليات الأيضية .

salactolipid جلکتوزیة جلکتوز . مرکبات من الدهن و الجلکتوز .

galactoma = galactocele قيلة لبنية (galactocele)

galactopoiesis تكوُّن اللبن في الغدد اللبية .

سيلان اللبن واستمراره في غير وقت الإرضاع .

galactosamine جلکتوزامین .

جلكتوزان متعددة السكاكر توجد في النبات وينشأ عن تحللها سكر الجلوكوز.

جلكتوزازون مادة متبلورة تنتج عن تفاعل الجلكتوز مع حمض الخليك ومادة الفيل هيدرازين ، ويستخدم هذا التفاعل للكشف عن الجلكتوز .

جلفانية الأسمنان

g., dental الأسينان

سريان تيار كهربائى بين مادتين معدنيتين تستخدمان في إصلاح الأسنان عما يسبب للمريض دفعات من الألم في الأسان والتهاب في نخاع السن.

dباب جلفانی galvanisation

العلاج باستخدام التيار الكهربائي المستمر .

جمبوزيا Gambusia

حنس من الأسماك يتغدى على يرقانات البعوض .

gamete

أ - خلية تكاثرية مثل الحيوان المنوى
 أو البويضة الأنثوية ينتج عن اتحادها
 مع خلية أخرى تكون فرد جديد .

حلية ذكرية أو أنثوية تمثل طورا
 من أطوار دورة حياة الملاريا .

gametic · سسيجى

صفة لما يتعلق بالمشيج .

gametoblast بسليفة المشيح

الخلية التي يتولد عها المشيح .

جالینسوسی galenic

صفة لما يتعلق بنظام الطب القديم كما علّمه ومارسه جالينوس .

gall = bile lbm.

إفسراز الكبسد .

gallbladder المسرارة

كيسس الصفراء .

gallop 1-t-

إيقاع ثلاثى مرضى للقلب شبيه بإيقاع حوافر الجياد عند جريها .

حصاة الصفراء حصاة المرارة أو القنوات المرارية ،

وتتكون من الكولسترول.

جلفانية galvanism

أ - كهرباء جلفانية تتميز بمرور تيارها في اتجاه واحد كما يحدث في البطاريات الكيميائية .

ب - التطبيب بالتيار الكهربائي المستمر .

مبيد المتيج على المشيج .

کیس مشیحی gametocyst کیس واقر یحیط بمشیج أو أکتر

خلية المشيج خلية تولد الأمشاج .

مشيجية الدم وحود الطور المشيحي للملاريا في الدم

تكوُّن المشيح gametogenesis نشأة الخلايا الدكرية والأنثوية .

مكون الأمشاج مكون الأمشاج صفة لما ينتح الحلايا الجيبية أو يساعد على ذلك .

quametogony -- تولد الأمشاج في حيوان الملاريا من الأطوار السابقة .

۲- التولد بالأمشاج
 طريقة للتكاثر عن طريق تكون الأمشاج

مشيجانى - شبيه الأمشاج .

محمرك الأمتماج صفة لما ينتبط الأمتماج .

عالم الأمشاج عالم الأمشاج .

لافع الأمتساج

gametophagia = gamophagia . (gamophagia : انطر)

منتحى الأمشاح dametotropic منتحى الأمشاح .

gammaglobulin جاما جلوبيولين (globulin) .

وصب جامى (جيمى) جلوبيولينى gammaglobulinopathy خلل مناعى يتميز بتكاثر الخلايا اللمفاوية التى تنتج الجلوبيولينات المناعية . (gammopathy) .

قدم مخلية قدم مخلية قدم مشوهة حيث تأخذ الأصابع شكل عخلب الطائر.

عقدى عقدى وanglial معقد . صفة لما يتعلق بالعقدة أو العقد .

استئصال العقد

gangliectomy = ganglionectomy

إزالة العقد حراحياً ، وتطلق عادة على
استئصال العقد السمبتاوية .

عقدانى عقدانى صفة لما يتبه العقدة .

التهاب العقدة إلتهاب . • gangliitis

سليفة العقدة سليفة العقدة خليا العقد خلية .

egangliocyte خلية عقدية عقديق عقديق

ورم عقدی خلوی ورم یکون حمیداً عادة ، ینشأ عن الخلایا العقدیة .

ورم عصبى عقدى ورم ينشأ عن العقد العصبية ويكون حميداً عادة .

مثبط العقد عقار يمقص بشاط العقد العصبية .

ganglioma = ganglioneuroma ورم عقدى . (ganglioneuroma)

ganglion - عقدة عصبية - ١ تجمع خلوى عصبي يوجد خارج الجهاز

العصبي المركزى ، وأحيانا توصف به تجمعات خلوية داحل الجهاز العصبي المركزى مثل العقدة القاعدية في المخ .

٢ - عقدة ليفية

ورم حوصلي حميد يصيب أوتار العضلات أو الأربطة خاصة في منطقة المعصم وعلى سطح القدم .

عقدة قاعدية ـ عقدة اعدية

تحمعات من المادة السنحابية المحتوية على أجسام الحلايا العصبية توجد فى عمق بصف الكرة المحى أو على ساق المخ .

- العقد القلبية . ganglia, cardiac .

- العقدة السباتية عقدة عصبية توحد على الشريان السباتى الداخلى .

- العقد الجوفية - العقد الجوفية عقدتان عصبيتان تحت الحجاب الحاجز .

استئصال العقدة

ganglionectomy = gangliectomy . (gangliectomy : انظر)

عقـدى ganglionic

صفة لما يتعلق بالعقدة .

ganglioside جنيجليو سياد

مصطلح عام يـدل على مجموعة من الشحوم المحتوية على الجلوكوز والموجودة فى الجهار العصبى المركزى .

gangliosidosis الجنجليوسيدية

حالة مرضية تتراكم فيها الجنجليوسيدات في الجهاز العصبي لنقص في الإنزيم المحلل لها .

استئصال العقد السمبتاوية

gangliosympathectomy

إزالة العقد السمبتاوية جراحيا .

gangosa جنجوزا

مرض يحدث تقرحات قارضة فى الأنف والبلعوم والحنك يسبه مكروب لولبى، ويعتبر المرض أحد العلامات المتأخرة لمرص اليوز yaws .

عقدة رأسية واسمبتاوية :

- العقدة الهدبية عصبية في الحجاب مرتبطة بالعصب المخيى في الخارج.

- العقدالشمسية

ganglia, solar = celiaca, ganglia (celiac ganglia : انظـر)

- العقدة النجمية ganglion, stellate تحمع خلوى عصبى أسفل العنق عند التقائه بالصدر .

- عقد سمبتاوية ganglia, sympathetic تجمع خلوى عصى تابع للجهاز السمتاوى .

العقدة الشلائسة

ganglion, trigeminal = Gasserian ganglion تحمع خلوى يحتوى على الخلايا العصبية للعصب الدماغي الخامس .

ganglionated = gangliated صفة لما له عقد .

و التعمن .

غرغرينــة غرغرينــة موت الأذــجة نتيجة نقص ارتوائها الدموى ما يمهدها للعدوى البكتيرية، تم النحر

g., diabetic السكر السكر عرغرينة قد تحدث كإحدى مضاعفات البول السكرى .

- غرغرينة أتحدث بسبب توقف الارتواء الدموى مع انسداد في الدورة الجانبية .

- غرغرينة غازية حادة تنشأ عن الإصابة عرغرينة شديدة حادة تنشأ عن الإصابة بميكروب الغرغرينة الغازية ويمهد لها تهتك الأنسجة وتلوثها .

غرغرينة الشيخوخة g., senile غرغرينة يابسة تصيب أطراف المسنين .

الغرغرينية gangrenosis .

ganoblast = ameloblast سليفة المينا (ameloblast :)

فجـــوة أ – فترة شاغرة بين وقتيں .

ب - فتحـــة

و., auscultatory فترة تسمعية فترة شاعرة لا يحدث فيها صوت في أثناء فحص القلب بالتسمع ، كما يحدث عبد الإصابة بارتفاع صغط الدم أو تصيق الصمام الأورطى .

غرغرة غرغرة (أ) حضخصة سائل في الحلق لعسل غشائه المخاطى أو معالجته .

(ب) سائل يستحدم في عسل الغشاء المحاطى للفم والحلق .

gas j—_ė

g., laughing – الغار المضحك
 غار أكسيد البيترور ويستعمل في التخدير .

g., mustard جاز الحردل
 غاز سام ، يستعمل في الحروب .

-غـــاز المـجـــارى -غـــاز المــــارى . مزيح العارات والأخرة المتكونة في المحارى .

ــغاز مسيل للدموع

g., tear = lacrimator gas.

عار يسبب إدرار الدمع .

معدة جزء القناة الهضمية بين المرىء والاتنى عشرى .

gasteralgia = gastralgia = data وجمع المعدة .

استئصال المعدة إزالة المعددة جمراحيا .

استصال جرئى للمعدة المعدة حراحيا .

مبعسدى ومبعسدى ومبعدة .

جسترين هرمون يفرز من حلايا البواب بالمعدة وينبه إفرارات المعدة ، كما ينمه بصورة أقل إعراز البنكرياس وتقلص المرارة .

ورم جىسترينى

gastrinoma = non - beta cell tumour

ورم في البكرياس ، وقد يوحد في مناطق
أحرى ، ويقرر هرمول الجسترين وينتح عن .

دلك الإفراز فرط إفراز المعدة للحمص ، وتعرف
هذه المتلازمة باسم (زولينجر أليسون)

(انظر : non - beta cell tumour)

التياب مهدى التياب مهدى إصابة المعدة بالتهاب .

•

التهاب معدي جيبي المعدة .

ه., atrophic خموری ضموری وی التهاب معدی ضموری التهاب مزمن بالمعدة مصحوب بصمور فی غشائها المخاطی .

و., etosive تبلغي تبلغي التهاب مقلوى تبلغي التهاب بالمعدة مصحوب بتسلخات في غشائها المخاطى .

ه النهاب مقدى ضخامى و., hippertrophic و شخامة ف النهاب بالمعدة مصحوب بضخامة و شخابة في غشائها المخاطى

قيلة معدية قيلة معدية . قيلة معدية على حرء من المعدة .

عضلة بطن الساق عضلة عظم عصلة دات رأسين تمتد من أسفل عظم الفحد إلى الساق وتساعد في ثبي الركبة والعقب .

معدى قولوبى و gastrocolic معدى قولوبي معدى قولوبي أو لما صفة لما له علاقة بالمعدة والقولون أو لما يصل بيهما .

تفميم معدى قولونى عمدى قولونى عملية جراحية توصّل فيها المعدة بالقولون عن طريق فتحة بيهما

معـدى جـلدى والحلد معا ، أو صفة لما له علاقة بالمعدة والحلد معا ، أو لما يصل بيهما كالناسور .

معدی اثنا عشری (معدی عفجی)

gastroduodenal

صفة لما له علاقة بالمعدة والاثبی عشری أو
لما يتصل مهما .

استئصال المعدة والاثنى عشرى (العقب)

gastreduodenectoms

عملية حراحيه تسمأصل فيها المعدة والاثما
عشرى .

تنظر المعدة والاثنى عشرى gastroduodenoscopy فحص تحويف المعدة والاثنى عشرى بالمطار .

تفميم المعدة والاثنى عشرىgastroduodenostomy عشرى عشرى عمليه توصل فيها المعدة بالاثنى عشرى حراحيا .

وحمع المعدة . gastrodynia ألم شديد يحس في المعدة .

معدى معوى gastroenteric معدى معوى صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء .

التهاب معدى معرى التهاب ، وهو على إصابة المعدة والأمعاء بالتهاب ، وهو على أبواع .

التهاب معدى معوى قولوبى gastroenterocolitis . إصابة المعدة والأمعاء والقولون بالتهاب

تهميم معدى معوى قولوني

gastroenterocolostomy اتصال المعدة بالأمعاء والقولون اتصالاً

حراحيًا ماشرًا

أحصائى الجهاز الهصمى الحهاز الهضمى . الطيب المحتص بأمراص الحهاز الهضمي .

طب الجهار الهضمى وعstroenterology فرع الطب الدى يختص بدراسة الحهار الهضمى وأمراضه .

وصب الجهاز الهصمى gastroenteropathy أى مرض يصيب المعدة والأمعاء .

وهـل المعدة والأمعاء عن مكانهما المعتاد .

تفميم المعدة والأمعاء توصيل المعدة بالأمعاء جراحيًا .

شق المعدة والأمعاء gastroenterotomy عملية جراحية تشق فيها المعدة والأمعاء

معدى ثربى gastroepiploic معدى ثربى صفة لما له علاقة بالمعدة والثرب.

معدى مريثى gastroesophageal صفة لما له علاقة بالمعدة والمرىء .

التهاب المعدة و المرىء بالتهاب .

تفميم معدى معدى معدى عملية جراحية يوصل فيها طرف المعدة الموابى بطرفها الفؤادى وتجرى عادة لعلاح تصيُّق المعدة

معدى المشأ معدى المعدة أو يتكون فيها .

مرسام المعدة . gastrograph حركة المعدة .

معدى كبدى كبدى صفة لما له علاقة بالمعدة والكبد.

معدى معوى معدى معوى وastrointestinal صفة لما له علاقة بالمعدة والأمعاء أو لما يتصل بهما كالباسور المعدى المعوى .

معدى صائمي قولونى وعدى صائمي والقوالون صفة لما له علاقة بالمعدة والصائم والقوالون أو لما يتصل بها حميعا كالناسور .

restrojejunostomy معدى صائمى عملية جراحية توصل فيها المعدة بالصائم.

وastrolith حصاة المعدة حصاة تتكون في المعدة

طسب المعدة وأمراضها . فرع الطب الذي يختص بالمعدة وأمراضها .

gastroinegaly المعدة عن المعتاد .

شق عضل المعدة عملية من عملية جراحية تشق فيها الطبقة العضلية من جدار المعدة .

وصب المعدة . gastropathy

وهمدة جراحية تثبت فيها المعدة لتصحيخ عملية جراحية تثبت فيها المعدة لتصحيخ وضعها عندما يختل .

تصوير المغدة تصوير المغدة فوتغرافيا تصوير داخل (باطن) المعدة فوتغرافيا لدراسة ما بها من تغيرات .

تكميل المعدة . ويعد المعدة . ويعد المعدة . ويعد المعدة .

gastroptosis رهمل المعدة عن مكانها المعتاد .

يرف معدى gastrorrhagia حيدوث نيزف من المعيدة .

رفو المعدة . و gastrorrhaphy خياطة جسرح في المعدة .

منظار المعدة منظار المعدة بالعين المعدة بالعين بعد إضاءته .

تنظر المعدة بالمنظار . فحص داخل (باطن) المعدة بالمنظار

gastrospasm تشنج المعدة المعدة بتقلص .

نىزف معدى gastrostaxis نزف بطىء من الغشاء المخاطى المعدى .

gastrostenosis تضيُّق معدى ضيق المعدة أو انكماشها .

تفميم المعدة تفتح على عمل فتحة جراحية في المعدة تفتح على جدار البطن .

gastrotome ألة لشق المعسدة .

gastrotomy قطع المعدة جراحيا .

هموض البحاوشو المحاوشو الكبد مرض أيضى وراثى يتميز بتضخم الكبد والطحال الموتغيرات في مكونات الدم وصباغة الجلد .

عيار = معيار كيار كيل أو وزن كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن أو أبعاد .

رباط قفازى رباط قفازى رباط يغطى الكف والأصابع وكأنه قفاز .

شـــاش في التقوب تضمد به الجروح.

تزقيم تزقيم (أ) إطعام بالقوة باستحدام أنبوبة المعدة ، (ب) العلاج باستخدام طعام ذى تيمة غذائية زائدة .

يحملق يستمر في النظر في اتجاه واحد لبعض الوقت.

حملقة عملة واحد .

معاوقة حركية معاوقة حركيا الله مثل مقاومة تحريك طرف ما تحريكًا الله الله مثل ما يحدث في إصابات قشرة المخ .

عداد 1 جايجر 1 عداد للنبضات الإشعاعية النووية المبعثة من جسم مشع .

هـــلامـة -- جـــل مادة عروية متاسكة بالرغم من احتوائها على قدر كبير من السائل.

جيلاتين (هلامين) جيلاتين (هلامين) أحد نواتج الحل المائى لمادة الكولاجين أو الأسجة الضامة ، يستحدم عاملاً معلقًا .

- هلامين الأجار مادة تحتوى على بروتين تستعمل فى استزراع الكائنات الدقيقة .

- هلامين اليمينوز (جيلاتين الدكستروز)

g., dextrose

مادة هلامية تحتوى على سكر اليمينوز
(الدكستروز) .

هلامين معقر وربي المقاقير ، مادة هلامية مضاف إليها بعض العقاقير ، تستخدم موضعيا .

g., nutrient هلامين مغذ وسط استزراعي للكائنات الدقيقة ، يحتوى على مواد مغذية ، مع نسبة ضئيلة من الهلامين .

ع., vegetable من باتى و., vegetable من مادة تشبه الهلامين ، تستخلص من الأنسجة النباتية .

جيلاتيناز – هلاميناز – هلاميناز – الهلامين إسالة مادة الهلامين (الجيلاتين) .

هلامینی – جیلاتینی gelatinous محلفی مصفحه لما یشمده الهالام .

gelatinum = gelatine هلامين . (gelatine :)

r gemellary توأمي صفة لما يتعلق بالتوائم .

مُثِيهِم مُثِيهِم المرأة التي تلد توأما ، فإذا ما اعتادت ذلك سميت متناماً .

توائم (المفرد: توأم) (gemini (sing. giminus) و المفرد: توأم) و geminus و المفرد مع غيره في بطن واحد .

مولـــد لاحقة تعنى العامل المولد لشئ أو حالة ما .

وجنى - خدًى - شدق صفة لما له علاقة بالوحنة أو الحد أو الشدق .

الجنس الجالة التي يرد إليها الفرد على أساس من الحس (المذكر والمؤنث) .

وِرْثة – ناسلة (جينة) الوحدة البيولوجية للوراثة ، وتوجد في مكان محدد من صبغي معين ، وتتكاثر ذاتياً .

... ورثة سائدة ورثة يظهر أثرها دائما في السل بغص النظر عن الورثة المناظرة .

g., recessive ___ ورثة متنحية ورثة لا يظهر أترها في السل إلا إدا تشابهت مع بظيرتها .

_ ورثة جسية الصلة ورثة توحد على الصغى المحدد لوع الجين ، دكراً كان أو أنثى .

genera (sing; genus) (حنس) (المفرد حنس) (genus)

۱ - تولد - توالد - تولید generation عملیة التکاثر .

٢ - جيل
 طبقة من الأفراد يفصل بينهم وبين الجد
 المشترك نفس العدد من الأسلاف المتعاقبة .

عبر اتحاد العباصر الحسية إنتاج فرد حديد بغير اتحاد العباصر الحسية كا في الانفلاق (fission) .

- تولد جنسى والأرية التاج فرد جديد باتحاد العناصر الذكرية والأبثوية .

تولىد تلقائى g.,spontaneous مفهوم خاطىء يقول بالتولد المستمر للكائنات الحية من المادة غير الحية .

مولّد . generator . ما يسولد شيئا ما .

وeneric - بسبى منقة لما له علاقة بالجس التصنيفي .

٢ - غير مسجل .
 صفة لاسم دواء ، لا تحميه علامة تحارية
 مسجلة ويصف عادة تركيبه الكيميائ .

نشأة - تكوين بدء وجود أى شئ ، وكثيراً ما يستعمل هدا المصطلح لاحقة تفيد معنى بدء حالة أو بمو شيء

و - تكوينى التكاثر أو المولد أو المولد أو الأصل .

۲ - مــوروث
 صفة لما ينتقل من السلف إلى الخلف مى الورتات .

عالم الوراثة علم الوراثة متخصص في دارسة علم الوراثة

علم الوراثة علم العداسة العلمية لواحى الوراتة المحتلفة .

- علم كيمياء الوراتة فرع من العلم يهتم بالطبيعة الكيميائية والفيزيقية للورثات والآليات التي تتحكم في نمو الكائبات الحية وبقائها .

- علم الوراثة الإكلينيكي g., clinical العلم الذي يدرس العوامل الوراثية التي يكن أن تتحكم في حدوث الأمراض الوراثية .

- علم الوراثة الجريئي ورع من فروع علم الوراثة يهتم بالتركيب الجريئي للماسلات والعمليات الحيوية المحتلفة التي تقوم -ها .

مُغَـدُ وراثى وراثى وراثى صفة لما يتعلق بالوراثة والتغذية ، ومشكلات التغذية ذات الطبيعة الوراثية .

خِلْقى جِلْقى صفة لما يبدأ في الحميل في أثناء الحمل.

genial = genian ذقبني مفة لما يتعلق بالذقن .

ووراسي وراسي وراسي من المرثات أو ينشأ عنها .

genicula (کیبات)

ركبسى genicular ركبسى صفة لما يتعلق بالركبة .

سيشن geniculate . ميفة لما يشبه الركبة في انشائها

وكبة ركبة صغيرة: مصطلح تشريحى يطلق على التركيات التشريحية ذات الانحناء الحاد، الأمر الدى يجعلها تشبه الركبة.

ذقسى خقسى مايقة تفيد العلاقة بالذقن .

geniocheiloplasty تقويم الشفة والذقن . جراحة تكميلية للشفة والذقن .

العضلة اللسانية اللقنية اللقن واللسان .

العضلة اللامية الذقنية عضلة تمتد بين الذقن والعظم اللامي في الحنجرة .

يقويم الذقن . عميلية للذقن .

تناسلى معلق بالتناسل أو الأعضاء التناسلية .

genitalia الأعضاء التاسلية

- الأعضاء التناسلية الحارجية القضيب والخصيتان في الذكر ، والفرج في الأنثى .

الأعضاء التاسلية الغفل الأعضاء التاسلية الغفل الأعضاء التاسلية للجنين قبل أن يتحدد نوعه .

تناسل ما و الأعضاء سابقة تدل على ماله علاقة بالأعضاء التناسلية .

تناسلي رِجُلسي genitocrural . مُفتد التناسلية والفخذ

genitofemoral تناسلی فخدی (genitocrural (انظر :)

تقويم الأعضاء التناسلية . بعراحة تكميلية لعلاج الأعضاء التناسلية .

تناسلي بولي genitourinary معلى بولي والبولية والبولية معا .

جماع ورثى جماع ورثى كل العوامل الوراثية في المجموعة الفردية من صبغيات الحلية .

وهاب الجنس والأمور الجنسية . خوف مرضى من الجنس والأمور الجنسية .

غط جيني (غط ورث) غط جينية) لفرد ما. عموعة المكونات الورثية (الجينية) لفرد ما.

النشاة النشاة التكوين أو المصدر .

gentian اناسیانا

الريزومات والجذور المجففة المخمرة لنبات جنشيانا لوتيا

(Gentiana lutea)

وهو مر ويستعمل منشطا .

- الجنشيانا البنفسجية (صبغة الجنشيانا) g. violet

صبغة دات خواص مضادة للبكتريا والفطريات والديدان تستعمل موضعيا في علاج أمراض الجلد والأغشية المخاطية الناجمة عن البكتريا والفطريات كا تعطى بالفم لعلاج الديدان الدبوسية وديدان الكبد.

ركبة والساق . (أ) المفصل بين الفخذ والساق . (ب) كل تركيب تشريحي محنى كالركبة .

ركبة الجسم الجاسئ genu of corpus callosum

ركبة المحفظة الداخلية ____ genu of internal capsule

_صكك الركبتيس

genu valgum (knock knee)

تشوه تتقارب فيه الركبتان ويتباعـــد الكاحلان .

- فلج (فحج - رَوَح الركبتين) genu varum تشوه تتباعد فيه الركبتان وتتقوس فيه الساقان إلى الداحل .

وenus جنسى وحدة فى تصنيف الكائنات الحية وهو أدبى من القبيلة (Tribe) وأعلى من النوع (Species)

الطب الجغرافي وومسطنات الذي يختص بأثر التغيرات الجوية والبيئية على الصحة .

أكل التراب

geophagia = geophagy = geophagism اعتياد أكل الطين الحاف أو التراب .

علم الشيخوخة علم الدى يبحث في كبر السن وظواهره .

طب الشيخوخة طب الشيحوحة فرع الطب الدى يعالج مساكل الشيحوحة الصحية .

أخصائى التيخوخة طبيب مختص بأمراض التيحوحة وعلاجها .

جرائمومة جرائمومة (أ) كائن حى دقيق يسبب المرص عادة .
(ب) مادة حية تستطيع أن تنمو لتكون عضواً أو جزءاً أو كائناً حياً بأكمله .

قاتل للجراثيم germicidal قاتل للجراثيم صفة لما يقتل الكائبات الحية الدقيقة للأمراض .

مبيد الجراثيم مادة تقتل الكائبات الحية الدقيقة المسببة للأمراص .

جورتومى جورتومى germinal صفة لما له علاقة بالحلية الحرثومية فى مراحل النمو الأولى

ورم جرثومي germinoma ورم ينشأ في الأسبجة الجرثومية كالخصية والمبيص .

أدام شيخوخي (جُلاد شيخوحي)

geroderma = gerodermia

صمور في الحلد والأعصاء التناسلية يضفى على المريض مطهر الشيحوخة .

طب أسنان الشيوخ و أسنان الشيوخ و متكلات و ع من طب الأسبال يبحث في مشكلات الأسبال في كمار السن .

سغَل الشيخوخة – هُزال الشيخوخة

geromarasmus

النحول والوهن الدى يصيب بعض المتقدمين في السن .

شيخوخي شيخوخي وصف لما يتعلق بالشيح أو بالسس المتقدمة .

علم الشيخوخة وeriology = geriology العلم الذي يدرس مشاكل السيحوخة في كل مظاهرها البيولوحيه والإكليسكيسة والاحتاعية .

حب التيخوحة gerontophilia غرام عبد بعص الباس بالتسوح .

طِباب (علاح) الشيخوخة

gerontotherapeutics

علاج المتقدمين في السن معرض تأخير أو ممع أعراض الشيخوخة .

قـوس الثيخـوخـة

gerontotoxon = gerontoxon = arcus senilis

(arcus senilis : انظر)

جشطالت جشطالت شکل إدراکي کلي .

الجشطالتية (مذهب الجشطالت) gestaltism الجشطالت التى إحدى مدارس علم النفس المعاصر التى تقول بأن إدراك الأسياء يتم يصفة متكاملة تعطى معنى إضافيا لمفردات الشيء المدرك .

حمــــل gestation خـــــل نترة نمو الجنيــن من الإحصاب حتى الولادة .

جيارديا لامبليا

Giardia lamblia (Glardia intestinalis) جنس من السوطيات يعيش في أمعاء الإنسان والحيوان وقد يحدث أعراضا كالإسهال.

عدوى الجيارديا العدوى بطفيلي الحيارديا وتتميز بإسهال متقطع ومغص وانتفاخ بالبطن تؤدى إلى سوء الامتصاص من الأمعاء .

giddiness = dizziness دوخة - دُوام (dizziness)

صبغ به جمسا ، علول يستعمل في صبغ الطفيليات وحيدة الحلية مثل اللشمانيا والتريبانوسوما وعيرها .

مرض « جير كه » مرض يتميز باضطراب في خزن مادة الجليكو جين بالأعضاء .

(ادجار ڤوں جيركه، طبيب ألماني) .

gigantism = giantism مملقة عملقة عملة عبر طبيعى .

عملقة ضخام الأطراف acromegalic - عملقة ضخام الأطراف (acromegaly)

_عملقة خصوائية g., eunuchoid عملقة تتميز ىأبعاد للجسم تماثل ما يحدث عمد نقص وطيفة الغدد الجنسية .

- عملقة حيلية - عملقة حيلية زيادة مفرطة في حجم الحميل أو الوليد ، كا يحدث عند إصابة الأم عرض البول السكرى .

عملقة نخامية عملقة ناتجة عن فرط إفراز الغدة المحامية .

ضخام الثدى . gigantomastia ريادة مفرطة في حجم الثدى .

مرض و جلبارت ، Gilbert's disease (disease)

خيشـــوم عضو التنفس في بعص الحيوانات المائية مثل الأسماك والرحويات .

لنزمة ، حل دى لاتوريت ،

Gilles de la Tourette's syndrome

لرمة تتمير بلزمات حركية تعترى الوجه والأحمال الصوتية ، تبدأ في الطفولة وتتفاقم إلى أن تطهر تقلصات تَعُم الجسم .

زنجيل الريزوم الجاف لنبات استوائى ، يستحدم الإضفاء رائحة ذكية على المركبات الدوائية كا يستخدم في علاج المغص .

أشية كشية الخاطى وما يدعمه من أنسجة ليفية تغطى عظام الفكين .

عند دردرية واللثة الذي يغطى الحافة الدردرية .

- الله شدقية جزء الله الذي يغطى السطوح الشدقية الله الخلفية .

- الشة حرة - الله الذي يحيط بالسن ولكنه ليس ملتصقا بسطحها التصاقاً مباشراً .

- لثمة بينية و., interdental الأنسجة الرخوة التي تملأ المسافات بين الأسنان المتلامسة .

- الله شفوية الأسطح الشفوية للأسنان الأمامية .

- اشة أسانية الدى يكسو الأسطح اللسانية من الأسناد .

g., marginal – لئة حافية الذي يكون حافة الأجزاء الشفوية الشدقية واللسانية والحنكية .

لثــــوى طفة لما يتعلق باللثة .

ألم اللئة . gingivalgia . عس ف اللئة .

استئصال اللثة التي تصيبها إزالة جراحية لكل أنسجة اللثة التي تصيبها العدوى أو الأمراض المختلفة التي تضعف اتصالها بمشئها .

التهاب الليق إصابة اللثة بالتهاب .

- التهاب اللغة الضمورى = ضمور اللغة الشيخوخي g., atrophic حالة تتمير بفرط تصلب أنسجة اللغة وتحرشفها.

- التهاب اللغة البزموتى التهاب اللغة المسبب عن ترسب عصر البزموت الدى يحمله الدم عد استخدامه لعلاج الأمراض الحهازية .

g., catarrhal اللثة النزلي – التهاب اللثة

التهاب عابر فى الغشاء المحاطى للثة والفم يصحبه احمرار وتورم وتحرشف فى النسيج الطلائى ، يشأ عنه تغير البيئة الميكروبية للمم .

- التهاب اللئه الحرشفى e., desquamative التهاب مزمن يتميز بميل السطح الطلائي للثة للتحرشف .

- التهاب اللثة الإثغارى و., eruptive التهاب اللثة الإثغارى التهاب لثوى يصاحب بزوغ الأسنان .

التهاب اللغة التقرحى النخرى
g., fusospirochetal = g., necrotizing ulcerative
= g., ulceromembranous = trench mouth

التهاب لثوى حاد أو مزمن يتميز باحمرار
الزوائد الحلمية بين الأسنان مع تورمها
وحدوث نخر يمتد إلى حافة اللغة ويصحبه ألم

السوى - glngivo سابقة تفيد وجود علاقة باللثة .

ونزف ورائحة منتنة ، وكثيراً ما يتكون على

اللثة غشاء كاذب.

ي عوري gingivoaxial

صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى لجراب السن أو يتكون منهما معا .

- لئوى شدق محورى صفة لما يتعلق باللثة والجدار المحورى المراب السن والشدق أو يتكون منها.

استئصال اللثة

gingivoectomy = gingivectomy (gingivectomy : انظر)

gingivoglossitis التهاب لسالى لثوى إصابة اللسان واللثة بالتهاب .

شفوى لثوى شفوى لثوى واللثة .

لثوى لسانى محورى واللثة ومحور حراب مسفة لما يتعلق باللسان واللثة ومحور حراب السن أو لمما يتكون منها .

تقويم اللغة جراحة تكميلية للثة للحصول على محيط سوى لها .

gingivostomatitis التهاب فمى لثوى إصابة الغشاء المخاطى للقم واللثة بالتهاب.

جنسنج عشب يستحدم مقويا ومبها ومشطا.

- الحزام الصدرى = الحزام الكتفى g., pectoral = shoulder g. التركيب العطمى الذى يحيط بأعلى الصدر ويدعم الطرفين العلويين .

- الحزام الحوضى الذي يحيط بمنطقة الحوض التركيب العظمى الذي يحيط بمنطقة الحوض ويدعم مسشأ الطرفين السفليين .

جيتالين جيتالين علاج جلوكوسيد متبلور يستخدم في علاج القلب .

جيتالوكسين gitaloxin جلوكوسيد يستخدم في علاج أمراض القلب .

البَلْجة glabella البَلْجة المنطقة بين الحاجبين الحالية من الشعر .

حليدى - زجاجى - زجاجى صفة لما يشبه الحليد أو الزحاج.

جسم القص بين مقبضه وطرفه .

مقبصی خنجری gladiomanubrial . مقبصی خنجری صفة لما يتعلق بحسم القص ومقبضه معا

جلارين مادة هلامية ذات أصل بكتيرى توجد في مياه معض عيون الماء الكبريتية .

رائـق – آحـى دائـق بالورى الزج رائق يشه بياض البيض .

غمدة غمدة gland . تجمع حلوى له إفرار حاص .

-غدة إضافية ويربيع عدى يوجد بالقرب كتلة صغيرة من بسيج عدى يوجد بالقرب من غدة لها نفس التركيب .

عدد حمضية التي تفرز الحمض المعدى .

g. acinous حفدة عنقودية – (acinar gland : انظر :) - غدة شُعَية - غدة شُعَية غدد توجد في الغشاء المخاطى المبطن للشعب الهوائية .

- غدد 1 برونر » عدد توحد في الغشاء المخاطى للاثنى عشرى غدد توحد في الغشاء المخاطى للاثنى عشرى (بروبر – عالم تشريح سويسرى – توفي عام (۱۷۲۷)

gs ., ceruminous - غدد صملاخية (ceruminous glands)

- غدة مركبة

g., compound = conglomerate gland عدة مكونة من غدد صعيرة تتصل قنواتها بعضها ببعص .

- غـدة صـماء

g., ductless = endocrine gland (endocrine g. : انظر)

g., eccrine - عدة ناتحة
 نوع من الغدد العرقية البسيطة .

gs ., acinar - غـدة سنخية - (انظر :)

- غدة ألبوبية عنقودية g.,acinotubular غدة تنتظم خلاياها في شكل مستدير طولي في آن واحد .

ج غدة نكفية إضافية وسيبها في غدة صعيرة تجاور الغدد النكفية وتسبهها في التركيب والتشريح .

- غدة كظرية (غدة فوق الكلى)

g., adrenal (suprarenal g.)

غدة مفلطحة توحد أعلى الكلية وتتكون من

جزأين : قشرة ، ونخاع .

g., alveolar عنقودية – غيدة عنقودية (acinous gland)

gs., areolar عدد هالية – غدد انظر : areolar glands)

- غدتا ، بارثولین ، gs.,Bartholin's غدتان صغیرتان توجدان علی جانبی فتحة المهبل (بارثولین – طبیب وعالم تشریحی – ت

عدد صماء غدد تفرز هرمونات تدخل الدورة الدموية غدد تفرز هرمونات تدخل الدورة الدموية مباشرة وتؤثر في عمليات الأيض وغيرها ومن أمثلتها الغدة النخامية، والدرقية والكظرية والصنوبرية.

عدة تنوية عدة تنوية غدة تخرِج إفرازها عن طريق قناة تفتح على السطح الخارجي أو الداخلي للجسم مثل الغدة الدمعية .

- الغدد المعدية وتشمل غدد القاع الغدد الفرزة بالمعدة وتشمل غدد القاع والفؤاد والنواب .

- غدد متباينة

gs; heterocrine = seromucous glands غدد مصلية مخاطية .

عدة منفللة
 غدة يحتوى إفرازها على خلايا مفرزة بأكملها .

عدد مُعَوية عدد في الغشاء المخاطى اللاً معاء تفتح في عدد في الأمعاء بين قواعد الخملات .

- الغدة الدمعية عدة تفرر الدمع.

-غدة لمفاوية = عقدة لمفاوية

g., lymph = lymph node (lymphnode : انظر)

-غدة ثديية حيدة ثديية عدة ناشئة من الجلد في إناث الثدييات وتفرز اللبن .

gs., mesenteric مساریقیة (mesenteric nodes)

g., mixed - غلطة
 (أ) غدة بها أجزاء صم وأخرى قوية .
 (ب) غدة مصلية مخاطية .

gs., Montgomery's مونتجومری (areolar glands)

g., mucous خاطية عاط.

عدة متعددة الحلايا عدة لتنتج إفرازها . غدة تتعاون فيها خلايا عدة لتنتج إفرازها .

عدة دهنية (زيتية) = غدة زهمية g . , oil = sebaceous glands (sebaceous glands : انظر)

عدد محمضة = خلايا جدارية gs., oxyntic = oxyntic cells = parietal cells غدد المعدة المفرزة للحمض.

عدد جنيبات الدرقية عدد صغيرة مجاورة للغدة الدرقية ، وهي عادة زوجان تفرز هرموناً ينظم أيض الكالسيوم والفسفور .

و . , parotid حُـدة نكفية أُكبر الغدد اللعابية الثلاث .

- غدة نكفية إضافية عدة نكفية إضافية صغيرة متصلة بالغدة النكفية ومكملة لها .

سالفدد المعدية الهضمية عدد في الغشاء المخاطى المبطن للمعدة تفرز عدد في الغشاء المخاطى البسين .

- الغدد العرقية

gs., perspiratory = sudoviferous غدد توجد في الأدمة ولها قنوات تحمل العرق إلى سطح الجلد.

عدد"بايسر" -غدد"بايسر" توحد فى جدار المعى الدقيق .

-الغبدة الصنوبرية

g., pineal = pineal body

غدة موجودة فى الدماغ فى الجزء الخلفى من
الطين الثالث وكثيراً ما تترسب بها مادة
الكالسيوم.

- الغدة النخامية عدة موجودة في قاع المخ في الحفرة العظمية المسماة بالسرج التركي وتفرز عدة هرمونات تحث باقي الغدد الصم على السفاط.

-غمدة البروستاتا g., prostate عدد غدة تحيط بأول جزء من المال عند الدكور.

-غدة عنقودية عنقودية عدة أساخ منظمة في عدة تتكون من عدة أساخ منظمة في شكل عنقود .

غدة « روزنمولر » g., Rosenmuller's غدة دمعية توحد في الجفن .

غدة كيسية عدة تتكون من كيس أو أكثر .

عدد لعابية عدد تفتح قنواتها فى تجويف الفم وتفرز اللعاب وهى ثلاثة أزواج ، النكفية وتحت اللسانية ، وتحت اللحيية .

عدد الزهمية عدد في الأدمة تفرز مادة دهنية .

g., sexual عندة حنسية – غندة - فالطر : (انظر :)

-غـدة لسيطة عدة لها قاة بلا فروع .

- الغدة تحت اللسانية . ق. sublingual أصغر الغدد اللعابية .

ـ غدة تحت فكية = غدة لحيية

g., submandibular = submaxillary g.

غدة لعابية توحد تحت اللحي .

-غدة كظرية (غدة فوق الكلي)
g., suprarenal
(انظر : adrenal g.)

g., sweat عرقية ـ عـ عـدة عرقية (gs., perspiratory)

عدة مستهدفة عدة مستهدفة عدة مستهدفة عدة تتأثر تأثراً خاصاً بأحد هرمونات العدة الدرقية والكظرية والخطية .

عدد جفنية عدد توجد في الجزء الصلب من الجفن.

ـ الغدة التوتية = الغدة التيموسية

g., thymus
عدة توجد في مقدم أعلى الصدر تحت
القمص ولها علاقة بالمناعة .

-الغدة الدرقية عدة صماء توجد في أسفل مقدم العنق وتفرز عدة هرمونات تحتوى على اليود ، وتنظم معدل الأيض .

-غدة أنبوبية عدد من الأنابيب غدة تتكون من أنبوبة أو عدد من الأنابيب المبطنة علايا لها إفراز .

- غدة سنخية أنبوبية عدة تجمع بين الأسناخ والأنابيب في تكوينها .

عدة وحيدة الحلية
 عدة وحيدة الحلية
 خاية مفردة تقوم بوظيفة إفرازية .

و الله على الله على

٢ - حشفى
 صفة لما يتعلق بحشفة القضيب .

غىدىدة غىدىدة .

غــدى غــد .

واans = balanus حشفة نهاية البطر .

9 ا جــر - ١ إحساس غير مريح يصيب العين عند تعرضها لضوء ساطع .

۲ - وهسج
 ضوء ساطع يصدر عن لهب أو حسم
 مضىء ولا ترتاح له العين .

مقياس البهر آلة تستعمل لقياس مدى مقاومة الشخص للا يتعرص له من وهج يصدر عن أنوار سيارة مقلة .

۱ رحــاج مادة قصيفة شفافة عالباً . عدة مبالية عدة مبالية عدة توجد في الغشاء المبطن للمبال .

غــدة رهمية عــدة رهمية غــدة توجد في الغشاء المبطن للرحم .

غدة مهبلية عدة توجد أحياناً في الغشاء المبطن للمهبل.

الرُّعـام الرُّعـام داء معد يصيب ذوات الحافر بالنهاب مخاطى في الأنف وقرح في الجلد وينتقل للإنسان ليكون قاتلًا له .

عِمظة الغدة الغدة . الغشاء الخارجي للغدة .

عـــدة glandula = gland (gland)

عــدد glandulae = glands

۲ - زجاجة

إناء من الزجاج يغلب أن يكون اسطواني الشكل .

٣ - عبدسة

قطعة من الزجاج النقى تشكل بحيث تساعد على إصلاح أخطاء انكسار الضوء في العين البشرية .

- غطاء زجاجی شریحة رقیقة من الزجاج تستخدم فی تغطیة العینات المهیأة للفحص المجهری .

نظارة طبية نظارة طبية والمارة طبية خوم العدسات مركب فى إطار يوضع أمام العينين لإصلاح أخطاء الانكسار الضوئى في العين البشرية .

- نظارة مزدوجة البؤرة البؤرة في كل عدسة نظارة لها بؤرتان مختلفتان في كل عدسة إحداهما تصلح النظر البعيد والأخرى تصلح النظر القريب.

-عدسة لامسة (عدسة لاصقة)

g., contact = contact lens
عدسة توضع مباشرة على سطح العين بلا
إطار وترفع من آن لآخر .

عدسة داعمة عدسة عدسة ترفع وتدعم الجفن الأعلى عند المرضى المصابين بسقوط الجفنين .

نطارة ثلاثية البؤر عستخدم إحداها في نظارة ذات ثلاث بؤر ، تستخدم إحداها في النظر القريب والتانية في النظر المتوسط والثالثة

في البظر البعيد.

واهssy زجاجى صفة لما يشبه الزحاج من حيث الشفافية .

ملح ، جلوبر ، ملح كبريتات الصوديوم .

النزرق على المقلة تتميز بازدياد الضغط عموعة من علل المقلة تتميز بازدياد الضغط في داخلها الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات مرضية في القرص البصرى ومجال الإبصار.

- الزَّرق المطلق absolute و الرَّرق الله تتميز المرحلة الأخيرة من الماء الأزرق التي تتميز بحدوث ألم في المقلة مع فقد البصر .

-الزُّرق الاحتقالي الحاد

g., acute congestive = narrow angle g. . عند الماء الأزرق يحدث فجأة .

رَّرِقْسَى glaucomatous صفة لما ينتمى إلى داء الماء الأزرق أو لما له نفس الطبيعة .

عمى الزَّرق عمى الزَّرق في داخل في داخل المقلة .

واeet - سيلان مزمن مرحلة متأخرة من الإصابة بمرض السيلان .

٢ - السردى
 إفراز مخاطى أو صديدى يخرج من الإحليل
 عند الإصابة بالسيلان .

تدلى الأحشاء = مرض و جلينا ، (جلينار طبيب فرنسي ت ١٩٢٠ م)

Glénard's disease = visceroptosis = splanchnoptosis
. (splanchnoptosis : انظر)

خَفِّسى glenoid مُعَقِّسى صفة لما يشبه الحق أو الحفرة .

و., cavity = glenoid fossa of scapula منخفض في الزاوية الجانبية لعظم اللوح يتمفصل معه عظم العضد .

ضمسام glia = neuroglia . الجزء الدعامي من السيج العصبي

جليادين جلوتين القمح يُحدث الإصابة برض الجواف .

ورم سليفة الصمام ورم خبيث في الخلايا النجمية بالجهاز العصبي .

gliocytoma = glioma = ورم ضمامی . (glioma :) . (انظر

ورم ضمامى ورم ضمامى ورم ينشأ من النسيج الغرائى للجهاز العصبى .

g., astrocytic
 ورم ضمامی ینشأ من الخلایا النجمیة .

ورم ضمامي بطائي ورم ضمامي بطائي ورم ينشأ من الخلايا المبطنة لبطينات المخ وقنواته وتتميز بوفرة أوعيتها الدموية .

تضخم ضمامي تضخم ضمامي . فعاصة في غمو مفرط في خــــلايا الضمام ، وخاصة في الحبل الشوكي في بعض حالات تكهف المخاع .

ورم عصبی ضمامی عاصر عصبیة وضمامیة.

غمرنة ضمامية

gliosarcoma = spongioblastoma
ورم خبیت فی الضمام یحتوی علی خلایا
مغزلیة .

ضمام ريادة الحلايا المجمية في الأحراء التي تتلف من الجهاز العصبي .

عفطة اجليسون المغطة المعلقة ا

جلوبيس المكون الروتيني للهيموجلوبين ويطلق المصطلح أيضا على أي بروتين مشابه له .

كُـرًى - كُـرَوى خَارَوى صفة لما يشبه الكرة .

حلوبيولين حلوبيولين واحد من فصيلة من الروتيات تذوب في المحية الخففة ولا تدوب في الماء إلا أن هناك فئة قليلة مها تدوب في الماء ، تسمى بالحلوبيوليات الكاذبة .

وتقسم الجلوبيولينات بالفصل الكهربائ إلى ثلاث مجموعات ، مجموعة ألفا ، مجموعة بيتا ، ومجموعة جاما .

- جلوبيولين مضاد الناعور - العامل الثامن

g., antihaemophilic = factor VIII

جلوبيولين يوجد بنسبة ضئيلة في الدم
الطبيعي ويشارك في عملية تجلط الدم ، ويسبب
نقصه مرض الناعور (الهيموفيليا).

- جلوبيولين د بنس جونس Bence Jones بروتين لا يوجد إلا في مرض الأورام النخاعية المتعددة.

- جلوبيولين مناعى g., immune; immuno جلوبيولين يكسب مناعة ضد بعض الأمراض المعدية .

- جلوبيولين الالتهاب الكبدى ب

g., hepatitis B immune جلوبيوليات توجد فى بلازما الدم عند من عدهم مناعة ضد مرض التهاب الكبد الوبائى .

يىلة جلوبيولينية globulinuria وجود مادة الجلوبيولين في البول .

جلوبيولوز جلوبيولوز تنتج من مادة بروتينية من فصيلة البروتيوز تنتج من معلى الجلوبيولينات .

غصة هستيرية عصة الحلق ، كثيراً إحساس بوحود كتلة ثابتة في الحلق ، كثيراً ما يستكى منها في مرض الهستيريا .

ورم كبّى وعائى وعائى وعائى وعائى ورم حميد مؤلم ينشأ من أنسجة عصبية وشريانية وأكثر ما يظهر في أنامل الأصابع.

استئصال الكُبُّة إلى الكُبُّة وبالأخص تـلك إزالة جراحية للكبة وبالأخص تـلك الموجودة على الشريان السباتي .

كبيبى كبيبى صفة لما له طبيعة الكبيبة ، ويستخدم المصطلح للإشارة إلى كبيبات الكلية على وجه الخصوص .

glomerulitis الكيبات الكلية بالتهاب .

التهاب كبيبات الكلى تتميز بالتهاب نوع من التهاب الكلية يتميز بالتهاب الشعيرات الدموية في الكبيبات وقد يكون حاداً أو تحت حاد أو مزمناً .

-التهاب كبيبي فصيصى مزمن

g., chronic lobular
التهاب مزمن يتميز بتكثر أغشية كبيبات
الكلى .

- التهاب كيبات الكلى البؤرى وراقة من التهاب كبيبات الكلى تقتصر فيه الإصابة على بعض الكبيبات دون البعض الآخر.

- التهاب كبيبات الكلى الحبيث malignant نوع من التهاب كبيبات الكلى الحاد ، يتميز بسرعة سيره ، ويؤدى عادة إلى الوفاة بعد انقطاع إفراز البول كلياً .

-التهاب كبيبات الكلي الغشائي

g., membranous

نوع من التهاب كبيبات الكلى يتميز بجهريا بوجود ترسبات بروتينية على الغشاء القاعدى لشعيرات كبيبات الكلية على الغشاء القاعدى

وصب کلوی کبیبی glomerulonephropathy مصطلح یدل علی کل مرض یصیب کبیبات الکلیة فیما عدا التهاباتها .

وصب كبيسى وصب كبيبات الكلية وأشهر كل مرض يصيب كبيبات الكلية وأشهر أمثلته الوصب الكبيبي السكرى .

- الوصب الكبيبى السكرى g., diabetic تغيرات مرضية تصيب كبيبات الكلية في مرض البول السكرى .

تصلب الكبيبات تصلب الكبيبات ، الأمر تكون أنسجة ليفية في الكبيبات ، الأمر الذي يصيبها بالهرم .

تصلب کبیبی سکری = لزمة ، کیملستیل وویلسون ،

glomerulosclerosis, diabetic = kimmelstiel

Wilson syndrome = g., intercapillary إحدى مضاعفات مرض البول السكرى تتميز بوجود زلال في البول مع ارتفاع ضغط الدم وأوديما كلوية ، وتغيرات مرضية في شبكية العين .

glomerulus 2 2

خصلة من الشعيرات الدموية تكون بداية النفرون ، وهو وحدة الإفراز فى الكلى . ويرشح منها راشح من البلازما خال من البروتين .

glomus كُبُّة

جسم صغير يتكون أساساً من شرايين دقيقة تتصل مباشرة بالأوردة ، ويغذيها عدد كبير من الأعصاب .

الكباب الأبهرية المحسام صغيرة تحتوى على أنسجة عصبية أحسام صغيرة تحتوى على أنسجة عصبية ووعائية ، توجد على جانبى قوس الشريان الأبهر ، وتعمل على تنظيم التنفس تبعاً لتركيز الأكسيجين وثانى أكسيد الكربون وحمضية الدم .

- الكبة السباتية السباتية عصبية حسم صغير مكون من أنسجة عصبية ووعائية يوجد عند تشعب الشريان السباتى ويعمل على تنظيم التفس مثله كمثل الأجسام الأبهرية .

-كية جلدية

glomus cutaneus = g., digital

كيان تشريحي موجود في الأدمة خصوصاً

قت الظفر ، مكون من أوعية دموية وعصبية ،
ويعمل على تنظيم الدورة الدموية الحثارية .

- كبة ودجية حبية المنافعة الم

glossa لسان

عضو عضلي مغطى بغشاء مخاطى يوجد في تجويف الفم ، ويخدم النطق والتذوق والبلع .

نوبة لسالية يصيب مرضى النقرس .

وlossal لسانى

صفة لما يتعلق باللسان .

وجع اللسان - القُلاع glossalgia ألم يحس في اللسان .

جمرة اللسان

glossanthrax

التهاب فلغموني باللسان.

glossectomy استنصال اللسان عملية جراحية يقطع فيها اللسان كله أو

جاوساينا

فراسة اللسان

التبليسل

النفسي .

التنبؤ بمـآل الأمراض بناء على فحص

التكلم بلغات مختلطة غيرمعروفة أو متخيلة

مثل ما يحدث في بعص حالات الوجد في الطب

اللسان .

Glossina

glossitis

جس من الذباب اللادع يقل مرض النوم ومنه عدة أنواع .

(العضلة) اللسانية الحنكية

glossopalatine (muscle)

glossolalia

glossomantia

عضلة تمتد بين الحنك واللسان.

التهاب اللسان

إصابة أنسجة اللسان بالتهاب.

لصوق اللسان glossopexy

التصاق الشفة باللسان.

اللسان الجغرافي

g · areata exfoliativa = g · migrans =

geographic tongue

حالة مرضية تصيب اللسان ، تتميز بوجود ماطق ضامرة ملساء على سطح اللسان وعلى حوافه ، وتشاهد في مرض فقر الدم الخبيث وغيره .

ألسم اللسسان glossodynia

ألم يحس في اللسان.

لسبالی مزماری glossocpiglottic صفة لما يتعلق بلساد المرمار (الفلكة) واللساد معاً .

glossopharyngeal لسانى بلعومي صفة لما يتعلق باللسان والبلعوم معاً .

العصلة اللسانية الحلقية

glossopharyngeus (muscle)

عضلة تمتد من اللسان إلى الحلق.

تقويم اللسان glossoplasty عملية جراحية لإصلاح عيوب اللسان التكويسة .

سقوط اللسان الى أسفل ورجوعه إلى الخلف.

وامتد اللسان . glossopyrosis إحساس حارق يصيب اللسان .

والسان glossorthaphy وفو اللسان .

تقلص اللسان المدى يصيب اللسان .

شق اللسان . واحداث قطع جراحي في اللسان .

لسان مشعر glossotrichia = hairy tongue لسان تكسوه طبقة من الزوائد الشبيهة بالشعر .

المزمار الموت وهو جزء من الحنجرة يشمل الحبلين الصوتين وممر الهواء بينهما .

جلوكاجون مجلوكاجون هرمون تفرزه خلايا ألفا في جزر لانج ها: في البنكرياس ويعمل على حل الجليكو مركبات أبسط.

ورم جلوكاجونى ورم ينشأ من خلايا البكرياس التي تفرز هرمون الجلوكاجون .

جلوكوسربروسيد علية مع سكر تتجمع في مادة شبه دهنية مع سكر تتجمع في الأعضاء في مرض جوشر .

(Gaucher's disease) .

جلوكوكورتيكويد واحد من استيرويدات قشرة الكظر ، يؤثر على أيض الكربوهيدرات وأهمها في الإنسان الهيدروكورتيزون .

تولد الجلوكوز من تحلل الجليكوجين .

وسكرية الدم glucohemia = glucoheamia = glycemia

وجود السكر في الدم .

مكوَّن الجلوكوز glucogenic مكوَّن الجلوكوز صفة لما ينتج الجلوكوز .

جلوكوكيناز جلوكوكيناز إنزيم بساعد على تحويل الجلوكوز .

glucolytic = glycolytic خال الجلوكوز (glycolytic :)

استحداث الجلوكوز

gluconeogenesis = glyconeogenesis

تكوين الجلوكوز من جزيئات غير
كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية وحليسرول
الدهنيات .

glucopenia = glycopenia عوز الجلوكوز (glycopenia)

glucoprotein = glycoprotein بروتین سکری) (glycoprotein)

جلوكوزامين جلوكوز وأحد الأحماض مركب من الجلوكوز وأحد الأحماض الأمينية يوحد في متعددات السكريات في أنسجة الحيوانات الفقارية .

جلوكوزازون معاملة مادة بلورية صفراء تنتج من معاملة الدكستروز بفينيل هيدرازين وحمض الخليك ، وتستعمل في التعرف على الجلوكوز .

جلوكوز جلوكوز سكر سداسي ك ن با أ) سكر أحادى (سكر سداسي ك ن با أ) يوحد في بعض المواد العدائية وبخاصة الفواكه ، وفي الدم الطبيعي لكل الحيوانات ، وينتج من أيض الكربوهيدرات . وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الكائنات الحية .

جلو کوسید بوع من الجلیکوسیدات یکون الجلوکوز جزأه السکری.

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)
glucosuria = glycosuria
(glycosuria . انطر)

حلوتارالدهيد مطهر معال ضد البكتريا والفطريات والفيروسات ، يستخدم في تعقيم المناظير وغيرها من التسخين .

جلوتائيون الريم مساعد يعمل على تسهيل حمل الأكسحين في أثباء التنفس، ويوجد في الأنسجة الحيوانية والنباتية.

جلوتاثيونية الدم . وجود إنريم الحلوتاثيون في الدم .

يلة جلوتاثيوية يالة علوتاثيون إحراج كميات كبيرة من مادة الجلوتاتيون في البول .

أليسوى أليسوى والله الإليين (بالأليتين) .

جلوتين مادة بروتيية في بعض الحبوب وتعطى العجين قوامه المرن المهاسك.

سكرية الــدم وجود الجلوكوز في الدم .

جلسريسن جلسريسن سائل شفاف لا لون له ثخين القوام ، حلو المداق ، يستخدم مدرا للبول ويعطى عن طريق المستقيم لعلاج الإمساك .

جلسرول کحول ثلاثی الهیدروکسیل ویسمی (فی الصیدلة) بالجلسریں (glycerine)

جليسين جليسين جير أساسي يوجد في كثير من المروتيات ، ويستخدم غداءً كما يستخدم مصادا لحموضة المعدة .

glycinemia = hyperglycinemia جليسينية الدم ارتفاع تركيز الجليسين في الدم .

جليكوكولات جليكوكوليك ويوجد أملاح حمض الحليكوكوليك ويوجد في الصفراء .

glycocoll = glycine جليكوكول (glycine : أنظر)

جليكوجين جليكوجين مركب متعدد السكريات وهو الشكل الأساسي لتخزين الكربوهيدرات في الحيوان ويسمى أيضا بالنشا الحيواني .

alycogen, hepatic الكبد . الحليكوجين المخزون في الكبد .

- جليكوجين الأنسجة الجسم ماعدا الجليكوجين الخرون في أنسجة الجسم ماعدا الكبد .

حليكو جيناز وليكو جيناز إلى سكريات إلى سكريات أبسط تركيبا .

تكون الجليكلوجين glycogencsis تكوين الجليكوجين أو السكر .

glycogenolysis تحلل الجليكوجين إلى حلوكور .

الجليك وجينية

glycogenosis = glycogen storage disease,

مرض يتميز بفرط تخزين الجليكوجين ف
أنسجة الجسم ، وهو على أنواع أشهرها مرض
(von Gierke's disease) . (فون چركه » .

شعم سكرى مادة شحمية تحتوى على الكربوهيدرات.

علل الجلوكوز في غيبة الأكسجين إلى حل الجلوكوز في غيبة الأكسجين إلى مركبات أبسط مع انطلاق طاقة .

حال الجلوكوز مصفة لما يتعلق بحل الجلوكوز أو يساعد عليه أو يتميز به .

أيض الجلوكوز (السكر) glycometabolism التمثيل الغدائي للسكريات .

استحداث السكر
glyconeogenesis = gluconeogenesis
(gluconeogenesis : انظر)

glyconucleoprotein بروتین نووی نشوی محتوی علی مسواد کربوهیدراتیة .

عوز الجلوكوز و glycopenia = glucopenia : عوز الجلوكوز في الأنسحة .

بتيد نشوى واحد من ببتيدات تحتوى على مواد نشوية وتشمل السكريات الأميية .

تثبیت النشویات تثبیت السکر أو الجلیکوحین .

حساس للسكر مستوى السكر في دمه صفة لمن يرتفع مستوى السكر في دمه ارتفاعا مفرطا إذا ما تناول كمية صغيرة من الجلوكوز .

وال سكرى مصحوب بارتفاع نسة حمض بول سكرى مصحوب بارتفاع نسة حمض البوليك في الدم مع زيادة متوسطة في نسسة السكر في البول.

عروم من الجلوكوز عوره من المواد صفة لما يتعرض للحرمان من المواد الكربوهيدراتية .

بروتین نشوی واحد من مرکبات تحتوی علی بروتینات متحدة مع مواد کر بوهیدراتیة و من أمثلتها المواد الخاطیة و بروتینات الغضاریف .

glycoregulation تنظيم النشويات . التحكم في أيض السكريات .

منظم النشويات منظم النشويات صفة لما يتعلق بالتحكم في أيض السكريات .

سكرية السائل النخاعي وجود الجلوكوز في السائل النخاعي .

ثر السكر أى إفراز يحتوى على قدر زائد من السكر كا هو الحال في البول السكرى .

هفرز الجليكوجين والجليكوجين . صفة لما يسبب ترسيب الجليكوجين .

glycosemia = glycemia مكرية الدم (glycemia)

glycosialia مكرى وجود السكر في اللعاب .

ثر سكرى لعابى والإسكر في اللعاب . إخراج كمية كبيرة من السكر في اللعاب .

glycosidase جليكوسيداز إنزيم محلل للجلوكوسيدات .

جلیکوسید علی جزی، مرکب کیمیائی یحتوی علی جزی، کربوهیدراتی وآخر غیر کربوهیدراتی .

- جليكوسيد قلى جليكوسيد مستخرج من بعض الباتات ويؤثر على قوة انقباض عضلة القلب .

مقياس السكر مقياس السكر جهار يستخدم في تحديد نسبة الجلوكوز في البول .

مثبت الجلوكوز طبح السكر صفة لما يعمل على إبقاء مستوى السكر ثابتا .

بيلة سكرية (مرض البول السكرى)
glycosuria = glucosuria
وجود الحلوكوز في البول .

ـ بيلة سكرية معوية (هضمية)

g., alimentary (digestive)
حالة طبيعية يوجد فيها السكر في البول بعد
تناول كمية كبيرة منه .

- بيلة سكرية انفعالية وحود السكر في البول باتج عن التعرض لانفعال شديد .

- بيلة سكرية كلوية وجود السكر في البول دون ارتفاع نسبته في الدم ودلك بسبب انخفاض عتبة (حد) البول من الكلية .

معرفة معلى الإدراك والتعرف .

دُرَاق تضخم الغدة الدرقية .

ع. دراق منتبال منتبلة . تضخم في غدة درقية منتبلة .

- دراق غُـــدّى adenomatous ... تضخم في الغدة الدرقية لوجود عقد غروية متعددة .

ع. دُرَاق غــروى عــروى تضخم كبير لين بالغدة الدرقية تحتقن فيه . جريباتها بإفرارها الغروى .

- دُرَاق خلقـــى تضخم بالغدة الدرقية موجود منذ الولادة وينشأ عن نقص في الإنزيمات اللازمة لتكوين التيروكسين .

- دُرَاق كيسى حَرَاق كيسى تضخم بالغدة الدرقية فيه أكياس مليئة بالإفراز المخاطى أو الغروى المنحل .

- دُرَاق منتشــر ع., diffuse ... تضخم يشمل الغدة الدرقية كلها .

- دراق متوطن تضخم بالغدة الدرقية يوجد فى مناطق معينة من العالم وخاصة الجبلية ، حيث يقل محتوى الغذاء من اليود عن المعدل الطبيعى .

وَرَاق جحوظی چحوظی و به جحوظ فی تطبیخم بالغدة الدرقیة مصحوب بجحوظ فی المقلتین .

ی دُرَاق جریبی g., follicular parenchymatous (parenchymatous g.)

ــ دُرَاق داخل الصدر intrathoracic .. ق تضخم بالغدة الدرقية يكون جزء منه داخل الصدر .

- كُرَاق لسالى عنه النهاية العلوية للقناة الدرقية اللسانية ، ينشأ عنه ورم في مؤخر ظهر اللسان .

و., nodular ــ دراق عُقَسدى ــ تصخم بالغدة الدرقية به عقد في نسيجه .

دراق برائشيمي

g., parenchymatous = follicular g. تضحم بالغدة الدرقية تزداد فيه الجريبات وتتكاثر الظهارة .

- دراق بسيط تصخم بالغدة الدرقية ينشأ من ازدياد بسيط في عدد خلاياها .

_ دراق تحت القص

g., substernal (retrosternal g.)
تصخم بالغدة الدرقية يمتد حزء مه وراء
عظم القص ،

- دراق سام تصخم بالغدة الدرقية مصحوب بجحوط المقلتين وسرعة في النبض وغزارة في العرق ، مع اضطرابات بالجهاز العصبي ، وارتفاع في نسبة الأيص ونحول عام .

عدث للدراق عدث للدراق صفة لما يسبب تضخما في الغدة الدرقية .

هراقسى هراقسى صفة لما له علاقة بالدراق .

منسل (ج مناسل) (gonad (s) منسل الله مناسل الله التذكير السم عام يطلق على أى من غدد التذكير أو التأبيث (الخصية أو المبيض).

منسلی gonadal صفة لما له علاقة بالمنسل .

استئصال المنسل إزالة المبيض أو الخصية .

حاث المناسل

gonadotrophic = gonadotropic صفة لما ينبه المناسل مثل هرمونات الغدة النخامية .

منهه المناسل

gonadotropin = gonadotrophin

أى هرمون له تأثير مبه للمناسل ، ومنه

نوعان تفرزهما الغدة المخامية ، أحدهما هو
الهرمون المبه للجريبات ، والآخر هو هرمون
اللوتية . (Luteinisation)

_ منبه المناسل المشيمى و., chorionic منبه المناسل ، يستحلص من المشيمة ومن بول الحوامل .

وجع الركبة gonalgia . ألم يحس في الركبة .

رمسد سيسلالي

gonoblennorrhea = gonorrheal conjunctivitis
التهاب المانحمة من عدوى بمكورات
السيلان.

مكور السيلان مكور السيلان .

gonorrhea

عدوى ممكور السيلان تنتقل بالمعاشرة الجسية عادة ، وقد تصيب حديتي الولادة عن طريق الملامسة . وتتميز في الدكور بالتهاب الإحليل ، وفي الإباث بالتهاب البوق والمبيض ، وقد تسبب بكتيرية الدم والتهاب المفاصل أو الالتهاب المبريتوني .

سيلانى gonorrheal مصفة لما له علاقة بالسيلان

جــونـدو التهاب فى سمحاق عطم الأنف يصيب سكان وسط أفريقيا وأمريكا الحنوبية وهو من مضاعفات مرص اليوز . (yaws) .

النقرس النقرس التقاع نسبة حمص التهاب مفصلي بتميز بارتفاع نسبة حمص البوليك في الدم، وينوبات من الالتهاب المفصلي الحاد، ويصيب الرحال أكثر من النساء.

التهاب الركبة

gonarthritis = goneitis = gonitis إصابة مفصل الركبة بالتهاب .

gonarthrotomy بضع الركبة مفصل الركبة حراحيا .

الحويصلة المنوية

gonecyst = <u>Vesicula seminalis</u>
(<u>Vesicula seminalis</u> : انظر)

التهاب الحويصلة المنوية إلتهاب . إصابة الحويصلة المنوية بالتهاب .

goneitis = gonarthritis (انظر : gonarthritis)

تكؤن المنى gonepoiesis . إفراز المنى أو تكوينه .

gonitis = gonarthritis التهاب الركبة (gonarthritis)

برل زاوى عملية حراحية لعلاح الماء الأررق بالعين المجرة الأمامية مي خلال القرنية .

يقرسي يقرسي يقدرس القرس. معلقة بمرض النقرس.

همارس عمام المرحلة الأولى من التشخيص طبيب المرحلة الأولى من التشخيص والعلاج وهو في العادة أول من يلقاه المريص فيتولى علاحه أو يميز الحالات المحتاجة إلى طبيب مختص فيحيلها إليه .

ديهدروجيناز الفوسفات السداسي للجلوكور

G6PD = glucose - 6 - phosphate

dehydrogenase

الشملل العمام للمحسون

G.P.I = general paralysis of the insane مرض يصيب الجهاز العصبى المركزى فى المرحلة الثالثة من الرهرى وينتح عنه عَتَه وسلل في الأطراف الأربعة ، ورعشة مميرة في عضلات الوجه واللسان .

ترانساًمیناز جلوتامیك بیروفیـك GPT = glutamic - pyruvic trasaminase

graafian follicle جُرَيْب جراف (ovarian follicle)

وradient معدل زيادة أو نقص كمية متعيرة ، أو الرسم البياني الذي يمثل هذه الزيادة والمقص .

ج ممال الميترالي g., mitral الفرق بين صغط الدم في الأدين الأيسر وضغطه في البطين الأيسر .

- الممال الانقباصي و. systolic الفرق بين ضغط الدم سي الأديى الأيسر و أتماء انقباض عصلة القلب .

graduate -- بخسرتیج امعة من حامعة من حامعة أو كلية .

٢ – وعاء مدرَّج
 وعاء عليه سلسلة من العلامات تستحدم في
 قياس حجم السوائل .

مدرَّج مدرَّج صفة لما يحمل عدداً متنابعاً من الخطوط أو الدرجات مثل المحمار المدرج .

۱ - زرعــة - ۱ - خرعــة جزء من نسيج أو عصو يبقل أو يررع في عصو أو جسم آحر .

۲ - زرع
 نقل حزء من نسيح أو عصو إلى عصو أو
 جسم آحر .

ـ زرعــة مثليـة

g., allogeneic = homoplastic g.,
زرعة أسحة بين فردين من نفس النوع وإن
كاما مختلفان في التركيب الباسلي .

g., autodermic = autoepidermic g. = autogenous g. = autoplastic g.

- زرعة ذاتية زرعة مأخودة من جسم المريص ذاته

عظم المريض نفسه ليحل محل جزء ناقص مى عطمة أحرى .

و., dermal = dermic g. - زرعــة أدميــة قطعة من الحلد مروعة البشرة والأنسجة تحت الجلد ، تستخدم بدلًا من اللفائف في كتير من العمليات الحراحية التكميلية .

و., epidermic لبشرة الجلد ، يررع على سطح جلد خال من البسرة .

_ زرعــة مشليــة

g., homoplastic = allogenic g.
(allogenic graft : انظر)

رزعة سمحاقية يررع لتغطية مساحة من السمحاق يزرع لتغطية مساحة من العظم عارية .

روعة جلدية جلدية جدية جدية جدية من الحلد يزرع ليحل محل حرء مفقود من سطح الحلد

قمحـة قمحـة ورن تساوى ٠,٠٦٥ من الحرام .

سلبى للجرام مسلبى للجرام عند عسلها بالكحول .

إيجبابى للجرام البكتريا التى تحتفظ بصبغ حرام بعد غسلها بالكحول .

grandiose غَظَمِـة

مصطلح في الطب النفسى يسير إلى اعتقاد مالغ فيه بأهمية الشخص المصاب ، ويظهر عادة في شكل ضلالات تختص بالثراء أو القوة أو الجاه .

ضلال العطمة تتميز بوحود صلالات العظمة .

الصرع الكير الصرع الكير الصرع على الصرع يتميز التشنجات تشمل كل الحسم مع فقد كامل الموعى

التحبب تكود كتل كروية دقيقة من الأسحة والشعيرات الدموية وحلايا الالتهاب في الجروح عند بداية التقامها.

قعبات عنكوتية عهبات عنكوتية توحد على سطخ العتماء تحمعات كروية توحد على سطخ العتماء العنكوتى أساساً على شعيرات دموية .

حبيبة حبيبة حبيرة تتكون على سطح الجروح ، كما توجد في سيتوبلازم الحلايا .

وه., acidophil جميبات أليفة الحمض المجموعية ، وم حبيبات تصطبغ بالأصباع الحمصية ، وم أمثلتها ما يوجد في حلايا الغدة النحامية .

عبيات قعدة عديدة مثل حبيبات تصطبع بالأصباغ القاعدية مثل خلايا بيتا في الغدة المحامية .

ـ حبيسات سيتوبلازمية

gs., cytoplasmic (albuminous)
حيبات موجودة في سيتوبلازم كثير من
الخلايا السوية تختفي عبد إصافة حمص الحليك
في حين لا تتأثير بإضافية الإثير أو
الكلوروفورم.

- حبيبات أليفة الإيوسين . eosinophil - حبيبات تصطبع بصبع الإيوسين .

وs., Langerhans' ، لانجرهانز ، حبيبات ، عصوية الشكل محاطة بغساء ، حبيبات عصوية الشكل محاطة بغساء ، توجد في خلايا لابجرهانز في بسرة الجلد .

وه., Nissl's مسل معلى وه حبيبات و مسل معلى الخلايا العصية حبيبات توجد في سيتوبلازم الخلايا العصية السوية وتصطبغ بالصبعات القاعدية .

- حبيات إفرازية وه., secretory والمرزة وببدو ألها حبيبات توجد في الخلايا المفرزة وببدو ألها تمثل المادة المكوِّنة للإفرار .

حبيات منبوية وحد في السائل الموى حسيمات حبيبية توحد في السائل الموى

حبيبات الكبريت عيبة صفراء اللون توجد في عيبج الأسبحة المصابة مفطر الأكتينومايسيس

حيبى الشكل granuliform حيبات تتمه الحبًّات الصغيرة .

حبیبی دهنی دهنی دهنی علی شکل صفة لما به حرض دهی علی شکل -حبیبات .

وranuloblast (حبيبة حرتومية) granuloblast (انظر : myeloblast) .

كرية حيية granulocorpuscle كرية صعيرة توحد في حالات التورم اللمفى الحيبي ، وهو مرص تناسلي .

خلية حبيية أى خلية تعتوى على حيبات وبخاصة أى خلية تعتوى على حيبات متعادلة أو الكريات البيضاء المحتوية على حيبات متعادلة أو قاعدية أو أليفة الإيوسين في السيتوبلارم، ومها بوعان شريطية (,, band g.) ومقسمة (,segmented g.).

خلوى حبيبى خلوى حبيبى صفة لما يتعلق بالخلايا الحبيبية أو بالكريات البيصاء الحبيبية .

وصب الخلاياالحبيبية وصب الخلاياالحبيبية .

نقص الكريات البيضاء الحبيبية
granulocytopenia = agranulocytosis
(انظر : granulopenia)

تكون الكريات البيضاء الحبيبية
granulocytopoiesis = granulopoiesis
(granulopoiesis)

تَكَثُّر الكريات الحبيية الكريات البيضاء الدم .

granuloma ورم حبيبي

كتلة أو عقدة من النسيج الحيبى تشبه الورم وتتكون من خلايا ليفية وبراعم شعيرية وتحتوى على خلايا بسرانية (epithelioid cells) محاطة بخلايا أحادية النواة ، وقد يكون لها مركز من الخلايا العملاقة ، وتنشأ من التهاب مزمن باتج عن مرض معلم كالدرن ، والزهرى والجزام ... الخ .

ورم حبيبي إربى g., inguinale = g., venereum ورم حبيبي تناسلي يتميز بقروح عميقة متقيحة في الجلد وأعصاء التباسل ، ويصيب الملونين حاصة ويحدته ميكروب معين .

(calymmatobacterium granulamatis)

ورم حبيبى تناسلى

g., venereum = g. inguinale

(g., inguinale : انظر)

ۇرَام حىيىى ورَام حىيىية متعددة . حالة تتكوں فېها أورام حبيبية متعددة .

- ورام حبیبی خبیث

g., malignant = Hodgkin's disease

(Hodgkin's disease : انظر)

- ورام ، فجنر ، عجنر ، مرض يتمير بتكوين أورام حبيبية تبدأ أولا في الحهاز التنفسي ثم تشمل البدن كله .

وُرَامی حییی وُرَامی جیبی وُرَامی صفه لما له علاقة بالورام الحیبی أو لما یتکون منه .

نقص الكريات البيضاء الحيبية

granulopenia = agranulocytosis = granulocytopenia

قلة مرضية في الكريات البيضاء الحيبية .

تكون الكريات البيضاء الحبيبية

granulopoiesis = granulocytopolesis

دراسة الخط دراسة خط الفرد كوسيلة لتحليل شحصيته (graphoanalysis)

ثر الكتابة تتمير تكتابة سيل من حالة عقلية مرصية تتمير تكتابة سيل من الكلمات التي لا معنى لها ولا رابطة بينها .

graphospasm = writer's cramp غُقَالِ الكتبة (writer's cramp : انظر)

خطيط (رسم) تخطيط (رسم) لاحقة تعمى الكتابة أو التسحيل .

كشيط التكوينات الحبيبية كما في مرض التراكوما بكشطها أو بحكها بالفرشة.

جمرول حسات حشة من الأملاح المعدنية قد تتكون في الكلي أو المتابة وهي أصغر حجما من الحصى .

مرض البراق الجحوظي (روبرت حرافز - الدراق الجحوظي (۱۸٥٣ – ۱۸۹۳)

حبلی gravid حبل صفة لما يحتوى على حنير ناشيء .

حسامسل إمسرأة حسسلي .

gravida I = primigravida خروس المرأة في حملها الأول .

multigravida الحمل المرأة الني تعدد حملها

gray matter المادة السجابية (matter)

grippe = influenza انفلونرا (انظر : influenza)

الأربية الأربية أصل الفخد مما يلي البطن .

أخسدو د

or

groove

-شق خطى ضحل فى الأعضاء التشريحية .

- الأخدود الأذيني البطيني

g., atrioventricular = auriculoventricular g.
الشق الفاصل بين أذين القلب وبطينه .

- الأخدود بين البطينين - الأخدود بين البطينين . الشق الفاصل بين بطيني القلب .

جموعة (زمرة) جموعة (زمرة) جماعة من الأشياء تجمع بينها صفات مشتركة .

g., encounter = sensitivity g. معموعة المواجهة = training g.

مجموعة من الأفراد تشارك في التقاعل الجماعي بغرض تنمية الوعى الوجدالي عن طريق الإفصاح عن المشاعر الشخصية بالنسبة لأفراد المجموعة .

g., therapy - العلاج الجماعى (therapy)

تصنيف تصنيف تقسيم وحدات مجموعة ما تبعا لبعص الحصائص المشتركة.

growth غسو 9 - غسو

عملية طبيعية يزداد فيها حجم كائن حى نتيجة تراكم أنسجة شبيهة بالأنسحة الأصلية .

روم
 تكوين غير طبيعي كما يحدث في الأورام .

التواء تقوس مرضى كما يخذُّث في الأظافر أو

واقر نبيطة وقائية .

- واقر فموى وه. mouth نبيطة تستحدم لوقاية الأسنان وما حولها من أنسجة في بعص أنواع الرياضة .

- واقي ليلى - واقي ليلى نيطة من الراتينج تستخدم فى أثناء الموم لتتيت الأسنان والحد من الأثر المرضى للضغط على الأسال أتناء النوم .

الرسن الرسن عدد . كل ما يوجه شيئا أو دابة إلى طريق محدد .

رباط جينى مرتبط من حهة بالطرف الأسفل للبربخ والخصية ، ومن حهة أخرى بقاع الصفن ، ويظن أنه يوحه الخصية في أثناء نزولها إلى الصفن ثم يضمر بعد دلك .

مقصلة مقصلة . آلة لاستئصال اللورة أو اللهاة .

خنزير غينيا حيوان قارض صغير يستحدم في تجربة العقاقير الطبية .

القناة الموصلة من البلعوم إلى المعدة . (انظر : oesophagus)

وسسع
 مادة لزجة تخرج من بعض الأشجار .
 ٢ - المسلة

أسىجة رحوة تعطى الفكير .

- الصمع العربي ورار صمغى من شجر السنط، يتكون أساسا من أملاح حمض العربيك، ويستعمل مادة معلقة في الصيدلة.

وسمغيــة gumma

ورم رحو صمغي القوام ، يحدث في بعص الأمراض ، أشهرها مرض الزهرى .

صمغيى مماني . ومعنية .

gustation - ١
 الحس الميز بين المداقات المختلفة .

٢ - عملية التذوق
 تمييز المذاقات المختلفة .

مقياس التذوق gustometer مقياس التذوق جهاز لقياس عتبة الذوق بطريقة كمية .

قياس الذوق التحديد الإكليبيكي لعتبة حس الذوق .

المعسى المخالف المختلفة المختلفة المحتمل الثاثة أجراء ، أمامى ومتوسط وخلفى .

المصران الأعور g., blind = cecum أول أحزاء المعى الغليظ .

الخدد عملية حراحية يحفر أثناءها أحدود في عظم ما .

حلق حليق حرء من القناة الهضمية يصل بين القم والمرىء.

صوت حلقی gutturophony موت علقی .

رياضة بدنية يوسم يوسم وياضة بدنية يوسم وياضة بدنية يوسم وياضي وياضي المناس وياضي وي

منهج من التمارين العضلية الحركية يلتزم منهج من التمارين العضلية الحركية يلتزم بنمط محدود وحركات عضلية مختارة مع استخدام بعض المعدات القليلة ، ويقصد منها اكتساب وضعة جسمية سليمة .

 ا - خشی فرد یجمع بین مظاهر الذکورة والأنوثة فی
 آن واحد .

(hermaphrodite : انظر)

٢ - مسترجلـــة
 أنثى لها بعض صفات الذكورة .

الحنوث الحنوث الحالة تحتمع فيها مظاهر الذكورة والأنوثة فى فرد واحد .

٢ - الحنوثة الكاذبة
 حالة من الأنوثة فيها بعض المطاهر الخارجية
 للتكوين العضوى للذكر .

رتق مهبلى انسداد خلقى فى القناة التناسلية عند الأنثى وأكثره يصيب المهبل.

أنشوى - أنشوى - أنشون أو الأنوثة . سابقة تدل على علاقة بالأنتي أو الأنوثة .

مؤنت مؤنت مؤنت مثل مادة تثير ظهور الخصائص الأنثوية مثل الهرمونات الحنسية للأنثى .

أنشوانى . شبيه بالأنشى .

أخصائى أمراض النساء . طبيب مختص بممارسة أمراض النساء .

علم أمراض النساء فرنع من الطب يدرس أمراض الأعضاء الجنسية للإناث .

شبق الرجل فرط الشهوة الجنسية للرحل نحو المرأة .

gynecomastia = gynecomazia تثدى الرجل في ثندوة الرجل حتى لتفرز اللبن في بعض الحالات .

gynecopathy أوصاب نسائية مرض يصيب النساء فقط .

أمراص النساء والتوليد وynecotokology اصطلاح موصى به ليغطى كلا من أمراض النساء والتوليد .

القناة الأنثوية التي ينسأ منها الجهاز الساسلي الأنثوى .

الهوس بالنساء الموس بالنساء رغبة حسية مرضية تعترى المراهقين وتدفعهم إلى حب مصاحبة النساء والبنات.

رهاب الإناث حوف مرضى يدفع الشحص إلى تحب مجتمع النساء .

حراحة تكميلية نسائية gyneplasty = gynoplasty حراحة تكميلية لإصلاح الأعصاء التناسلية الأشوية .

مرصى نسائى gynopathic مرصى نسائى صفة لما يتعلق بأمراض النساء .

gynopathy = gynecopathy أوصاب نسائية (gynecopathy)

gynophobia = gynephobia (gynephobia : انظر (انظر)

جراحة تكميلية نسائية gynoplastics = gyneplasty = gynoplasty (انظر: gyneplasty)

الجبس الجبس كبريتات الكلسيوم اللامائية تستحدم في تجبير كسور العظام.

ملتف ملتف فی شکل حلزویی أو دائری .

gyre = gyrus تلفيفة (gyrus :)

gyri تلافیف

ساىقة بمعنى تلفيفي -- gyro

مقياس التلافيف مقياس التلافيف . آلة لقياس تلافيف المخ .

لفاف الرأس كالم المراضية تقلص الرأس نتيجة تقلص عضلات الرقمة .

تلفيفة. و gyrus = gyru واجيدة من الدرورات الملتوية والموجودة على مبطح اللدماغ تيجة طي قشرة الدماغ أتناء مجوم.

- الطلقيقة المراوية g., angujar تلقيقة مقوسة توحد في أسقبل الفص الجلالوي للمخ.

وبيهية و ببروكيا و المجيم المبيعة و ببروكيا و المبيعة المبيعة المبيعة المبيعة المبيعة المبيعة والمبيعة والمبيع

- التلافيف المركزية central.

anterior central gyrus المُفِيِّة مِرِكَةٍ يَهُ أَمَامِيةً

posterior central gyrus تلهيفة مركرية خلفية

تلاميف على سطح المنج تأخذ اتحاها إكليلياً وتفصل بين الفيص الجمهي والفيص الجداري، وتخدم الأمامية منها الوظائف الحركية لنصف الجيسم الجلاف، في جين تخدم الجلاف أيضا وظيفة الجيس في نصف الجسم الجلاف أيضا (الحيلاف تعنى أن التلفيفة اليسرى تخدم الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس).

- التلفيفة النطاقية (الحزامية) g., cingulate تلفيفة مقوسة تعلو الجسم الجاسئ على السطح الداخلي لنصف الكرة المخني .

-التلفيفة المسنية المسنية المسنية ، شريط من المادة السنحابية له حافة مسننة ، ويوجد تحت قرن آمون .

صالتلافيف الجبهية التلافيف الجبهي ومنها : التلافيف الموجودة في الفص الجبهي ومنها :

ascending frontal gyrus التلفيفة الجبهة الصاعدة

· inferior frontal gyrus التلفيفة الجبية السفلي

middle frontal gyrus التلفيفة الجبية الوسطى

-التلفيفة المغزلية gyrns fusiform الفص الفص الفيض السيطح الأسفل من الفص الصدعي لها شكل المعزل .

- تلفيفة فرس البحر g., hippocampal (g., parahippocampalis) تلفيفة على السطيح الأبيفل من المخ قريبة من منطقة فرس البحر .

تلافيف الجزيرة و gyri, insulae تلافيف توحد فى عمق الأخدود الصدعي ، ومنها تلفيفة تصييرة .

التلفيفة اللسانية يوربع (العرب العرب الفص القذالي (العرب العرب الفص القذالي (العرب الع

ــ التلافيف القذالية gyri, occipital بالتلافيف الفص القذالى المكون لمؤخرة المخ ومنها :

lateral e-mark

سيفل inferior

superior Labe

-التلفيفة الصدغية القدالية gyrus occipitotemporalis تلفيفة توجد في الفيصين الصدغسي والقذالي .

- التلفيفة الشمية و., olfactory تلفيفة توجد على السطح الأسفل للفص الجبهى في جزئه الإنسى .

التلافيف الحجاجية ويتربر orbital عدة تلافيف على السطح الأسفل للفصِ الجبهى تغطى جزءه الوحشي .

- التلافيف الجدارية الجداري تلافيف موجودة على سطح الفص الجداري للمخ .

- التلفيفة المستقيمة السفيلة المستقيمة تلفيفة على السطح الأسفل للفص الجبهي ، تقع على الجانب الإنسى للتلقيفة الشمية .

- التلافيف الصدغية العص العص العص العص العص العص الصدغى للمخ ومنها :

inferior مسفل

middle _____

superior

ـ مستعرضة __

المنطقة اخطافية والمعلوب يuncus g. المنطقة المعلوبة في مقدمة السطح السفلي المفص الصدغي .

رقم الإيداع ١٩٩٠/٨١٠٢

الترقيم الدولي (I.S.B.N 977 - 5037 - 00 - X)

طبع بمؤسسة دارالشعب للصحافة والطباعة والنشر

٩٢ شارع قصر العيني - القاهرة - تليمون ، ٧٩٥١٨١٨/٧٩٥١٨١٠

طبع بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر

٩٢ شارع قصر العينى - القاهرة - تليفون ، ٧٩٥١٨١٨/٧٩٥١٨١٠

[طبعة ٢٠٠٣/٢٠٠٢]

طبعة ثاسية